FAB28RDPSG6



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Ancho de referencia	Hasta 60 cm
Altura de referencia	100 - 160 cm
Sistema de refrigeración	Frigorífico ventilado, congelador estático
Descongelación	Automática para refrigerador, manual congelador
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709354879

Estética

Estética	50's Style
Color	Decorado/Especial
Decoración/Color especial	Shade Green
Diseño	Abombado
Acabado	Brillante
Material de la puerta	Termomoldeada
Colaboraciones	Porsche x SMEG
Tirador	Externo
Tipo de tirador	Fija
Color tirador	Negro mate
Color logo	Negro mate
Material de los laterales	Acero
Color laterales	Decorado/Especial
Logo	Insertado
Color del perfil de los estantes de la puerta	Negro
Color del perfil de los cajones	Negro
Color del perfil del estante de vidrio	Negro

Instalación compartimento frigorífico

Number of compartments	2
Compartment types	Compartimento baja temperatura, Compartimento para frutas y verduras
Número estantes regulables	2
Número de cajones fruta y verdura	1
Material del estante	Vidrio
Tipo de cajón	Estándar
Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Nº de Luces	2
Compartimento baja temperatura	Sí
Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de iluminación interior frigorífico	LED

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	1	**Número de compartimento portabotellas**	1
Número compartimentos de puerta regulables	1	**Ménsulas portabotellas con cable metálico**	Sí
Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí		

Otros equipos frigorífico



Control de humedad	Sí	**Ventilador**	Sí
Multiflow	Sí		

Instalación compartimento congelador

Compartimento congelación interno	Sí

Otras características técnicas



Alarma apertura puerta	Acústica y visual
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Compresor Inverter
Cantidad de gas refrigerante (gr)	35 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Consumo energético anual	104 kWh/a	**Rumorosidad**	35 dB(A) re 1 pW
Clase de eficiencia energética	C	**Autonomía de conservación sin energía eléctrica**	9 h
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	B	**4 estrellas - Capacidad congelación**	5 kg/24h
Volumen neto total	270 l	**Clase climática**	SN, N, ST, T
Volumen total del compartimento congelador	26 l	**EEI**	64 %

Volumen total compartimento frigorífico	244 l

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	90 W	**Frecuencia (Hz)**	50/60 Hz
Corriente	1 A	**Longitud del cable de alimentación**	180 cm
Tensión	220-240 V	**Enchufe**	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	601 mm	**Ancho del producto con apertura máxima de puertas**	898 mm
Profundidad sin tirador	728 mm	**Profundidad del producto con tirador**	751 mm
Altura con patas	1530 mm	**Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°**	1197 mm

Productos alternativos



FAB28RDP9176

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RDPCW6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial

Symbols glossary



4 estrellas



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Clase eficiencia energética C



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.