# FAB28RDPSG6




| | |
|---|---|
| **Ürün Ailesi** | Buzdolabı |
| **Kurulum** | Bağımsız |
| **Kategori** | Tek Kapı |
| **Referans genişlik** | 60'a kadar cm |
| **Referans yükseklik** | 100 - 160 cm |
| **Soğutma tipi** | Fan destekli buzdolabı, statik dondurucu |
| **Buz çözme** | Buzdolabı için otomatik, dondurucu için manüel |
| **Menteşe tipi** | Standart |
| **Menteşe pozisyonu** | Sağ |
| **EAN kodu** | 8017709354879 |

## Estetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetik** | 50's Style | **Kulp rengi** | Mat siyah |
| **Renk** | Dekorlu / Özel | **Logo rengi** | Mat Siyah |
| **Desen / Özel renk** | Shade Green | **Yan malzeme** | Çelik |
| **Tasarım** | Yuvarlatılmış | **Yan renk** | Dekorlu / Özel |
| **Son işlemler** | Parlak | **Logo** | Applied |
| **Malzeme** | Sıcak şekillendirilmiş | **Kapı rafları profil rengi** | Siyah |
| **İşbirliğinde bulunanlar** | Porsche x SMEG | **Çekmece profil rengi** | Siyah |
| **Kulp** | Dış | **Cam raf profili rengi** | Siyah |
| **Kulp tipi** | Sabit | | |

## Buzdolabı bölme özellikleri

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bölme sayısı** | 2 | **Sebzelik Kapağı** | Evet |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı** | Cam |
| | | **No. of lights refrigerator compartment** | 2 |
| **Ayarlanabilir raf sayısı** | 2 | | |
| **Meyve ve sebze çekmecesi sayısı** | 1 | **Düşük sıcaklık bölmesi** | Evet |
| | | **Buzdolap içi aydınlatma** | Evet |
| **Raf malzemesi** | Cam | **İç ışık tipi (buzdolabı)** | LED |
| **Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı** | Standart | | |

## Buzdolabı İç Kapısı

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Şeffaf kapaklı kapı rafı sayısı** | 1 | **Şişe rafı sayısı** | 1 |
| | | **Tel destekli şişe rafları** | Evet |
| **Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı** | 1 | | |
| **Tel destekli ayarlanabilir kapı rafları** | Evet | | |

## Buzdolabının diğer özellikleri



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nem Kontrolü** | Yes, manual | **Fan** | Evet |
| **Çoklu akış** | Evet | | |

## Dondurucu bölme özellikleri

| | |
|---|---|
| **İç dondurucu bölmesi** | Evet |

## Diğer teknik özellikler



| | |
|---|---|
| **Kapısı açık alarmı** | Akustik ve görsel |
| **Sıcaklık kontrolü tipi** | Elektronik |
| **Kompresör sayısı** | 1 |
| **Soğutucu gaz tipi** | R600a |
| **Kompresör tipi** | İnvertör |
| **Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)** | 35 g |
| **Foam agent** | Cyclopentane |

## Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Yıllık enerji tüketimi** | 104 kWh/a | **Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Enerji verimliliği sınıfı** | C | | |
| **Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı** | B | **Sıcaklık Artış Süresi** | 9 h |
| **Toplam net hacim** | 270 l | **4 yıldız - Dondurma kapasitesi** | 5 kg/24h |
| **Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı** | 26 l | **İklim sınıfları** | SN, N, ST, T |
| **Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı** | 244 l | **EEI** | 64 % |

## Elektrik Bağlantısı

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektrik bağlantısı derecesi** | 90 W | **Frekans (Hz)** | 50/60 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Akım** | 1 A | **Güç kaynağı kablo uzunluğu** | 180 cm |
| **Voltaj (V)** | 220-240 V | **Fiş** | (F;E) Schuko |

## Lojistik Bilgisi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Genişlik** | 601 mm | **Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği** | 898 mm |
| **Kulpsuz derinlik** | 728 mm | **Kulp ile ürün derinliği** | 751 mm |
| **Yükseklik** | 1530 mm | **Kapılar 90° açıldığında ürün derinliği** | 1197 mm |

## Alternative products



**FAB28RDP9176**

**Menteşe pozisyonu:** Sağ
Dekorlu / Özel



**FAB28RDPCW6**

**Menteşe pozisyonu:** Sağ
Dekorlu / Özel

# Symbols glossary



Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölmesi.



Havalandırmalı: Soğutucu bölmesinde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir



İnvertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.



Enerji verimliliği sınıfı C



Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.



LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.



Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.