

## FAB28RDRB3





Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Категория Однодверный Тип охлаждения Вентилируемый

автоматическая для холод., ручная Разморозка

для морозильника

Тип петель (шарнира) Стандартный Дверной упор Справа

EAN-код 8017709272449



#### Эстетика

Стиль 50-х г.г. Эстетика Рубиново-красный Цвет Скругленный выпуклый Дизайн Отделка Матовый

Термоформируемый Материал

полимер Ручка Внешняя

Тип ручки Фиксированный Цвет ручек Хромированный Цвет логотипа Материал боковин

Цвет боковин

Логотип

Цвет профиля на полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на стеклянных полках

Расположение дисплея

Хромированный

Сталь

Декорированный / Специальный

Накладной Хромированный

Хромированный

Хромированный

## Характеристики холодильного отделения





2 Количество регулируемых полок Количество ящиков для 1 овощей и фруктов

Тип регулируемых

полок

Тип ящика для овощей и фруктов

Крышка ящика для

овощей

Стекло

На скользящих направляющих

Да

Тип крышки ящика для Стекло овощей и фруктов

Зона сохранения

свежести Внутренняя подсветка

холодильного отделения

Тип подсветки холодильного отделения

-2°C +3°C

Да

LED

**SMEG SPA** 01.12.2025



#### Дверца холодильного отделения

1

1

Да

Количество полок с

прозрачной крышкой Количество

регулируемых полок на

дверце

Регулируемая полка с

металлической окантовкой

Количество полок для

бутылок

Полка для бутылок с металлической

окантовкой

1

Да

# Другие характеристики холодильного отделения





MultiFlow

Да

Конвекция

Акустический и визуальный

Да

#### Характеристики морозильного отделения

Внутренняя

морозильная камера

Да

#### Другие технические характеристики





Акустический сигнал при открытой дверце

Антибактериальный уплотнитель

Тип контроля температуры Электронный

Количество компрессоров

Тип хладагента R600a Тип компрессора Инвертор Количество хладагента (г) 34 q

Вспенивающий агент Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

1

G Å

Годовое 245 кВт/год Эмиссия воздушного 38 дБ(А) ге 1пВт

энергопотребление акустического шума Класс G Поддержание 9.9 4

энергоэффективности температуры при отключении энергии C Класс эмиссии

4\* - Мошность воздушного 2,6 кг/сутки акустического шума замораживания

Полный объем 270 л Климатический класс SN, N, ST, T

Сумма объемов 26 л **EEI** 150 % морозильников

**SMEG SPA** 01.12.2025



Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения 244 л

#### Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 90 Вт **Сила тока** 1 А

**Напряжение** 220-240 B

Частота тока Длина электрического

кабеля

Тип электрической

вилки

50/60 Гц 180 см

(F;E) Schuko

### Логистическая информация

**Ширина изделия (мм)** 601 мм **Глубина без ручек** 728 мм **Высота изделия** 1530 мм

Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)

Глубина с ручкой Глубина с дверцей, открытой на 90° 926 мм

768 мм 1197 мм

SMEG SPA 01.12.2025



#### Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А+++: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°С, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности G

SMEG SPA 01.12.2025