

FAB28RDRB6



| | |
|----------------------|---|
| Termékcsalád | Hűtő |
| Üzembe helyezés | Szabadon álló |
| Kategória | Egyajtós hűtőszekrény |
| Referencia szélesség | 60 cm-ig cm |
| Referencia magasság | 100 – 160 cm |
| Hűtés típusa | Ventilátoros hűtésű hűtőszekrény, statikus fagyasztó |
| Leolvasztás | Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál |
| Zsanér típusa | Standard |
| Zsanér pozíciója | Jobbra nyíló ajtó |
| EAN kód | 8017709352950 |



Design

| | | | |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Design család | 50-es évek retro stílus | Logó színe | Króm |
| Szín | Matt rubinpiros | Oldalsó anyag | Acél |
| Design | Lekerekített | Oldalsó szín | Díszes / Egyedi design |
| Felületkezelés | Matt | Logo | 3D |
| Anyag | Hőformázott | Ajtó polcok profilszíne | Króm |
| Fogantyú | Külső | Fiókok profilszíne | Króm |
| Fogantyú típusa | Rögzített | Az üvegpalc profiljának színe | Króm |
| Fogantyú színe | Króm | | |

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



| | | | |
|---|--|---|------|
| Number of compartments | 2 | Frissentartó fedél | Igen |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa | Üveg |
| Állítható polcok száma | 2 | Lámpák száma | 2 |
| Gyümölcs- és zöldségfiókok száma | 1 | Alacsony hőmérsékletű tárolórész | Igen |
| Shelves material | Üveg | Belső világítás a hűtőben | Igen |
| A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa | Kihúzható | Belső világítás típusa (hűtőszekrény) | LED |

Hűtőszekrény belső ajtó

| | | | |
|----------------------------------|------|------------------------------------|------|
| Átlátszó fedelű ajtópolcok száma | 1 | Palacktartó polcok száma | 1 |
| Állítható ajtópolcok száma | 1 | Palacktartó polcok fém merevítővel | Igen |
| Állítható ajtópolcok | Igen | | |

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



| | | | |
|--------------------------|-------------|------------|------|
| Páratartalom-szabályozás | Yes, manual | Ventilátor | Igen |
| MultiFlow | Igen | | |

Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

Egyéb műszaki jellemzők



| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Ajtó riasztás | Akusztikus és vizuális |
| A hőmérséklet-szabályozás típusa | Elektronikus |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Hűtőközeg gáz típusa | R600a |
| Kompresszor típusa | Inverteres |
| Hűtőközeg mennyisége (gramm) | 35 g |
| Foam agent | Cyclopentane |

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



| | | | |
|---|-----------|--|------------------|
| Éves energiafogyasztás | 104 kWh/a | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energiahatékonysági osztály | C | Hőmérséklet-emelkedés ideje | 9 h |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B | 4 csillagos – Fagyasztási kapacitás | 5 kg/24h |
| Teljes nettó űrtartalom | 270 l | Klímaosztály | SN, N, ST, T |
| Fagyasztó űrtartalom | 26 l | EI | 64 % |
| Hűtőtér űrtartalom | 244 l | | |


Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|------|-----------------|--------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 90 W | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Áramerősség | 1 A | Tápkábel hossza | 180 cm |
| | | Csatlakozódugó | (F;E) Schuko |

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 601 mm
Mélység fogantyú nélkül 728 mm
Magasság 1530 mm

Termékszélesség nyitott ajtóval 926 mm
Termékmélység fogantyúval 768 mm
Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal 1197 mm



Alternative products



FAB28RPK6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Rózsaszín



FAB28RDGC6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design



FAB28RDRU6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt rozsdabarna



FAB28RDTP6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt szürkésbarna



FAB28RDEG6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt smaragdzöld



FAB28RDMC6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design



FAB28RWH6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fehér



FAB28RCR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Bézs



FAB28RRD6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Piros



FAB28RDBB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design



FAB28RDPP6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt bézs



FAB28RYW6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Sárga



FAB28ROR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Narancssárga



FAB28RBE6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Kék



FAB28RDBLM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fekete



FAB28RDSB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt viharkék



FAB28RDIT6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design



FAB28RSV6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Ezüst

**FAB28RDGME6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design

**FAB28RPG6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Világoszöld

**FAB28RDUJ6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design

**FAB28RLI6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Citromzöld

**FAB28RBL6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fekete

**FAB28RPB6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Világoskék

**FAB28RDSA6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt tengerzöld

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében. |  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |
|  | Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül. |  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására. |
|  | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást. |  | Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt. |
|  | C energiahatékonysági osztály | | |