

FAB28RDRU5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	100 - 160
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709330613



Æstetik

Æstetik	50's Style	Logofarve	Krom
Farve	Rust	Sidemateriale	Stål
Finish	Matt	Sidefarve	Decorated / Special
Design	Afrundet	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Krom
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtag farve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	2	Type af låg til grøntsagsskuffe	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	Life Plus-zone	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	Antal flaskebalkoner	1
		Flaskebalkoner med metaltråd	Ja

Antal justerbare balkoner 1

Justerbare balkoner med metaltråd Ja

Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow

Ja

Blæser

Ja

Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum Ja

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm

Temperaturstyringstype

Antal kompressorer

Kølemiddelgas, type

Type af kompressor

Kølemiddel mængde (gr)

Ventileringsmiddel

Akustisk og visuel

Elektronisk

1

R600a

Kompressor med variabel hastighed

32 g

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 130 kWh/a

Energieffektivitetsklasse D

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse B

Samlet nettovolumen 270 l

Summen af mængderne af de frosne rum 26 l

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum 244 l

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Lydniveau 35 dB(A) re 1 pW

Optøningstid 9 h

4 stjernet - 2.6 Kg/24h

Frysekapacitet

Klimaklasse SN, N, ST, T

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

EEL 79 %

Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko

Elektrisk klassificering 90 W

Nuværende 1 A

Spænding (V) 220-240 V

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Kabellængde 180 cm



Alternative products



FAB28RDTP5

Hængselposition: Højre
Taupe



FAB28RDRB5

Hængselposition: Højre
Ruby Red



FAB28RDPP5

Hængselposition: Højre
Perfekt bleg



FAB28RRD5

Hængselposition: Højre
Rød



FAB28RPG5

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB28RBE5

Hængselposition: Højre
Blå



FAB28RDSA5

Hængselposition: Højre
Havsalt Grøn



FAB28RDBLM5

Hængselposition: Højre
Sort



FAB28RDBLV5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDIT5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RCR5

Hængselposition: Højre
Creme



FAB28RPB5

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB28RYW5

Hængselposition: Højre
Gul



FAB28RDUJ5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDMC5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDLB5

Hængselposition: Højre
Lyseblå



FAB28RDBB5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RWH5

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB28RLI5

Hængselposition: Højre
Limegrøn



FAB28RPK5

Hængselposition: Højre
Lyserød



FAB28ROR5

Hængselposition: Højre
Orange



FAB28RBL5

Hængselposition: Højre
Sort



FAB28RDEG5

Hængselposition: Højre
Emerald Green



FAB28RSV5

Hængselposition: Højre
Sølv

Symbols glossary

	4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.		A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.
	Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.		Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
	LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.		Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.
	Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.		Air plus: holder mad friskere i længere tid.
	Energieffektivitetsklasse D		

Benefit (TT)

Multiflow-system i plastik

Multiflow-systemet sikrer jævn fordeling af kold luft inde i køleskabet

Blæser

Blæseren bidrager til en jævn fordeling af luften inde i køleskabet

Kølemiddelgas R600a

Miljøvenlig R600a kølemiddelgas bidrager til hurtig afkøling med lavere energiforbrug

Klimaklasse

Klimaklasse SN-T gør apparatet egnet til brug ved stuetemperatur mellem 10°C og 43°C (50°F ~ 109°F)

Udvendigt håndtag

Det udvendige håndtag sikrer praktisk og brugervenlig køleskab

Life Plus 0°

Temperaturstyret Life Plus-rum til optimal opbevaring af specifikke fødevarekategorier

Køleskab indvendig belysning

Indvendig belysning for perfekt overblik over hylderne i køleskabet

Skuffe til frugt og grønt

Frugt- og grøntskuffen sikrer de bedste opbevaringsforhold for friske fødevarer og undgår kontaminering

Inverterkompressor

Inverterkompressor reducerer støj- og vibrationsniveauer for et roligt og behageligt køkkenmiljø

Inverterkompressortechnologi tilbyder betydelige fordele for kølesystemer, hvilket forbedrer både ydeevne og effektivitet. Bedre temperaturkontrol sikrer et mere stabilt og konstant indeklima, der bevarer madens friskhed. Denne teknologi resulterer også i reduceret energiforbrug, da kompressoren justerer sin hastighed efter kølebehovet.