FAB28RDRU5



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	100 - 160
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709330613

Æstetik

Æstetik	50's Style	**Logofarve**	Krom
Farve	Rust	**Sidemateriale**	Stål
Finish	Matt	**Sidefarve**	Decorated / Special
Design	Afrundet	**Logo**	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	**Dørhylder, profil farve**	Krom
Håndtag	Ekstern	**Skuffer profilfarve**	Krom
Håndtagstype	Fast	**Farve på glashyldeprofil**	Krom
Håndtag farve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal justerbare hylder	2	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Life Plus-zone**	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Grøntsagsrum	Ja		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	**Antal flaskebalkoner**	1
		Flaskebalkoner med metaltråd	Ja

Antal justerbare balkoner	1
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja

Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow	Ja	**Blæser**	Ja

Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum	Ja

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Antibakteriel pakning	Ja
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	32 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan


Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	130 kWh/a	**Lydniveau**	35 dB(A) re 1pW
Energieffektivitetsklasse	D	**Optøningstid**	9 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	**4 stjernet - Frysekapacitet**	2.6 Kg/24h
Samlet nettovolumen	270 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	26 l	**EEI**	79 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	244 l		

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	**Spænding (V)**	220-240 V
Elektrisk klassificering	90 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Nuværende	1 A	**Kabellængde**	180 cm


20
601
768
728
788
600
926
601
325
592
1158
110°
601
475
160,5
1500
30 (25-40)
764
601
163
592
1197
90°
600

Symbols glossary (TT)



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.



Air plus: holder mad friskere i længere tid.



A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.



Antibakteriel behandling: antibakteriel behandling for at sikre bedre hygiejne



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Energieffektivitetsklasse D