

# FAB28RDRU5





**Produktfamilie** Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm 100 - 160 cm cm Referenzhöhe

Kühlsystem Kühlteil mit Umluftkühlung **Abtausystem** Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell

Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

**EAN-Code** 8017709330613



## Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Rust Design **Bombiert** Oberfläche Matt

Ausführung der Gerätetür

Position des Türgriffs

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Thermogeformt

Extern

Ausführung/Position des Fest fixiert

Chrom

2

1

Farbe/Ausführung des

Markenlogos Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten

der Schubladen

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Chrom

Metall

Sonderdekor

3D

Chrom

Chrom

Chrom

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der

Einlegeböden Anzahl der Obst-

höhenverstellbaren

/Gemüseschubladen

Anzahl der Schubladen 2 Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen Niedrigtemperatur-

Schublade, Obst- und Art der Abdeckung der

Gemüseschublade Obst-/Gemüse-Schublade

> Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C

Kühlteils

Ja

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des Ja

**SMEG SPA** 01.11.2025



Art der

Sicherheitsglas

Art der Innenbeleuchtung

Kühlteil

Art der Obst-/Gemüseschublade

höhenverstellbaren

Einlegeböden

Mit Sichtfenster, rollengeführt

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen

mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der 1

höhenverstellbaren Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde Flaschenbord mit

Metall-Schutzreling

Ja

1

LED

Zusatzausstattung Kühlteil

Multiflow-Umluftsystem Ja

Dynamische Umluftkühlung Ja

**Aufteilung Gefrierteil** 

**Innenliegendes** Gefrierteil

Ja

Weitere technische Eigenschaften

**(1)** 

Türalarm

Akustisch/optisch Elektronisch **Temperatursteuerung** 

Anzahl der Kompressoren

Kältemittel R600a

Kompressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Füllmenge des Kältemittels

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

1

D A

lährlicher

130 kWh/Jahr

Luftschallemissionen Lagerzeit bei Störung 35 dB(A) re 1 pW

**Energieverbrauch** 

Energieeffizienzklasse

4-Sterne

2,6 kg/24h

9 h

Luftschallemissionsklasse B

Gefriervermögen

Klimaklassen SN, N, ST, T

**SMEG SPA** 01.11.2025



Gesamtrauminhalt (in 270 l

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 26 l

der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte 244 l der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

**EEI** 79 %

## **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer 90 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung 1 A

Spannung 220-240 V

Frequenz 50/60 Hz Länge Netzkabel 180 cm Netzstecker (F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

Produktbreite 601 mm Produkttiefe ohne 728 mm

Türgriff

Produkthöhe 1530 mm


Produktbreite bei max. 926 mm


Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 768 mm Produkttiefe bei 90° 1197 mm

Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter





601

325

SMEG SPA 01.11.2025



## Alternative Produkte



#### FAB28RDTP5

Türanschlag: Rechts Taupe



#### FAB28RDIT5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



#### FAB28RCR5

Türanschlag: Rechts Creme



#### FAB28RPB5

Türanschlag: Rechts Pastellblau



#### FAB28RYW5

Türanschlag: Rechts Gelb



### FAB28RDUJ5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



#### FAB28RDMC5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



#### FAB28RDLB5

Türanschlag: Rechts Light Blue



## FAB28ROR5

Türanschlag: Rechts

Orange



#### FAB28RDRB5

Türanschlag: Rechts Ruby Red



#### FAB28RDPP5

Türanschlag: Rechts Perfectly Pale



#### FAB28RRD5

Türanschlag: Rechts Rot



#### FAB28RPG5

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



#### FAB28RBE5

Türanschlag: Rechts Blau



### FAB28RDSA5

Türanschlag: Rechts Sea Salt Green



#### FAB28RDBLM5

Türanschlag: Rechts Schwarz-Matt



#### FAB28RDBB5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



#### FAB28RWH5

Türanschlag: Rechts Weiß

**SMEG SPA** 01.11.2025





### FAB28RBL5

**Türanschlag:** Rechts Schwarz



## FAB28RDEG5

**Türanschlag:** Rechts Emerald Green



## FAB28RSV5

Türanschlag: Rechts

Silber



### FAB28RLI5

**Türanschlag:** Rechts Limettengrün



## FAB28RPK5

**Türanschlag:** Rechts Cadillac Pink

SMEG SPA 01.11.2025



## Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Energieeffizienzklasse D

SMEG SPA 01.11.2025