

FAB28RDSA5



| | |
|-----------------|--|
| Produktgruppe | Kjøleskap |
| Installasjon | Frittstående |
| Kategori | Én dør |
| Referansebredde | Opptil 60 cm |
| Referansehøyde | 100 - 160 cm |
| Type kjøling | Ventilert kjøleskap, statisk fryser |
| Tine | Automatisk for kjøleskap, manuell for fryser |
| Type hengsel | Standard |
| Hengselposisjon | Høyre |
| EAN-kode | 8017709333799 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| Estetikk | 50's Style | Logo farge | Krom |
| Farge | Sea Salt Green | Materiale side | Stål |
| Design | Avrundet | Farge på side | Special edition |
| Finish | Matt | Logo | Anvendt |
| Materiale | Formpresset plast | Dørhyller profil farge | Krom |
| Håndtak | Utvendig | Skuffe profilmarge | Krom |
| Håndtak type | Fast | Fargen på glasshyll profil | Krom |
| Farge på håndtak | Krom | | |

Avdelinger i kjøleskap



| | | | |
|--|--|----------------------------|-------|
| Number of compartments | 2 | Grønnsaksskuff | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type grønnsaksskuff | Glass |
| Antall justerbare hyller | 2 | Lavtemperatursyklus | Ja |
| Antall frukt- og grønnsaksskuffer | 1 | Belysning i kjøleskap | Ja |
| Hyller materiale | Glass | Type belysning i kjøleskap | LED |
| Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke | På glidende skinner | | |

Innerdør i kjøleskap

| | |
|---------------------|---|
| Antall flaskehiller | 1 |
|---------------------|---|

| | | | |
|---------------------------------------|----|------------------------------|----|
| Antall dørhyller med transparent lokk | 1 | Flaskehjeller med metalltråd | Ja |
| Antall justerbare dørhyller | 1 | | |
| Justerbare dørhyller med metalltråd | Ja | | |

Andre kjøleskapegenskaper



| | | | |
|--------------------|-------------|-------|----|
| Fuktighetskontroll | Yes, manual | Vifte | Ja |
| MultiFlow | Ja | | |

Egenskaper fryseravdeling

Innvendig fryseavdeling Ja

Andre tekniske egenskaper



| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Dør åpen alarm | Akustisk og visuell |
| Type temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antall kompressorer | 1 |
| Type kjølegass | R600a |
| Type kompressor | Variabel fartskompressor |
| Kjølemiddel Mengde (g) | 32 g |
| Skummiddel | Syklopentan |

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



| | | | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------|
| Årlig energiforbruk | 130 kWh/a | Støynivå | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energi effektivitetsklasse | D | Tine tid | 9 h |
| Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse | B | Firestjernes frysekapasitet | 2,6 kg/24h |
| Totalt nettovolum | 270 l | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Sum av volum i frossenkammer(e) | 26 l | EEl | 79 % |
| Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e) | 244 l | | |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------|----------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 90 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
|-----------------------------|------|---------------|----------|

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| Strøm (A) | 1 A | Lengde på ledning | 180 cm |
| Spenning (V) | 220-240 V | Støpseltype | (F;E) Schuko |

Logistisk informasjon

| | | | |
|--------------------|---------|--|---------|
| Bredde (mm) | 601 mm | Produktbredde ved maksimal døråpning | 926 mm |
| Dybde uten håndtak | 728 mm | Produkt dybde med håndtak | 768 mm |
| Høyde med fot | 1530 mm | Produkt dybde med dørene åpne ved 90 ° | 1197 mm |



Alternative products



FAB28RDTP5

Hengselposisjon: Høyre
Taupe



FAB28RDIT5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RCR5

Hengselposisjon: Høyre
Creme



FAB28RPB5

Hengselposisjon: Høyre
Pastellblå



FAB28RYW5

Hengselposisjon: Høyre
Gul



FAB28RDUJ5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RDBLM5

Hengselposisjon: Høyre
Matt Sort



FAB28ROR5

Hengselposisjon: Høyre
Oransje



FAB28RDRU5

Hengselposisjon: Høyre
Rust



FAB28RDRB5

Hengselposisjon: Høyre
Ruby Red



FAB28RDPP5

Hengselposisjon: Høyre
Perfectly Pale



FAB28RRD5

Hengselposisjon: Høyre
Rød



FAB28RPG5

Hengselposisjon: Høyre
Pastel Grønn



FAB28RBE5

Hengselposisjon: Høyre
Blå



FAB28RDMC5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RDBB5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RWH5

Hengselposisjon: Høyre
Hvit



FAB28RBL5

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB28RLI5

Hengselposisjon: Høyre
Limegrønn



FAB28RPK5

Hengselposisjon: Høyre
Rosa



FAB28RDEG5









Hengselposisjon: Høyre
Emerald Green



FAB28RSV5

Hengselposisjon: Høyre
Sølv

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat. |  | Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode. |
|  | A+++: Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking. |  | Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet. |
|  | Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside. |  | Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovenlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig. |
|  | Air plus: Holder maten fersk lenger. |  | Energieffektivitetsklasse D |