

FAB28RDSA5





Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Altura de referência 100 - 160 cm Tecnologia Ventilado

Descongelação Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador

Tipo de dobradiças Livre instalação Dobradiças À direita

Código EAN 8017709333799



Design

Design Anni 50 Cor Verde Marinho Série Arredondado **Acabamentos** Mate

Material da porta Fibra termoformada

Puxador Externo Tipo de puxador Fixo Cor do puxador 'Cromado Cor do logótipo Material das laterais

Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo cromado

Aço

Laterais com decoração

especial

Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

Composição do interior do frigorífico



Number of compartments

Compartment types Low temperature

Número de prateleiras

ajustáveis

Gavetas para fruta e

legumes

Tipo de prateleiras

ajustáveis

2

compartment, Fruit and

vegetable compartment 2

Ajustáveis em altura

Prateleira da gaveta dos legumes

Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos

Gaveta baixa temperatura

legumes

lluminação interna do frigorífico

Tipo de iluminação do frigorífico

Sim

Vidro

Sim

Sim

LED

Tipo das gavetas para

legumes

Com guias deslizantes

SMEG SPA 16/12/2025



Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente

1

Compartimentos da porta ajustáveis

1 Sim

Prateleiras da porta ajustáveis com suportes

em metal

Compartimentos da porta para garrafas

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal

1

Sim

Outras características do frigorífico





MultiFlow

Sim

Ventilado

Sim

Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno Sim

Outras características técnicas



Alarme de porta aberta

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Eletrónico

1

R600a

Inverter com velocidade variável

32 g

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de

Volume líquido do

130 kWh/a

Emissão de ruído aéreo

35 dB(A) re 1 pW

energia Classe energética

Classe de emissão de

D В Autonomia de conservação sem energia elétrica

Capacidade de 2,6 kg/24h

ruído aéreo Volume líquido total

270 I 26 I

congelação (4 estrelas) Classe climática

SN, N, ST, T

79 %

9 h

congelador

Volume líquido do

frigorífico

244 I

SMEG SPA 16/12/2025

EEI



Ligação elétrica

Potência nominal 90 W Corrente (Amperes) 1 A

Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50/60 Hz Comprimento do cabo 180 cm de alimentação

Ficha elétrica (F;E) Schuko

Dados de logística

Largura601 mmProfundidade (mm)728 mmAltura1530 mm

Largura do produto máx. com portas abertas

Profundidade do produto incluindo o


puxador


Profundidade do produto com porta aberta a 90°

926 mm

768 mm

1197 mm





325

601

SMEG SPA 16/12/2025



Alternative products



FAB28RDTP5

Dobradiças: À direita

Taupe



FAB28RDIT5

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB28RCR5

Dobradiças: À direita

Creme



FAB28RPB5

Dobradiças: À direita

Azul céu



FAB28RYW5

Dobradiças: À direita

Amarelo



FAB28RDUJ5

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB28RDBLM5

Dobradiças: À direita

Preto mate



FAB28RDBB5

Dobradiças: À direita

Decoração especial

FAB28RWH5

Dobradicas: À direita

Branco



FAB28RDRB5

Dobradiças: À direita

Ruby Red



FAB28RDPP5

Dobradiças: À direita

Perfectly Pale



FAB28RRD5

Dobradiças: À direita

Vermelho



FAB28RPG5

Dobradiças: À direita

Verde água



FAB28RBE5

Dobradiças: À direita

Azul



FAB28RDMC5

Dobradiças: À direita

Decoração especial



FAB28RDLB5

Dobradiças: À direita

Light Blue



FAB28ROR5

Dobradiças: À direita

Laranja



FAB28RDRU5

Dobradiças: À direita

Rust

SMEG SPA 16/12/2025





FAB28RBL5

Dobradiças: À direita

Preto



FAB28RDEG5

Dobradiças: À direita

Esmeralda



FAB28RSV5

Dobradiças: À direita

Silver



FAB28RLI5

Dobradiças: À direita

Verde maçã



FAB28RPK5

Dobradiças: À direita

Cor de rosa

SMEG SPA 16/12/2025



Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

SMEG SPA 16/12/2025