

# FAB28RDSA6



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	100 – 160 cm
Hűtés típusa	Ventilátoros hűtésű hűtőszekrény, statikus fagyasztó
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
EAN kód	8017709353018



## Design

Design család	50-es évek retro stílus	Logó színe	Króm
Szín	Matt tengerzöld	Oldalsó anyag	Acél
Design	Lekerekített	Oldalsó szín	Díszes / Egyedi design
Felületkezelés	Matt	Logo	3D
Anyag	Hőformázott	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Az üvegpalc profiljának színe	Króm
Fogantyú színe	Króm		

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	2	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	2	Lámpák száma	2
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	Alacsony hőmérsékletű tárolórész	Igen
Shelves material	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Kihúzható	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

## Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok fém merevítővel	Igen
Állítható ajtópolcok	Igen		

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás	Yes, manual	Ventilátor	Igen
MultiFlow	Igen		

## Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

## Egyéb műszaki jellemzők



Ajtó riasztás	Akusztikus és vizuális
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	35 g
Foam agent	Cyclopentane

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	104 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	35 dB(A) re 1 pW
Energiahatékonysági osztály	C	Hőmérséklet-emelkedés ideje	9 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	5 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	270 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
Fagyasztó űrtartalom	26 l	EI	64 %
Hűtőtér űrtartalom	244 l		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	90 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	1 A	Tápkábel hossza	180 cm
		Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

## Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 601 mm  
Mélység fogantyú nélkül 728 mm  
Magasság 1530 mm

Termékszélesség nyitott ajtóval 926 mm  
Termékmélység fogantyúval 768 mm  
Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal 1197 mm



## Alternative products



### FAB28RPK6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Rózsaszín



### FAB28RDGC6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RDRU6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt rozsdabarna



### FAB28RDTP6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt szürkésbarna



### FAB28RDEG6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt smaragdzöld



### FAB28RDMC6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RWH6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fehér



### FAB28RCR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Bézs



### FAB28RRD6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Piros



### FAB28RDBB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RDPP6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt bézs



### FAB28RYW6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Sárga



### FAB28ROR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Narancssárga



### FAB28RBE6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Kék



### FAB28RDBLM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fekete



### FAB28RDSB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt viharkék



### FAB28RDIT6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RSV6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Ezüst



**FAB28RDGME6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



**FAB28RPG6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó  
Világoszöld



**FAB28RDUJ6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



**FAB28RDRB6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó  
Matt rubinpiros



**FAB28RLI6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó  
Citromzöld



**FAB28RBL6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó  
Fekete



**FAB28RPB6**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó  
Világoskék

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.  |  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |
|  | Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.                          |  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.  |
|  | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást. |  | Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.  |
|  | C energiahatékonysági osztály  |   |  |