

FAB28RDTP5



| | |
|-----------------|---|
| Produktfamilie | Køleskab |
| Installation | Fritstående |
| Kategori | En låge |
| Referencebredde | Indtil 60 |
| Referencehøjde | 100 - 160 |
| Køletype | Køleskab med ventilator, statisk fryser |
| Optøning | Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren |
| Hængseltype | Standard |
| Hængselposition | Højre |
| EAN-kode | 8017709299224 |



Æstetik

| | | | |
|---------------|------------|--------------------------|---------------------|
| Æstetik | 50's Style | Logofarve | Krom |
| Farve | Taupe | Sidemateriale | Stål |
| Finish | Matt | Sidefarve | Decorated / Special |
| Design | Afrundet | Logo | Benyttet |
| Materiale | Varmestøbt | Dørhylde, profil farve | Krom |
| Håndtag | Ekstern | Skuffer profilfarve | Krom |
| Håndtagstype | Fast | Farve på glashyldeprofil | Krom |
| Håndtag farve | Krom | | |

Køleskabsafdeling egenskaber



| | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------|
| Antal justerbare hylder | 2 | Type af låg til grøntsagsskuffe | Glas |
| Antal frugt- og grøntsagsskuffer | 1 | Life Plus-zone | Ja |
| Type af justerbare hylder | Glas | Kølesk. indvendig belysning | Ja |
| Type af låg til grøntsagsskuffer | På glideskinner | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |
| Grøntsagsrum | Ja | | |

Køleskab indvendig låge

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|----|
| Antal balkoner med gennemsigtigt låg | 1 | Antal flaskebalkoner | 1 |
| | | Flaskebalkoner med metaltråd | Ja |

Antal justerbare balkoner 1

Justerbare balkoner med metaltråd Ja

Andre køleskabsfunktioner



MultiFlow

Ja

Blæser

Ja

Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum Ja

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm

Akustisk og visuel

Temperaturstyringstype

Elektronisk

Antal kompressorer

1

Kølemiddelgas, type

R600a

Type af kompressor

Kompressor med variabel hastighed

Kølemiddel mængde (gr)

32 g

Ventileringsmiddel

Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug 130 kWh/a

Lydniveau 35 dB(A) re 1 pW

Energieffektivitetsklasse D

Optøningstid 9 h

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse B

4 stjernet - Frysekapacitet 2.6 Kg/24h

Samlet nettovolumen 270 l

Klimaklasse

SN, N, ST, T

Summen af mængderne af de frosne rum 26 l

EEL

79 %

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum 244 l

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum

Elektrisk tilslutning

Stik (F;E) Schuko


Spænding (V) 220-240 V

Elektrisk klassificering 90 W

Frekvens (Hz) 50/60 Hz

Nuværende 1 A

Kabellængde 180 cm



Alternative products



FAB28LPK5

Hængselposition: Venstre
Lyserød



FAB28RDRB5

Hængselposition: Højre
Ruby Red



FAB28LSV5

Hængselposition: Venstre
Sølv



FAB28LOR5

Hængselposition: Venstre
Orange



FAB28RRD5

Hængselposition: Højre
Rød



FAB28RPG5

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB28LRD5

Hængselposition: Venstre
Rød



FAB28LPG5

Hængselposition: Venstre
Pastelgrøn



FAB28RDBLV5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28LBL5

Hængselposition: Venstre
Sort



FAB28RDIT5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RCR5

Hængselposition: Højre
Creme



FAB28RPB5

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB28RYW5

Hængselposition: Højre
Gul



FAB28LPB5

Hængselposition: Venstre
Pastelblå



FAB28RBE5

Hængselposition: Højre
Blå



FAB28RDUJ5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28LCR5

Hængselposition: Venstre
Creme



FAB28ROR5

Hængselposition: Højre
Orange



FAB28RBL5

Hængselposition: Højre
Sort



FAB28RLI5

Hængselposition: Højre
Limegrøn



FAB28RPK5

Hængselposition: Højre
Lysrød



FAB28LWH5

Hængselposition: Venstre
Hvid



FAB28RDMC5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDBB5

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RWH5

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB28LYW5

Hængselposition: Venstre
Gul



FAB28RDEG5

Hængselposition: Højre
Emerald Green



FAB28LDUJ5










Hængselposition: Venstre
Decorated / Special



FAB28RSV5

Hængselposition: Højre
Sølv

Symbols glossary

-  4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.
-  Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.
-  LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.
-  Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.
-  Energieffektivitetsklasse D
-  A+++ Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.
-  Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.
-  Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplus-rum holdes på 0 °C, hvilket bevarer frisk kød og fisk længere.
-  Air plus: holder mad friskere i længere tid.