

FAB28RDTP6



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Ancho de referencia	Hasta 60 cm
Altura de referencia	100 - 160 cm
Sistema de refrigeración	Frigorífico ventilado, congelador estático
Descongelación	Automática para refrigerador, manual congelador
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709352905



Estética

Estética	50's Style	Color logo	Cromo
Color	Taupe	Material de los laterales	Acero
Diseño	Abombado	Color laterales	Decorado/Especial
Acabado	Mate	Logo	Insertado
Material de la puerta	Termomoldeada	Color del perfil de los estantes de la puerta	Cromo
Tirador	Externo	Color del perfil de los cajones	Cromo
Tipo de tirador	Fija	Color del perfil del estante de vidrio	Cromo
Color tirador	Cromo		

Instalación compartimento frigorífico



Number of compartments	2	Estante cubre cajón para la verdura	Sí
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Tipología estante cubre cajón de verduras	Vidrio
Número estantes regulables	2	Nº de Luces	2
Número de cajones fruta y verdura	1	Compartimento baja temperatura	Sí
Shelves material	Vidrio	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipo de cajón	Railes deslizables	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número de compartimentos con tapa transparente	1	Número de compartimento portabotellas	1
Número compartimentos de puerta regulables	1	Ménsulas portabotellas con cable metálico	Sí
Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí		

Otros equipos frigorífico



Humidity Control	Sí	Ventilador	Sí
Multiflow	Sí		

Instalación compartimento congelador

Compartimento congelación interno	Sí
-----------------------------------	----

Otras características técnicas



Alarma apertura puerta	Acústica y visual
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Compresor Inverter
Cantidad de gas refrigerante (gr)	35 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Consumo anual de energía	104 kWh/a	Rumorosidad	35 dB(A) re 1 pW
Clase de eficiencia energética del modelo	C	Autonomía de conservación sin energía eléctrica	9 h
Airborne acoustical noise emission class	B	4 estrellas - Capacidad congelación	5 kg/24h
Volumen neto total	270 l	Clase climática	SN, N, ST, T
Volumen total del compartimento congelador	26 l	EI	64 %
Volumen total compartimento frigorífico	244 l		

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	90 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Corriente	1 A	Longitud del cable de alimentación	180 cm
Tensión	220-240 V	Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	601 mm	Ancho del producto con apertura máxima de puertas	926 mm
Profundidad sin tirador	728 mm	Profundidad del producto con tirador	768 mm
Altura con patas	1530 mm	Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°	1197 mm



Productos alternativos



FAB28RPK6

Posición bisagra: Derecha
Rosa



FAB28RDGC6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RDRU6

Posición bisagra: Derecha
Óxido



FAB28ROR6

Posición bisagra: Derecha
Naranja



FAB28RBE6

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB28RDBLM6

Posición bisagra: Derecha
Negro



FAB28RDSB6

Posición bisagra: Derecha
Azul Tormenta



FAB28RDIT6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RSV6

Posición bisagra: Derecha
Plata



FAB28RDBB6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RDPP6

Posición bisagra: Derecha
Perfectly Pale



FAB28RYW6

Posición bisagra: Derecha
Amarillo



FAB28RDEG6

Posición bisagra: Derecha
Verde esmeralda



FAB28RDMC6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RWH6

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB28RCR6

Posición bisagra: Derecha
Crema



FAB28RRD6

Posición bisagra: Derecha
Rojo



FAB28RDGME6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RPG6

Posición bisagra: Derecha
Verde pastel



FAB28RDRB6

Posición bisagra: Derecha
Rojo Rubi



FAB28RBL6

Posición bisagra: Derecha
Negro



FAB28RDSA6

Posición bisagra: Derecha
Verde aguamarina



FAB28RDUJ6

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RLI6








Posición bisagra: Derecha
Verde limón



FAB28RPB6

Posición bisagra: Derecha
Azul

Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 estrellas |  | Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador. |
|  | Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador. |  | Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera. |
|  | Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto. |  | Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador. |
|  | Clase eficiencia energética C | | |