

# FAB28RDTP6



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60 cm
Referansehøyde	100 - 160 cm
Type kjøling	Ventilert kjøleskap, statisk fryser
Tine	Automatisk for kjøleskap, manuell for fryser
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709352905



## Estetisk linje

Estetikk	50's Style	Logo farge	Krom
Farge	Taupe	Materiale side	Stål
Design	Avrundet	Farge på side	Special edition
Finish	Matt	Logo	Anvendt
Materiale	Formpresset plast	Dørhyller profil farge	Krom
Håndtak	Utvendig	Skuffe profilmarge	Krom
Håndtak type	Fast	Fargen på glasshyll profil	Krom
Farge på håndtak	Krom		

## Avdelinger i kjøleskap



Number of compartments	2	Grønnsaksskuff	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type grønnsaksskuff	Glass
Antall justerbare hyller	2	Antall lamper	2
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	Lavtemperatursyklus	Ja
Shelves material	Glass	Belysning i kjøleskap	Ja
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	På glidende skinner	Type belysning i kjøleskap	LED

## Innerdør i kjøleskap

Antall flaskeheller	1
---------------------	---

Antall dørhyller med transparent lokk	1	Flaskehjeller med metalltråd	Ja
Antall justerbare dørhyller	1		
Justerbare dørhyller med metalltråd	Ja		

## Andre kjøleskapegenskaper



Fuktighetskontroll	Yes, manual	Vifte	Ja
MultiFlow	Ja		

## Egenskaper fryseravdeling

Innvendig fryseavdeling Ja

## Andre tekniske egenskaper



Dør åpen alarm	Akustisk og visuell
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Variabel fartskompressor
Kjølemiddel Mengde (g)	35 g
Skummiddel	Syklopentan

## Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Årlig energiforbruk	104 kWh/a	Støynivå	35 dB(A) re 1 pW
Energi effektivitetsklasse	C	Tine tid	9 h
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B	Firestjerners frysekapasitet	5 kg/24h
Totalt nettovolum	270 l	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Sum av volum i frossenkammer(e)	26 l	EEL	64 %
Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	244 l		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	90 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
-----------------------------	------	---------------	----------

Strøm (A)	1 A	Lengde på ledning	180 cm
Spenning (V)	220-240 V	Støpseltype	(F;E) Schuko

## Logistisk informasjon

Bredde (mm)	601 mm	Produktbredde ved maksimal døråpning	926 mm
Dybde uten håndtak	728 mm	Produkt dybde med håndtak	768 mm
Høyde med fot	1530 mm	Produkt dybde med dørene åpne ved 90 °	1197 mm



## Alternative products



**FAB28RPK6**

Hengselposisjon: Høyre  
Rosa



**FAB28RDGC6**

Hengselposisjon: Høyre  
Dekorert/spesialfarget



**FAB28RDRU6**

Hengselposisjon: Høyre  
Rust



**FAB28ROR6**

Hengselposisjon: Høyre  
Oransje



**FAB28RBE6**

Hengselposisjon: Høyre  
Blå



**FAB28RDBLM6**

Hengselposisjon: Høyre  
Sort



**FAB28RDSB6**

Hengselposisjon: Høyre  
Storm Blue



**FAB28RDIT6**

Hengselposisjon: Høyre  
Dekorert/spesialfarget



**FAB28RSV6**

Hengselposisjon: Høyre  
Sølv



**FAB28RDBB6**

Hengselposisjon: Høyre  
Dekorert/spesialfarget



**FAB28RDPP6**

Hengselposisjon: Høyre  
Perfectly Pale



**FAB28RYW6**

Hengselposisjon: Høyre  
Gul



**FAB28RDEG6**

Hengselposisjon: Høyre  
Emerald Green



**FAB28RDMC6**

Hengselposisjon: Høyre  
Dekorert/spesialfarget



**FAB28RWH6**

Hengselposisjon: Høyre  
Hvit



**FAB28RCR6**

Hengselposisjon: Høyre  
Creme



**FAB28RRD6**

Hengselposisjon: Høyre  
Rød



**FAB28RDGME6**

Hengselposisjon: Høyre  
Dekorert/spesialfarget



**FAB28RPG6**

**Hengselposisjon:** Høyre  
Pastel Grønn



**FAB28RDRB6**

**Hengselposisjon:** Høyre  
Ruby Red



**FAB28RBL6**

**Hengselposisjon:** Høyre  
Sort



**FAB28RDSA6**

**Hengselposisjon:** Høyre  
Sea Salt Green



**FAB28RDUJ6**

**Hengselposisjon:** Høyre  
Dekorert/spesialfarget



**FAB28RLI6**








**Hengselposisjon:** Høyre  
Limegrønn



**FAB28RPB6**

**Hengselposisjon:** Høyre  
Pastellblå

## Symbols glossary

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat.                                       |  | Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.                         |
|  | Energieffektivitetsklasse C   |  | Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.  |
|  | Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside. |  | Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovenlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig. |
|  | Air plus: Holder maten fersk lenger.  |   |  |