

FAB28RDTP6





Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Altura de referência 100 - 160 cm Tecnologia Ventilado

Descongelação Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador

Tipo de dobradiças Livre instalação

Dobradiças À direita

Código EAN 8017709352905



Design

Design Anni 50 Cor Taupe Série Arredondado

Acabamentos Mate

Material da porta Fibra termoformada

Puxador Externo Tipo de puxador Fixo Cor do puxador 'Cromado Cor do logótipo Material das laterais

Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das

prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo cromado

Aço

Laterais com decoração

especial

Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

Sim

LED

Composição do interior do frigorífico



ajustáveis

ajustáveis

legumes

Number of 2 Prateleira da gaveta Sim dos legumes compartments Vidro

Compartment types Low temperature Tipologia de prateleira

compartment, Fruit and sobre a gaveta dos

legumes vegetable compartment

Número de prateleiras 2 N° de lâmpadas 2 Gaveta baixa Sim Gavetas para fruta e temperatura

legumes Iluminação interna do Tipo de prateleiras

Ajustáveis em altura frigorífico

Tipo de iluminação do Tipo das gavetas para Com guias deslizantes frigorífico

SMEG SPA 07/12/2025



Composição do interior da porta do frigorífico

1

1

Compartimentos da porta com tampa transparente

Compartimentos da porta ajustáveis

Prateleiras da porta Sim ajustáveis com suportes

em metal

Compartimentos da porta para garrafas

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal

1

Sim

Outras características do frigorífico





Humidity Control MultiFlow

Sim Sim

Ventilado

Sim

Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno Sim

Outras características técnicas



Alarme de porta aberta

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Eletrónico

1

R600a

Inverter com velocidade variável

35 q

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

C A

Consumo anual de energia

Classe energética

Classe de emissão de

104 kWh/a

Emissão de ruído aéreo

35 dB(A) re 1 pW

Autonomia de conservação sem energia elétrica

Capacidade de 5 kg/24h

congelação (4 estrelas)

9 h

ruído aéreo

Volume líquido total

Volume líquido do

270 I

C

26 I

congelador Volume líquido do

frigorífico

244 I

Classe climática SN, N, ST, T **EEI** 64 %

SMEG SPA 07/12/2025



Ligação elétrica

Potência nominal 90 W Corrente (Amperes) 1 A

Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz)

Comprimento do cabo
de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz 180 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura601 mmProfundidade (mm)728 mmAltura1530 mm

Largura do produto máx. com portas abertas

Profundidade do

produto incluindo o


puxador


Profundidade do produto com porta aberta a 90°

926 mm

768 mm

1197 mm





325

601

SMEG SPA 07/12/2025



Alternative products



FAB28RPK6

Dobradiças: À direita Cor de rosa



FAB28RDGC6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB28RDRU6

Dobradiças: À direita

Rust



FAB28ROR6

Dobradiças: À direita

Laranja



FAB28RBE6

Dobradiças: À direita

Azul



FAB28RDBLM6

Dobradiças: À direita

Preto mate



FAB28RDBB6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB28RDPP6

Dobradiças: À direita

Perfectly Pale



FAB28RYW6

Dobradiças: À direita

Amarelo



FAB28RDEG6

Dobradiças: À direita

Esmeralda



FAB28RDMC6

Dobradiças: À direita

Decoração especial



FAB28RWH6

Dobradiças: À direita

Branco



FAB28RDSB6

Dobradiças: À direita

Storm Blue



FAB28RCR6

Dobradiças: À direita

Creme



FAB28RDIT6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB28RRD6

Dobradiças: À direita

Vermelho



FAB28RSV6

Dobradiças: À direita

Silver



FAB28RDGME6

Dobradiças: À direita Decoração especial

SMEG SPA 07/12/2025





FAB28RPG6

Dobradiças: À direita Verde água



FAB28RDRB6

Dobradiças: À direita Ruby Red



FAB28RBL6

Dobradiças: À direita Preto



FAB28RDSA6

Dobradiças: À direita Verde Marinho



FAB28RDUJ6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB28RLI6

Dobradiças: À direita Verde maçã



FAB28RPB6

Dobradiças: À direita

Azul céu

SMEG SPA 07/12/2025



Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

SMEG SPA 07/12/2025