

FAB28RDUJ5



| | |
|--------------------------|---|
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Monopuerta |
| Ancho de referencia | Until 60 cm |
| Altura de referencia | 100 - 160 cm |
| Sistema de refrigeración | Frigorífico ventilado, congelador estático |
| Descongelación | Automática para refrigerador, manual congelador |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Posición bisagra | Derecha |
| Código EAN | 8017709299248 |



Estética

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---|---|
| Estética | 50's Style | Color logo | Cromo |
| Color | Decorado/Especial | Material de los laterales | Acero |
| Decoración/Color especial | Union Jack | Color laterales | Azul |
| Diseño | Abombado | Logo | Insertado |
| Acabado | Brillante | Color del perfil de los estantes de la puerta | Cromo |
| Material de la puerta | Termomoldeada | Color del perfil de los cajones | Cromo |
| Tirador | Externo | Color del perfil del estante de vidrio | Cromo |
| Tipo de tirador | Fija | Otros colores disponibles | Antracita, Naranja, Azul, Blanco, Azul, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel, Verde limón, Decorado/Especial |
| Color tirador | Cromo | | |

Instalación compartimento frigorífico



| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------|
| Number of compartments | 2 | Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Tipología estante cubre cajón de verduras | Vidrio |
| Número estantes regulables | 2 | Compartimento baja temperatura | Sí |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 | Iluminación interna frigorífico | Sí |

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|-----|
| Tipología estantes regulables | Vidrio | Tipo de iluminación interior frigorífico | LED |
| Tipo de cajón | Railes deslizables | | |

Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|--|----|---|----|
| Número de compartimentos con tapa transparente | 1 | Número de compartimento portabotellas | 1 |
| Número compartimentos de puerta regulables | 1 | Ménsulas portabotellas con cable metálico | Sí |
| Compartimento portaobjetos con perfil metálico | Sí | | |

Otros equipos frigorífico



| | | | |
|------------------|----|------------|----|
| Humidity Control | Sí | Ventilador | Sí |
| Multiflow | Sí | | |

Instalación compartimento congelador

| | |
|-----------------------------------|----|
| Compartimento congelación interno | Sí |
|-----------------------------------|----|

Otras características técnicas



| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Alarma apertura puerta | Acústica y visual |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | Compresor Inverter |
| Cantidad de gas refrigerante (gr) | 32 g |
| Agente espumante | Ciclopentano |

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

| | | | |
|---|-----------|---|----------------------|
| Consumo anual de energía | 130 kWh/a | Rumorosidad | 35 dB(A) re 1 pW |
| Clase de eficiencia energética del modelo | D | Autonomía de conservación sin energía eléctrica | 9 h |
| Airborne acoustical noise emission class | B | 4 estrellas - Capacidad congelación | 2,6 kg/24h |
| Volumen neto total | 270 l | Clase climática EEI | SN, N, ST, T 79 % |


| | |
|--|-------|
| Volumen total del compartimento congelador | 26 l |
| Volumen total compartimento frigorífico | 244 l |

Conexión eléctrica

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Datos nominales de conexión eléctrica | 90 W | Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Corriente | 1 A | Longitud del cable de alimentación | 180 cm |
| Tensión | 220-240 V | Enchufe | Schuko (F;E) |

Datos logísticos

| | | | |
|-------------------------|---------|--|---------|
| Ancho del producto (mm) | 601 mm | Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 926 mm |
| Profundidad sin tirador | 728 mm | Profundidad del producto con tirador | 768 mm |
| Altura con patas | 1530 mm | Profundidad del producto con la puerta abierta a 90° | 1197 mm |



Productos alternativos



FAB28RDTP5

Posición bisagra: Derecha
Taupe



FAB28RDRB5

Posición bisagra: Derecha
Rojo Rubi



FAB28RDIT5

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RDPP5

Posición bisagra: Derecha
Perfectly Pale



FAB28RCR5

Posición bisagra: Derecha
Crema



FAB28RRD5

Posición bisagra: Derecha
Rojo



FAB28RPB5

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB28RPG5

Posición bisagra: Derecha
Verde pastel



FAB28RYW5

Posición bisagra: Derecha
Amarillo



FAB28RBE5

Posición bisagra: Derecha
Azul



FAB28RDSA5

Posición bisagra: Derecha
Sea Salt Green



FAB28RDMC5

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28RDBLM5

Posición bisagra: Derecha
Negro mate



FAB28RDBB5

Posición bisagra: Derecha
Decorado/Especial



FAB28ROR5

Posición bisagra: Derecha
Naranja



FAB28RWH5

Posición bisagra: Derecha
Blanco



FAB28RDRU5

Posición bisagra: Derecha
Rust



FAB28RBL5

Posición bisagra: Derecha
Negro



FAB28RLI5

Posición bisagra: Derecha
Verde limón



FAB28RPK5

Posición bisagra: Derecha
Rosa



FAB28RDEG5

Posición bisagra: Derecha
Verde esmeralda



FAB28RSV5

Posición bisagra: Derecha
Plata

Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Clase eficiencia energética D