

FAB28RDUJ5



משפחת מוצרים

התקנה

קטגוריה

רוחב ייחוס

גובה ייחוס

סוג קירור

הפשרה

סוג צירים

מיקום צירים

קוד EAN

מקרר

נפרד

דלת אחת

60 טע cm

100 - 160 cm

מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי

אוטומטי למקרר, ידני למקפיא

סטנדרטי

ימני

8017709299248



אסתטיקה

סדרה עיצובית

צבע

קישוט / צבע מיוחד

עיצוב

גימור

חומר

ידית

סוג ידית

צבע ידית

סגנון שנות החמישים

מעוטר / מיוחד

יוניון ג'יק

עגול

מבריק

מעוצב בחום

חיכוני

קבוע

כרום

צבע לוגו

חומר דופן

צבע דפנות

Logo

צבע פרופיל של מדפי דלת

צבע פרופיל מגירות

צבע פרופיל של מדף זכוכית

צבעים חלופיים זמינים

כרום

פלדה

כחול

Applied

כרום

כרום

כרום

פחם אבן, תפוז, כחול פסטל, לבן, כחול, שחור, שמנת, ורוד, אדום, כסף, ירוק פסטל, ירוק ליים, מעוטר / מיוחד

מאפייני תא מקרר



Number of compartments

2

Compartment types

Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment

מספר מדפים מתכווננים

2

מספר מגירות לפירות וירקות

1

Shelves material

זכוכית

סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות

על מסילות מחליקות

כיסוי לתא פירות וירקות

כן

סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות

זכוכית

תא לטמפרטורה נמוכה

כן

תאורה פנימית במקרר

כן

(סוג תאורה פנימית) (מקרר)

LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	1	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן		

מאפיינים אחרים של מקרר



בקרת לחות MultiFlow	Yes, manual	מאוורר	כן
	כן		

מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי	כן
----------------	----

מאפיינים טכניים אחרים



התרעה על פתיחת דלת	אקוסטי וחזותי
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	אינורטר
כמות קרר (גרם)	32 g
Foam agent	Cyclopentane

תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019




צריכת חשמל שנתית	130 kWh/a	פליטות רעש נישא באוויר	35 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	D	זמן עליית טמפרטורה	9 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B	כוכבים - קיבולת הקפאה 4	2.6 kg/24h
נפח נטו כולל	270 l	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
סכום הנפחים של התאים הקפואים	26 l	EEI	79 %
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	244 l		

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	90 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	1 A	אורך כבל חשמל	180 cm
(מתח וולט)	220-240 V	תקע	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	601 mm	רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	926 mm
עומק ללא ידית	728 mm	עומק מוצר עם ידית	768 mm
גובה	1530 mm	עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות	1197 mm



Alternative products



FAB28RDTP5

מיקום צירים: ימני
אפור-חום



FAB28RDIT5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RCR5

מיקום צירים: ימני
שמנת



FAB28RPB5

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל



FAB28RYW5

מיקום צירים: ימני
צהוב



FAB28RDSA5

מיקום צירים: ימני
מלח ים ירוק



FAB28RDBLM5

מיקום צירים: ימני
שחור מאט



FAB28ROR5

מיקום צירים: ימני
תפוז



FAB28RDRU5

מיקום צירים: ימני
חלודה



FAB28RDRB5

מיקום צירים: ימני
אדום אודם



FAB28RDPP5

מיקום צירים: ימני
חיוור מושלם



FAB28RRD5

מיקום צירים: ימני
אדום



FAB28RPG5

מיקום צירים: ימני
ירוק פסטל



FAB28RBE5

מיקום צירים: ימני
כחול



FAB28RDMC5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RDBB5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RWH5

מיקום צירים: ימני
לבן



FAB28RBL5

מיקום צירים: ימני
שחור



FAB28RLI5

מיקום צירים: ימני
ירוק ליים



FAB28RPK5

מיקום צירים: ימני
ורוד



FAB28RDEG5

מיקום צירים: ימני
ירוק ברקת



FAB28RSV5

מיקום צירים: ימני
כסף

Symbols glossary

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.		מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.
	A+++ מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה.		D קטגוריית יעילות אנרגטית
	מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר. שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.		פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.
	טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.		אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.