FAB28RDUJ5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	60 עד cm
גובה ייחוס	100 - 160 cm
סוג קירור	מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי
הפשרה	אוטומטי למקרר, ידני למקפיא
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709299248

אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים
צבע	מעוטר / מיוחד
קישוט / צבע מיוחד	יוניון ג'ק
עיצוב	עגול
גימור	מבריק
חומר	מעוצב בחום
ידית	חיצוני
סוג ידית	קבוע
צבע ידית	כרום

צבע לוגו	כרום
חומר דופן	פלדה
צבע דפנות	כחול
Logo	Applied
צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
צבע פרופיל מגירות	כרום
צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
צבעים חלופיים זמינים	פחם אבן, תפוז, כחול פסטל, לבן, כחול, שחור, שמנת, ורוד, אדום, כסף, ירוק פסטל, ירוק ליים, מעוטר / מיוחד

מאפייני תא מקרר

מספר התאים	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
מספר מדפים מתכווננים	2
מספר מגירות לפירות וירקות	1
חומר מדפים	זכוכית
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות

כיסוי לתא פירות וירקות	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	זכוכית
תא לטמפרטורה נמוכה	כן
תאורה פנימית במקרר	כן
סוג תאורה פנימית (מקרר)	LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	**מספר מדפי בקבוקים**	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	1	**מדפי בקבוקים עם פס תמיכה**	כן
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן		

מאפיינים אחרים של מקרר



בקרת לחות	Yes, manual	**מאוורר**	כן
MultiFlow	כן		

מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי	כן

מאפיינים טכניים אחרים



התרעה על פתיחת דלת	אקוסטי וחזותי
סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
מס' מדחסים	1
סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	אינוורטר
כמות קרר (גרם)	32 g
Foam agent	Cyclopentane

תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית	130 kWh/a	**פליטות רעש נישא באוויר**	35 dB(A) re 1 pW
קטגוריית יעילות אנרגטית	D	**זמן עליית טמפרטורה**	9 h
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	B	**כוכבים 4 - קיבולת הקפאה**	2,6 kg/24h
נפח נטו כולל	270 l	**קטגוריית אקלים**	SN, N, ST, T
סכום הנפחים של התאים הקפואים	26 l	**EEI**	79 %
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	244 l		


חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	90 W	**תדר (Hz)**	50/60 Hz
זרם	1 A	**אורך כבל חשמל**	180 cm
מתח (וולט)	220-240 V	**תקע**	(F;E) Schuko

מידע לוגיסטי

רוחב	601 mm
עומק ללא ידית	728 mm
גובה	1530 mm

רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות	926 mm
עומק מוצר עם ידית	768 mm
עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות	1197 mm



Alternative products



FAB28RDIT5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RCR5

מיקום צירים: ימני
שמנת



FAB28RPB5

מיקום צירים: ימני
כחול פסטל



FAB28RYW5

מיקום צירים: ימני
צהוב



FAB28RDMC5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28ROR5

מיקום צירים: ימני
תפוז



FAB28RBL5

מיקום צירים: ימני
שחור



FAB28RDEG5

מיקום צירים: ימני
ירוק ברקת



FAB28RSV5

מיקום צירים: ימני
כסף



FAB28RDPP5

מיקום צירים: ימני
חיוור מושלם



FAB28RRD5

מיקום צירים: ימני
אדום



FAB28RPG5

מיקום צירים: ימני
ירוק פסטל



FAB28RBE5

מיקום צירים: ימני
כחול



FAB28RDBB5

מיקום צירים: ימני
מעוטר / מיוחד



FAB28RWH5

מיקום צירים: ימני
לבן



FAB28RLI5

מיקום צירים: ימני
ירוק ליים



FAB28RPK5

מיקום צירים: ימני
ורוד

Symbols glossary



תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.



מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A+++: החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה A.



מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.



טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.



D קטגוריית יעילות אנרגטית