

FAB28RDUJ5



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Referencia szélesség	60-ig
Referencia magasság	100 – 160
Hűtés típusa	Légkeveréses hűtőszekrény, statikus fagyasztó
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
EAN kód	8017709299248



Küllem

Design család	50-es évek retro stílus	Logó színe	Króm
Szín	Díszes / Egyedi design	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó szín	Kék
Dekoráció / különleges szín	Union Jack	Logo	Applied
Design	Lekerekített	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Anyag	Hőformázott	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Az üvegpalc profiljának színe	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Antracit, Narancssárga, Világoskék, Fehér, Kék, Fekete, Bézs, Pink, Piros, Ezüst, Világoszöld, Citromzöld, Díszes / Egyedi design
Fogantyú színe	Króm		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna-0 °C	Igen
A	Csúszósíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1	Palackpolcok huzaltartóval	Igen
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



MultiFlow	Igen	Légkeverés	Igen
-----------	------	------------	------

Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz	Igen
-----------------------	------

Egyéb műszaki jellemzők



Ajtónyitás-riasztó	Akusztikus és vizuális
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	32 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	130 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	35 dB(A) re 1 pW
Energihatékonysági osztály	D	Hőmérséklet-emelkedés ideje	9 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	4 csillag – Fagyasztási kapacitás	2.6 Kg/24h
Teljes nettó volumen	270 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	26 l	EEl	79 %
A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	244 l		



Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
------	--------------	----------------	-----------

Elektromos csatlakozás 90 W
 névleges értéke
 Jelenlegi 1 A

Frekvencia (Hz)
 Tápkábel hossza

50/60 Hz
 180 cm



Alternative products



FAB28RDTP5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Barnásszürke



FAB28RDBLV5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszes / Egyedi design



FAB28LBL5

Zsanér pozíciója: Bal
Fekete



FAB28RDIT5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszes / Egyedi design



FAB28RCR5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Bézs



FAB28RPB5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Világoskék



FAB28RYW5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Sárga



FAB28LPB5

Zsanér pozíciója: Bal
Világoskék



FAB28RBE5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Kék



FAB28LPK5

Zsanér pozíciója: Bal
Pink



FAB28RDRB5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Rubinvörös



FAB28LSV5

Zsanér pozíciója: Bal
Ezüst



FAB28LOR5

Zsanér pozíciója: Bal
Narancssárga



FAB28RRD5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Piros



FAB28RPG5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Világoszöld



FAB28LRD5

Zsanér pozíciója: Bal
Piros



FAB28LPG5

Zsanér pozíciója: Bal
Világoszöld



FAB28RDMC5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszes / Egyedi design



FAB28LCR5

Zsanér pozíciója: Bal
Bézs



FAB28RDBB5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszes / Egyedi design



FAB28RDMM5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszes / Egyedi design



FAB28ROR5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Narancssárga



FAB28RWH5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Fehér



FAB28RBL5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Fekete



FAB28LYW5

Zsanér pozíciója: Bal
Sárga



FAB28RLI5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Citromzöld



FAB28RDEG5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Smaragdzöld



FAB28RPK5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Pink



FAB28LDUJ5

Zsanér pozíciója: Bal
Díszes / Egyedi design



FAB28LWH5










Zsanér pozíciója: Bal
Fehér



FAB28RSV5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Ezüst

Symbols glossary (TT)

-  4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.
-  Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
-  LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.
-  A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.
-  D energiahatékonysági osztály
-  A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.
-  Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
-  Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.
-  Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.