

FAB28RDUJ5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	100 – 160 cm
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709299248



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Färg på logo	Krom
Färg	Dekoration/Specialfärg	Sidopartiernas material	Stål
Specialfärger	Union Jack	Sidornas färg	Blå
Design	Rundad	Logga	Utanpåliggande
Finish	Högblank	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Dörrens material	Formpressad	Färg på lådprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Tillgänglig i färger	Antracit, Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön, Dekoration/Specialfärg
Handtagets färg	Krom		

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Svalzon	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Belysning kyl	Ja
Hyllmaterial	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskeinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	1	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll MultiFlow	Yes, manual Ja	Fläkt	Ja
------------------------------	-------------------	-------	----

Inredning frys

Frysack	Ja
---------	----

Andra tekniska egenskaper



Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	32 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	130 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Kapacitet vid strömavbrott	9 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	270 l	4 stjärnor – Fryskapacitet	2.6 kg/24h
Summan av frysackets/frysackens volymer	26 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
		EEl	79 %

Summan av
lågtemperaturfackets/
ens och kylfacket/-ens
volymer

244 l

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 90 W
Ström 1 A
Volt (V) 220-240 V

Frekvens 50/60 Hz
Sladdens längd 180 cm
Typ av kontakt (F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm) 601 mm
Djup utan handtag 728 mm
Höjd 1530 mm

Bredd med maximal
dörröppning 926 mm
Djup med handtag 768 mm
Djup med dörr öppen
90° 1197 mm



Alternative products



FAB28RDTP5

Gångjärnens position: Höger
Taupe



FAB28RDIT5

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RCR5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB28RPB5

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB28RYW5

Gångjärnens position: Höger
Gul



FAB28RDSA5

Gångjärnens position: Höger
Sea Salt Green



FAB28RDBLM5

Gångjärnens position: Höger
Mattsvart



FAB28ROR5

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB28RDRU5

Gångjärnens position: Höger
Rost



FAB28RDRB5

Gångjärnens position: Höger
Ruby Red



FAB28RDPP5

Gångjärnens position: Höger
Perfectly Pale



FAB28RRD5

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB28RPG5

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB28RBE5

Gångjärnens position: Höger
Blå



FAB28RDMC5

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RDBB5

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RWH5

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB28RBL5

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB28RLI5

Gångjärnens position: Höger
Limegrön



FAB28RPK5

Gångjärnens position: Höger
Rosa



FAB28RDEG5









Gångjärnens position: Höger
Emerald Green



FAB28RSV5

Gångjärnens position: Höger
Silver

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten. |  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |
|  | A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass. |  | Energieffektivitetsklass D |
|  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |
|  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |  | Air plus: håller maten färsk längre. |