

# FAB28RDUJ6




<b>Produktfamilie</b>	Kühlschrank
<b>Installation</b>	Standgerät
<b>Produktkategorie</b>	1-türig
<b>Referenzbreite</b>	Bis 60 cm cm
<b>Referenzhöhe</b>	100 - 160 cm cm
<b>Kühlsystem</b>	Kühlteil mit Umluftkühlung
<b>Abtausystem</b>	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
<b>Scharniersystem</b>	Standard
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>EAN-Code</b>	8017709352936



## Ästhetik

<b>Ästhetik</b>	50's Style	<b>Farbe/Ausführung des Markenlogos</b>	Chrom
<b>Farbe</b>	Sonderedition	<b>Material der Seitenwände</b>	Metall
<b>Dekor/Sonderfarbe</b>	Union Jack	<b>Farbe/Ausführung der Seitenwände</b>	Blau
<b>Design</b>	Bombiert	<b>Markenlogo</b>	3D
<b>Oberfläche</b>	Hochglanz	<b>Farbe der Profilleisten der Türablagen</b>	Chrom
<b>Ausführung der Gerätetür</b>	Thermogeformt	<b>Farbe der Griffleisten der Schubladen</b>	Chrom
<b>Position des Türgriffs</b>	Extern	<b>Farbe der Profilleisten der Einlegeböden</b>	Chrom
<b>Ausführung/Position des Türgriffs</b>	Fest fixiert	<b>Weitere Farbvarianten</b>	Anthrazit, Orange, Pastellblau, Weiß, Blau, Schwarz, Creme, Cadillac Pink, Rot, Polarsilber Metallic, Pastellgrün, Limettengrün, Sonderedition
<b>Farbe/Ausführung des Türgriffs</b>	Chrom		

## Aufteilung Kühlteil

			
<b>Anzahl der Schubladen</b>	2	<b>Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Ja
<b>Arten von Schubladen</b>	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	<b>Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Sicherheitsglas

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Anzahl der Beleuchtungen	2
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja
Regalmaterial	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

## Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja
Multiflow-Umluftsystem	Ja		

## Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja
----------------------------	----

## Weitere technische Eigenschaften



Türalarm	Akustisch/optisch
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	35 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch	104 kWh/Jahr	Luftschallemissionen Lagerzeit bei Störung	35 dB(A) re 1 pW 9 h
-----------------------------	--------------	--	-------------------------


Energieeffizienzklasse	C	4-Sterne	5 kg/24h
Luftschallemissionsklasse	B	Gefriervermögen	
Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	270 l	Klimaklassen	SN, N, ST, T
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	26 l	EEl	64 %
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	244 l		

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	90 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	1 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

Produktbreite	601 mm	Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	926 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	728 mm	Produkttiefe mit Türgriff	768 mm
Produktlänge	1530 mm	Produktlänge bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1197 mm



## Alternative Produkte



**FAB28RPK6**  
Türanschlag: Rechts  
Cadillac Pink



**FAB28RDGC6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28REGM6**  
Türanschlag: Rechts  
Emerald Green



**FAB28RYW6**  
Türanschlag: Rechts  
Gelb



**FAB28ROR6**  
Türanschlag: Rechts  
Orange



**FAB28RBE6**  
Türanschlag: Rechts  
Blau



**FAB28RDBLM6**  
Türanschlag: Rechts  
Schwarz



**FAB28RDSB6**  
Türanschlag: Rechts  
Storm Blue



**FAB28RDIT6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDBB6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDPP6**  
Türanschlag: Rechts  
Perfectly Pale



**FAB28RDRU6**  
Türanschlag: Rechts  
Rust



**FAB28RDTP6**  
Türanschlag: Rechts  
Taupe



**FAB28RDEG6**  
Türanschlag: Rechts  
Emerald Green



**FAB28RDMC6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RWH6**  
Türanschlag: Rechts  
Weiß



**FAB28RCR6**  
Türanschlag: Rechts  
Creme



**FAB28RACM6**  
Türanschlag: Rechts  
Amber Clay



**FAB28RWHM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß-Matt



**FAB28RSV6**

**Türanschlag:** Rechts  
Silber



**FAB28RSBM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Storm Blue



**FAB28RDRB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Ruby Red



**FAB28RBLM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB28RBL6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB28RDSA6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sea Salt Green



**FAB28RRD6**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot



**FAB28RDGME6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RPG6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün

**FAB28R-DG**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RLI6**

**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün



**FAB28RPB6**








**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau



**FAB28RMLM6**

**Türanschlag:** Rechts  
Moonlight

## Symbolverzeichnis

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.                             |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.  |
|  | Energieeffizienzklasse C   |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.                       |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.          |  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. |   |   |