

FAB28RDUJ6



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	100 – 160 cm
Hűtés típusa	Ventilátoros hűtésű hűtőszekrény, statikus fagyasztó
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
EAN kód	8017709352936



Design

Design család	50-es évek retro stílus	Logó színe	Króm
Szín	Díszes / Egyedi design	Oldalsó anyag	Acél
Dekoráció / különleges szín	Union Jack	Oldalsó szín	Kék
Design	Lekerekített	Logo	3D
Felületkezelés	Fényes	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Anyag	Hőformázott	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Az üvegpalc profiljának színe	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Antracit, Narancssárga, Világoskék, Fehér, Kék, Fekete, Bézs, Pink, Piros, Ezüst, Világoszöld, Citromzöld, Díszes / Egyedi design
Fogantyú színe	Króm		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	2	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	2	Lámpák száma	2
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	Alacsony hőmérsékletű tárolórész	Igen
Shelves material	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

A Kihúzható
frissentartó/zöldségfiókok
fedelének típusa

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok fém merevítővel	Igen
Állítható ajtópolcok	Igen		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom- szabályozás	Yes, manual	Ventilátor	Igen
MultiFlow	Igen		

Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

Egyéb műszaki jellemzők



Ajtó riasztás	Akusztikus és vizuális
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	35 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	104 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	35 dB(A) re 1 pW
Energihatékonysági osztály	C	Hőmérséklet-emelkedés ideje	9 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	5 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	270 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
Fagyasztó űrtartalom	26 l	EEl	64 %
Hűtőtér űrtartalom	244 l		

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke	90 W
Áramerősség	1 A
Feszültség (V)	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápkábel hossza	180 cm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm)	601 mm
Mélység fogantyú nélkül	728 mm
Magasság	1530 mm

Termékszélesség nyitott ajtóval	926 mm
Termékmélység fogantyúval	768 mm
Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal	1197 mm



Alternative products



FAB28RPK6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Rózsaszín



FAB28RDGC6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design



FAB28REGM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt smaragdzöld



FAB28RYW6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Sárga



FAB28ROR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Narancssárga



FAB28RBE6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Kék



FAB28RDBLM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fekete



FAB28RDSB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt viharkék



FAB28RDIT6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design



FAB28RDBB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design



FAB28RDPP6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt bézs



FAB28RDRU6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt rozsdabarna



FAB28RDTP6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt szürkésbarna



FAB28RDEG6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt smaragdzöld



FAB28RDMC6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design



FAB28RWH6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fehér



FAB28RCR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Bézs



FAB28RACM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Amber Clay

**FAB28RWHM6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt fehér

**FAB28RSV6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Ezüst

**FAB28RSBM6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt viharkék

**FAB28RDRB6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt rubinpiros

**FAB28RBLM6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fekete

**FAB28RBL6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Fekete

**FAB28RDSA6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Matt tengerzöld

**FAB28RRD6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Piros

**FAB28RDGME6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design

**FAB28RPG6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Világoszöld

FAB28R-DG

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Díszes / Egyedi design

**FAB28RLI6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Citromzöld

**FAB28RPB6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Világoskék

**FAB28RMLM6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó
Moonlight

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében. |  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |
|  | Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül. |  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására. |
|  | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást. |  | Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt. |
|  | C energiahatékonysági osztály | | |