

FAB28RDUJ6



| | |
|---------------------------------|---|
| Famiglia | Frigorifero |
| Installazione | Libera installazione |
| Categoria | Monoporta |
| Larghezza di riferimento | Fino a 60 cm |
| Altezza di riferimento | 100 - 160 cm |
| Tipo di raffreddamento | Frigorifero Ventilato, Freezer statico |
| Sbrinamento | Frigorifero automatico, freezer manuale |
| Tipo di cerniera | Standard |
| Posizione cerniera | Destra |
| Codice EAN | 8017709352936 |



Estetica

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| Estetica | 50's Style | Colore logo | Cromo |
| Colore | Decorato / Speciale | Materiale fianchi | Lamiera |
| Decorazione / Colore Speciale | Union Jack | Colore fianchi | Blu |
| Design | Bombato | Logo | Applicato |
| Finitura | Lucido | Colore profilo mensole | Cromo |
| Materiale Porta | Termoformata | Colore profilo cassetti | Cromo |
| Maniglia | Esterna | Colore profilo del ripiano in vetro | Cromo |
| Tipo Maniglia | Fissa | Colori disponibili | Antracite, Arancione, Azzurro, Bianco, Blu, Nero, Panna, Rosa, Rosso, Silver, Verde Pastello, Verde Lime, Decorato / Speciale |
| Colore maniglia | Cromo | | |

Allestimento Comparto Frigorifero



| | | | |
|---|---|---|-----------|
| Numero vani | 2 | Ripiano copri - verduriera | Sì |
| Tipologia vani | Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura | Tipologia ripiano copri - verduriera | Cristallo |
| Numero ripiani regolabili | 2 | N° di luci comparto frigorifero | 2 |
| Numero cassetti frutta e verdura | 1 | Vano a bassa temperatura | Sì |
| Tipologia ripiani regolabili | Cristallo | Illuminazione interna frigo | Sì |
| Tipologia verduriera | Su guide scorrevoli | | |

Tipo illuminazione interna frigo Led

Controporta comparto Frigorifero

| | | | |
|--|----|--|----|
| Numero mensole con coperchio trasparente | 1 | Numero mensole porta-bottiglie | 1 |
| Numero balconcini regolabili | 1 | Mensole porta-bottiglie con filo metallico | Sì |
| Mensole porta - oggetti con filo metallico | Sì | | |

Altre dotazioni Frigorifero



| | | | |
|-------------------|-------------|---------|----|
| Controllo Umidità | Sì, manuale | Ventola | Sì |
| MultiFlow | Sì | | |

Allestimento comparto Congelatore

Comparto congelamento Sì interno

Altre caratteristiche tecniche



| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Allarme porta aperta | Acustico e visivo |
| Tipo di controllo della temperatura | Elettronico |
| Numero di compressori | 1 |
| Tipo di gas refrigerante | R600a |
| Tipo di compressore | Inverter |
| Quantità refrigerante (g) | 35 g |
| Agente schiumogeno | Ciclopentano |

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



| | | | |
|---|-----------|--|------------------|
| Consumo annuo di energia | 104 kWh/a | Emissioni di rumore aereo | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe di efficienza energetica | C | Autonomia di Conservazione senza energia elettrica | 9 h |
| Classe di emissione di rumore aereo | B | 4 stelle - Capacità di congelamento | 5 kg/24h |
| Volume totale netto | 270 l | Classe climatica | SN, N, ST, T |
| Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati | 26 l | IEE | 64 % |


Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------|--------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 90 W | Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Corrente | 1 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 180 cm |
| Tensione (V) | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |

Informazioni Logistiche

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| Larghezza | 601 mm | Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90° | 926 mm |
| Profondità del prodotto senza maniglia | 728 mm | Profondità del prodotto con maniglia | 768 mm |
| Altezza | 1530 mm | Profondità del prodotto con porta aperta a 90° | 1197 mm |



Prodotti alternativi

**FAB28RPK6**

Posizione cerniera: Destra
Rosa

**FAB28RDBB6**

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale

**FAB28RDGC6**

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale

**FAB28RDPP6**

Posizione cerniera: Destra
Perfectly Pale

**FAB28RDRU6**

Posizione cerniera: Destra
Rust

**FAB28RYW6**

Posizione cerniera: Destra
Giallo

**FAB28RDTP6**

Posizione cerniera: Destra
Taupe

**FAB28ROR6**

Posizione cerniera: Destra
Arancione

**FAB28RDEG6**

Posizione cerniera: Destra
Verde smeraldo

**FAB28RBE6**

Posizione cerniera: Destra
Blu

**FAB28RDMC6**

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale

**FAB28RDBLM6**

Posizione cerniera: Destra
Nero Opaco

**FAB28RWH6**

Posizione cerniera: Destra
Bianco

**FAB28RDSB6**

Posizione cerniera: Destra
Storm Blue

**FAB28RCR6**

Posizione cerniera: Destra
Panna

**FAB28RDIT6**

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale

**FAB28RRD6**

Posizione cerniera: Destra
Rosso

**FAB28RSV6**

Posizione cerniera: Destra
Silver

**FAB28RDGME6**

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale

**FAB28RPG6**

Posizione cerniera: Destra
Verde pastello

**FAB28RDRB6**

Posizione cerniera: Destra
Rosso rubino

**FAB28RLI6**

Posizione cerniera: Destra
Verde lime

**FAB28RBL6**

Posizione cerniera: Destra
Nero

**FAB28RPB6**

Posizione cerniera: Destra
Azzurro

**FAB28RDSA6**

Posizione cerniera: Destra
Sea Salt Green

Glossario simboli

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4 stelle |  | Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero. |
|  | Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero. |  | Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera. |
|  | L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi. |  | Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero. |
|  | | Classe di efficienza energetica C | |