

# FAB28RDUJ6



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Família               | Frigorífico  |
| Instalação            | Livre instalação   |
| Categoria             | 1 porta  |
| Largura de referência | Até 60 cm  |
| Altura de referência  | 100 - 160 cm   |
| Tecnologia            | Ventilado  |
| Descongelação         | Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador |
| Tipo de dobradiças    | Livre instalação   |
| Dobradiças            | Direito  |
| Código EAN            | 8017709352936  |



## Design

|                    |                    |                                      |  |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| Design             | Anni 50            | Cor do logótipo                      | Logótipo cromado   |
| Cor                | Decoração especial | Material das laterais                | Aço  |
| Decoração especial | Union Jack         | Cor das laterais                     | Laterais em azul   |
| Série              | Arredondado        | Logótipo                             | Logótipo aplicado  |
| Acabamentos        | Polido             | Cor do perfil das prateleiras        | Cromado  |
| Material da porta  | Fibra termoformada | Cor dos perfis das gavetas           | Cromado  |
| Puxador            | Externo            | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cromado  |
| Tipo de puxador    | Fixo               | Outras cores disponíveis             | Antracite, Laranja, Azul céu, Branco, Azul, Preto, Creme, Cor de rosa, Vermelho, Cinza, Verde água, Verde maçã, Decoração especial |
| Cor do puxador     | Cromado            |                                      |  |

## Composição do interior do frigorífico



|                                  |  |  |       |
|----------------------------------|--|--|-------|
| Number of compartments           | 2  | Prateleira da gaveta dos legumes                   | Sim   |
| Compartment types                | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Vidro |
| Número de prateleiras ajustáveis | 2  | Nº de lâmpadas                                     | 2     |
| Gavetas para fruta e legumes     | 1  | Gaveta baixa temperatura                           | Sim   |

|                                       |                       |  |     |
|---------------------------------------|-----------------------|--|-----|
| <b>Tipo de prateleiras ajustáveis</b> | Ajustáveis em altura  | <b>Iluminação interna do frigorífico</b> | Sim |
| <b>Tipo das gavetas para legumes</b>  | Com guias deslizantes | <b>Tipo de iluminação do frigorífico</b> | LED |

## Composição do interior da porta do frigorífico

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| <b>Compartimentos da porta com tampa transparente</b>        | 1   | <b>Compartimentos da porta para garrafas</b>                    | 1   |
| <b>Compartimentos da porta ajustáveis</b>                    | 1   | <b>Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal</b> | Sim |
| <b>Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal</b> | Sim |   |     |

## Outras características do frigorífico

|  |     |                  |     |
|--|-----|------------------|-----|
|   |     |                  |     |
| <b>Humidity Control</b>  | Sim | <b>Ventilado</b> | Sim |

MultiFlow

## Composição do interior do congelador

|  |     |
|--|-----|
| <b>Compartimento de congelação interno</b> | Sim |
|--|-----|

## Outras características técnicas

|  |                                  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|
|  |                                  |  |  |
| <b>Alarme de porta aberta</b>  |                                  | <b>Alarms acústico e ótico de porta aberta</b> |  |
| <b>Tipo de controlo da temperatura</b>   |                                  | Eletrónico                                     |  |
| <b>Nº de compressores</b>  | 1                                |  |  |
| <b>Tipo de gás de refrigeração</b>   | R600a                            |  |  |
| <b>Tipo de compressor</b>  | Inverter com velocidade variável |  |  |
| <b>Quantidade de refrigerante (gr.)</b>  | 35 g                             |  |  |
| <b>Espuma expansiva de isolamento</b>  | Ciclopentano                     |  |  |

## Performance / Etiqueta energética

|  |           |  |                  |
|--|-----------|--|------------------|
|  |           |  |                  |
| <b>Consumo anual de energia</b>  | 104 kWh/a | <b>Emissão de ruído aéreo</b>                        | 35 dB(A) re 1 pW |
| <b>Classe energética</b>   | C         | <b>Autonomia de conservação sem energia elétrica</b> | 9 h              |
| <b>Classe de emissão de ruído aéreo</b>  | B         | <b>Capacidade de congelação (4 estrelas)</b>         | 5 kg/24h         |
| <b>Volume líquido total</b>  | 270 l     | <b>Classe climática</b>                              | SN, N, ST, T     |

---


|                               |       |     |      |
|-------------------------------|-------|-----|------|
| Volume líquido do congelador  | 26 l  | EEI | 64 % |
| Volume líquido do frigorífico | 244 l |     |      |

## Ligação elétrica

|                    |           |                                    |              |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potência nominal   | 90 W      | Frequência (Hz)                    | 50/60 Hz     |
| Corrente (Amperes) | 1 A       | Comprimento do cabo de alimentação | 180 cm       |
| Tensão (Volts)     | 220-240 V | Ficha elétrica                     | (F;E) Schuko |

## Dados de logística

|                   |         |  |         |
|-------------------|---------|--|---------|
| Largura           | 601 mm  | Largura do produto máx. com portas abertas     | 926 mm  |
| Profundidade (mm) | 728 mm  | Profundidade do produto incluindo o puxador    | 768 mm  |
| Altura            | 1530 mm | Profundidade do produto com porta aberta a 90° | 1197 mm |
|                   |         |  |         |



## Alternative products

**FAB28RPK6**

**Dobradiças:** Direito  
Cor de rosa

**FAB28RDBB6**

**Dobradiças:** Direito  
Decoração especial

**FAB28RDGC6**

**Dobradiças:** Direito  
Decoração especial

**FAB28RDPP6**

**Dobradiças:** Direito  
Perfectly Pale

**FAB28RDRU6**

**Dobradiças:** Direito  
Rust

**FAB28RYW6**

**Dobradiças:** Direito  
Amarelo

**FAB28RDTP6**

**Dobradiças:** Direito  
Taupe

**FAB28ROR6**

**Dobradiças:** Direito  
Laranja

**FAB28RDEG6**

**Dobradiças:** Direito  
Esmeralda

**FAB28RBE6**

**Dobradiças:** Direito  
Azul

**FAB28RDMC6**

**Dobradiças:** Direito  
Decoração especial

**FAB28RDBLM6**

**Dobradiças:** Direito  
Preto mate

**FAB28RWH6**

**Dobradiças:** Direito  
Branco

**FAB28RDSB6**

**Dobradiças:** Direito  
Storm Blue

**FAB28RCR6**

**Dobradiças:** Direito  
Creme

**FAB28RDIT6**

**Dobradiças:** Direito  
Decoração especial

**FAB28RRD6**

**Dobradiças:** Direito  
Vermelho

**FAB28RDGME6**

**Dobradiças:** Direito  
Decoração especial

**FAB28RDRB6**

**Dobradiças:** Direito  
Ruby Red

**FAB28RBL6**

**Dobradiças:** Direito  
Preto

**FAB28RDSA6**

**Dobradiças:** Direito  
Verde Marinho

**FAB28RSV6**

**Dobradiças:** Direito  
Silver

**FAB28RPG6**

**Dobradiças:** Direito  
Verde água

**FAB28RLI6**

**Dobradiças:** Direito  
Verde maçã

**FAB28RPB6**

**Dobradiças:** Direito  
Azul céu

## Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.