# FAB28RDUN5




| | |
|---|---|
| **משפחת מוצרים** | מקרר |
| **התקנה** | נפרד |
| **קטגוריה** | דלת אחת |
| **רוחב ייחוס** | 60 עד cm |
| **גובה ייחוס** | 100 - 160 cm |
| **סוג קירור** | מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי |
| **הפשרה** | אוטומטי למקרר, ידני למקפיא |
| **סוג צירים** | סטנדרטי |
| **מיקום צירים** | ימני |
| **קוד EAN** | 8017709311261 |

## אסתטיקה

| | | | |
|---|---|---|---|
| **סדרה עיצובית** | סגנון שנות החמישים | **צבע ידית** | כרום |
| **צבע** | מעוטר / מיוחד | **צבע לוגו** | כרום |
| **קישוט / צבע מיוחד** | Coca Cola Unity | **חומר דופן** | פלדה |
| **עיצוב** | עגול | **צבע דפנות** | אדום |
| **גימור** | מבריק | **Logo** | Applied |
| **חומר** | מעוצב בחום | **צבע פרופיל של מדפי דלת** | כרום |
| **שיתופי פעולה** | Smeg ו-Coca Cola | **צבע פרופיל מגירות** | כרום |
| **ידית** | חיצוני | **צבע פרופיל של מדף זכוכית** | כרום |
| **סוג ידית** | קבוע | | |

## מאפייני תא מקרר

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מספר מדפים מתכווננים** | 2 | **סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות** | זכוכית |
| **מספר מגירות לפירות וירקות** | 1 | **אזור Life Plus-0°C** | כן |
| **חומר מדפים** | זכוכית | **תאורה פנימית במקרר** | כן |
| **סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות** | על מסילות מחליקות | **סוג תאורה פנימית (מקרר)** | LED |
| **כיסוי לתא פירות וירקות** | כן | | |

## דלת פנימית של מקרר

| | | | |
|---|---|---|---|
| **מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף** | 1 | **מספר מדפי בקבוקים** | 1 |
| **מספר מדפי דלת מתכווננים** | 1 | **מדפי בקבוקים עם פס תמיכה** | כן |

| | |
|---|---|
| **מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה** | כן |

## מאפיינים אחרים של מקרר



| | | | |
|---|---|---|---|
| MultiFlow | כן | **מאוורר** | כן |

## מאפיינים טכניים אחרים



| | |
|---|---|
| **התרעה על פתיחת דלת** | אקוסטי וחזותי |
| **סל אנטי-בקטריאלי** | כן |
| **סוג בקרת טמפרטורה** | אלקטרוני |
| **מס' מדחסים** | 1 |
| **סוג גז קרר** | R600a |
| **סוג מדחס** | אינוורטר |
| **כמות קרר (גרם)** | 32 g |
| Foam agent | Cyclopentane |

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **צריכת חשמל שנתית** | 130 kWh/a | **פליטות רעש נישא באוויר** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **קטגוריית יעילות אנרגטית** | D | **זמן עליית טמפרטורה** | 9 h |
| **קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר** | B | **כוכבים 4 - קיבולת הקפאה** | 2.6 kg/24h |
| **נפח נטו כולל** | 270 l | **קטגוריית אקלים** | SN, N, ST, T |
| **סכום הנפחים של התאים הקפואים** | 26 l | **EEI** | 79 % |
| **סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים** | 244 l | | |

## חיבור חשמלי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **דירוג חיבור חשמלי** | 90 W | **תדר (Hz)** | 50/60 Hz |
| **זרם** | 1 A | **אורך כבל חשמל** | 180 cm |
| **מתח (וולט)** | 220-240 V | **תקע** | (F;E) Schuko |

## מידע לוגיסטי

| | | | |
|---|---|---|---|
| **רוחב** | 601 mm | **רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות** | 926 mm |
| **עומק ללא ידית** | 728 mm | **עומק מוצר עם ידית** | 768 mm |
| **גובה** | 1530 mm | **עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות** | 1197 mm |

# Symbols glossary



תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.



טיפול אנטי-בקטריאלי: טיפול אנטי-בקטריאלי שמבטיח היגיינה טובה יותר



קטגוריית יעילות אנרגטית D



פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.



טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.



מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.



A+++: מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה A.



מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.



Life Plus 0°C: הטמפרטורה בתאי Lifeplus 0° נשמרת בשר טרי ודגים לתקופה ממושכת.



אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.