

FAB28RDYVC5



| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Produktgrupp | Kyl |
| Installation | Fristående |
| Kategori | Enkel dörr |
| Referensbredd | Upp till 60 cm |
| Referenshöjd | 100 – 160 cm |
| Typ av kyla | Ventilerad kyl, statisk frys |
| Avfrostning | Automatis i kyl, manuell i frys |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Gångjärnens position | Höger |
| EAN-kod | 8017709312558 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Estetik | 50's Style | Handtagets färg | Krom |
| Färg | Dekoration/Specialfärg | Färg på logo | Krom |
| Specialfärger | Veuve Clicquot | Sidopartiernas material | Stål |
| Design | Rundad | Sidornas färg | Dekoration/Specialfärg |
| Finish | Högblank | Logga | Utanpåliggande |
| Dörrens material | Formpressad | Färg på dörrhyllsprofiler | Krom |
| Samarbeten | Smeg och Veuve Cliquot | Färg på lådprofiler | Krom |
| Handtag | Extern | Färg på hyllprofiler | Krom |
| Typ av handtag | Fast | | |

Inredning kylskåp



| | | | |
|--------------------------------|------------|----------------------|------|
| Antal justerbara hyllplan | 2 | Typ av Grönsaksfack | Glas |
| Antal frukt- och grönsakslådor | 1 | Life Plus zon | Ja |
| Shelves material | Glas | Belysning kyl | Ja |
| Upphängning av grönsakslåda | Glidskenor | Typ av Belysning kyl | LED |
| Grönsaksfack | Ja | | |

Kylskåpsdörr

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Antal hyllplan med genomskinligt lock | 1 | Antal hyllplan med flaskställ | 1 |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|

| | | | |
|-----------------------------------|----|---------------------------|----|
| Antal justerbara hyllplan | 1 | Flaskställ med metalltråd | Ja |
| Justerbara hyllplan av metalltråd | Ja | | |

Övrig inredning kylskåp



MultiFlow

Ja

Fläkt

Ja

Inredning frys

Frysack Ja

Andra tekniska egenskaper



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Larm vid öppen dörr | Ljudsignal & visuell |
| Antibakteriella lister | Ja |
| Typ av temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Typ av kylgas | R600a |
| Typ av kompressor | Inverter Technology |
| Mängd kylmedia (gr) | 32 g |
| Skummedel | Cyklopentan |

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



| | | | |
|--|-----------|--|------------------|
| Årlig energianvändning (kWh/år) | 130 kWh/a | Luftburet akutstarkt buller räknat i dB(A) re 1 pW | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energiklass | D | 1 pW | |
| Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller | B | Kapacitet vid strömavbrott | 9 h |
| Totalvolym (dm ³ eller liter) | 270 l | 4 stjärnor – Fryskapacitet | 2,6 kg/24h |
| Summan av frysackets/frysackens volymer | 26 l | Klimatklass | SN, N, ST, T |
| Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer | 244 l | EEl | 79 % |


Elektrisk anslutning

| | | | |
|-------------------|------|----------------|----------|
| Anslutningseffekt | 90 W | Frekvens | 50/60 Hz |
| | | Sladdens längd | 180 cm |

| | | | |
|----------|-----------|----------------|-------------------|
| Ström | 1 A | Typ av kontakt | (F;E) Eurokontakt |
| Volt (V) | 220-240 V | | |

Logistisk information

| | | | |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Bredd (mm) | 601 mm | Bredd med maximal dörröppning | 926 mm |
| Djup utan handtag | 728 mm | Djup med handtag | 768 mm |
| Höjd | 1530 mm | Djup med dörr öppen 90° | 1197 mm |



Alternative products



FAB28RDTP5

Gångjärnens position: Höger
Taupe



FAB28RDIT5

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RCR5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB28RPB5

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB28RYW5

Gångjärnens position: Höger
Gul



FAB28RDUJ5

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RDMC5

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RDBB5

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RWH5

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB28RDRB5

Gångjärnens position: Höger
Ruby Red



FAB28RDPP5

Gångjärnens position: Höger
Perfekt blek



FAB28RRD5

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB28RPG5

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB28RBE5

Gångjärnens position: Höger
Blå



FAB28RDSA5

Gångjärnens position: Höger
Sea Salt Green



FAB28RDBLM5

Gångjärnens position: Höger
Mattsvart



FAB28ROR5

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB28RDRU5

Gångjärnens position: Höger
Rost



FAB28RBL5

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB28RDEG5

Gångjärnens position: Höger
Emerald Green



FAB28RSV5

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB28RLI5

Gångjärnens position: Höger
Limegrön



FAB28RPK5

Gångjärnens position: Höger
Rosa

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten. |  | A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass. |
|  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | Antibakteriell behandling: antibakteriell behandling för att säkerställa bättre hygien |
|  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |
|  | Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre. |  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |
|  | Air plus: håller maten färsk längre. |  | Energieffektivitetsklass D |