

FAB28RDYVC5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	100 – 160 cm
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Automatis i kyl, manuell i frys
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709312558



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Handtagets färg	Krom
Färg	Dekoration/Specialfärg	Färg på logo	Krom
Specialfärger	Veuve Clicquot	Sidopartiernas material	Stål
Design	Rundad	Sidornas färg	Dekoration/Specialfärg
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Samarbeten	Smeg och Veuve Cliquot	Färg på lådprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast		

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	2	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Life Plus zon	Ja
Hyllmaterial	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor	Typ av Belysning kyl	LED
Grönsaksfack	Ja		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------------------	---	-------------------------------	---

Antal justerbara hyllplan	1	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		



Övrig inredning kylskåp

 			
MultiFlow	Ja	Fläkt	Ja


Inredning frys

Frysack	Ja
---------	----

Andra tekniska egenskaper

 			
Larm vid öppen dörr		Ljudsignal & visuell	
Antibakteriella lister		Ja	
Typ av temperaturkontroll		Elektronisk	
Antal kompressorer		1	
Typ av kylgas		R600a	
Typ av kompressor		Inverter Technology	
Mängd kylmedia (gr)		32 g	
Skummedel		Cyklopentan	

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energianvändning (kWh/år)	130 kWh/a	Luftburet akutstarkt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Kapacitet vid strömavbrott	9 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	270 l	4 stjärnor – Fryskapacitet	2,6 kg/24h
Summan av frysackets/frysackens volymer	26 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	244 l	EEl	79 %


Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	90 W	Frekvens	50/60 Hz
		Sladdens längd	180 cm

Ström	1 A	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Volt (V)	220-240 V		

Logistisk information

Bredd (mm)	601 mm	Bredd med maximal dörröppning	926 mm
Djup utan handtag	728 mm	Djup med handtag	768 mm
Höjd	1530 mm	Djup med dörr öppen 90°	1197 mm



Alternative products



FAB28RDTP5

Gångjärnens position: Höger
Taupe



FAB28RDIT5

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RCR5

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB28RPB5

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB28RYW5

Gångjärnens position: Höger
Gul



FAB28RDUJ5

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RDMC5

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RDBB5

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB28RWH5

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB28RDRB5

Gångjärnens position: Höger
Ruby Red



FAB28RDPP5

Gångjärnens position: Höger
Perfectly Pale



FAB28RRD5

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB28RPG5

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB28RBE5

Gångjärnens position: Höger
Blå



FAB28RDSA5

Gångjärnens position: Höger
Sea Salt Green



FAB28RDBLM5

Gångjärnens position: Höger
Mattsvart



FAB28ROR5

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB28RDRU5

Gångjärnens position: Höger
Rost



FAB28RBL5

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB28RDEG5

Gångjärnens position: Höger
Emerald Green



FAB28RSV5

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB28RLI5

Gångjärnens position: Höger
Limegrön



FAB28RPK5

Gångjärnens position: Höger
Rosa

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | 4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten. |  | A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass. |
|  | Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt. |  | Antibakteriell behandling: antibakteriell behandling för att säkerställa bättre hygien |
|  | Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan. |  | Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre. |
|  | Life Plus 0 °C: Lifeplus-facken har en temperatur på 0 °C, vilket bevarar färskt kött och fisk längre. |  | Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt. |
|  | Air plus: håller maten färsk längre. |  | Energieffektivitetsklass D |