# FAB28REGM6



| | |
|---|---|
| **Familia** | Frigorífico |
| **Instalación** | Libre instalación |
| **Categoría** | Monopuerta |
| **Ancho de referencia** | Hasta 60 cm |
| **Altura de referencia** | 100 - 160 cm |
| **Sistema de refrigeración** | Frigorífico ventilado, congelador estático |
| **Descongelación** | Automática para refrigerador, manual congelador |
| **Tipo de bisagra** | Estándar |
| **Posición bisagra** | Derecha |
| **Código EAN** | 8017709363222 |

## Estética

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estética** | 50's Style | **Color logo** | Cromo |
| **Color** | Verde esmeralda | **Material de los laterales** | Acero |
| **Diseño** | Abombado | **Color laterales** | Decorado/Especial |
| **Acabado** | Mate | **Logo** | Insertado |
| **Material de la puerta** | Termomoldeada | **Color del perfil de los estantes de la puerta** | Cromo |
| **Tirador** | Externo | **Color del perfil de los cajones** | Cromo |
| **Tipo de tirador** | Fija | **Color del perfil del estante de vidrio** | Cromo |
| **Color tirador** | Cromo | | |

## Instalación compartimento frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Number of compartments** | 2 | **Estante cubre cajón para la verdura** | Sí |
| **Compartment types** | Compartimento baja temperatura, Compartimento para frutas y verduras | **Tipología estante cubre cajón de verduras** | Vidrio |
| | | **Nº de Luces** | 2 |
| **Número estantes regulables** | 2 | **Compartimento baja temperatura** | Sí |
| **Número de cajones fruta y verdura** | 1 | **Iluminación interna frigorífico** | Sí |
| **Material del estante** | Vidrio | **Tipo de iluminación interior frigorífico** | LED |
| **Tipo de cajón** | Railes deslizables | | |

## Contrapuerta compartimento frigorífico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de compartimentos con tapa transparente** | 1 | **Número de compartimento portabotellas** | 1 |
| **Número compartimentos de puerta regulables** | 1 | **Ménsulas portabotellas con cable metálico** | Sí |
| **Compartimento portaobjetos con perfil metálico** | Sí | | |

## Otros equipos frigorífico



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Control de humedad** | Sí | **Ventilador** | Sí |
| **Multiflow** | Sí | | |

## Instalación compartimento congelador

| | |
|---|---|
| **Compartimento congelación interno** | Sí |

## Otras características técnicas



| | |
|---|---|
| **Alarma apertura puerta** | Acústica y visual |
| **Tipo de control de la temperatura** | Electrónico |
| **Número de compresores** | 1 |
| **Tipo de gas refrigerante** | R600a |
| **Tipo de compresor** | Compresor Inverter |
| **Cantidad de gas refrigerante (gr)** | 35 g |
| **Agente espumante** | Ciclopentano |

## Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consumo energético anual** | 104 kWh/a | **Rumorosidad** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Clase de eficiencia energética** | C | **Autonomía de conservación sin energía eléctrica** | 9 h |
| **Clase de emisión de ruido acústico aéreo** | B | **4 estrellas - Capacidad congelación** | 5 kg/24h |
| **Volumen neto total** | 270 l | **Clase climática** | SN, N, ST, T |
| **Volumen total del compartimento congelador** | 26 l | **EEI** | 64 % |
| **Volumen total compartimento frigorífico** | 244 l | | |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 90 W | **Frecuencia (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Corriente** | 1 A | **Longitud del cable de alimentación** | 180 cm |
| **Tensión** | 220-240 V | **Enchufe** | Schuko (F;E) |

## Datos logísticos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ancho del producto (mm)** | 601 mm | **Ancho del producto con apertura máxima de puertas** | 926 mm |
| **Profundidad sin tirador** | 728 mm | **Profundidad del producto con tirador** | 768 mm |
| **Altura con patas** | 1530 mm | **Profundidad del producto con la puerta abierta a 90°** | 1197 mm |



## Productos alternativos



**FAB28RPK6**

**Posición bisagra:** Derecha
Rosa




**FAB28RDBB6**

**Posición bisagra:** Derecha
Decorado/Especial



**FAB28RDGC6**

**Posición bisagra:** Derecha
Decorado/Especial



**FAB28RYW6**

**Posición bisagra:** Derecha
Amarillo



**FAB28ROR6**

**Posición bisagra:** Derecha
Naranja



**FAB28RBE6**

**Posición bisagra:** Derecha
Azul



**FAB28RDMC6**

**Posición bisagra:** Derecha
Decorado/Especial



**FAB28RWH6**

**Posición bisagra:** Derecha
Blanco



**FAB28RCR6**

**Posición bisagra:** Derecha
Crema



**FAB28RDIT6**

**Posición bisagra:** Derecha
Decorado/Especial



**FAB28RACM6**

**Posición bisagra:** Derecha
Amber Clay



**FAB28RWHM6**

**Posición bisagra:** Derecha
Blanco mate



**FAB28RRD6**

**Posición bisagra:** Derecha
Rojo



**FAB28RSV6**

**Posición bisagra:** Derecha
Plata



**FAB28RDGME6**

**Posición bisagra:** Derecha
Decorado/Especial



**FAB28RSBM6**

**Posición bisagra:** Derecha
Azul Tormenta



**FAB28RPG6**

**Posición bisagra:** Derecha
Verde pastel



**FAB28RDUJ6**

**Posición bisagra:** Derecha
Decorado/Especial

**FAB28R-DG**

**Posición bisagra:** Derecha
Decorado/Especial



**FAB28RLI6**

**Posición bisagra:** Derecha
Verde limón



**FAB28RPB6**

**Posición bisagra:** Derecha
Azul



**FAB28RBLM6**

**Posición bisagra:** Derecha
Negro



**FAB28RBL6**

**Posición bisagra:** Derecha
Negro



**FAB28RMLM6**

**Posición bisagra:** Derecha
Moonlight

## Symbols glossary



4 estrellas



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Motor inverter: para lavadoras y secadoras: la evolución de las lavadoras y secadoras Smeg hacia modelos más inteligentes y eco-sostenibles ha llevado a la elección de la tecnología Inverter con bomba de calor que reduce significativamente el consumo de energía. Para lavavajillas: el motor inversor de última generación garantiza una mayor vida útil, eficiencia y consumo reducido, así como un silencio absoluto.



Clase eficiencia energética C



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.