

FAB28RLI5





Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm 100 - 160 cm cm Referenzhöhe

Kühlsystem Kühlteil mit Umluftkühlung **Abtausystem** Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709299255



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe/Ausführung des Markenlogos Farbe Limettengrün Material der Design **Bombiert** Seitenwände Oberfläche Hochglanz Farbe/Ausführung der Ausführung der Thermogeformt Seitenwände Gerätetür

Markenlogo Position des Türgriffs Extern Farbe der Profilleisten Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

2

1

der Türablagen Farbe der Griffleisten Chrom

der Schubladen

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Chrom

Metall

Limettengrün

3D Chrom

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der

Einlegeböden

höhenverstellbaren

/Gemüseschubladen

Anzahl der Obst-

Anzahl der Schubladen 2 Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen Niedrigtemperatur-

Schublade, Obst- und Art der Abdeckung der

Gemüseschublade Obst-/Gemüse-Schublade

> Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C

Innenbeleuchtung des

Kühlteils

Sicherheitsglas

Ja Ja

SMEG SPA 15.12.2025



Art der

Sicherheitsglas

Art der Innenbeleuchtung

Kühlteil

Art der Obst-/Gemüseschublade

höhenverstellbaren

Einlegeböden

Mit Sichtfenster, rollengeführt

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen

mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der

höhenverstellbaren

Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja

1

LED

Zusatzausstattung Kühlteil

Multiflow-Umluftsystem Ja

Dynamische Umluftkühlung Ja

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil

Ja

1

Weitere technische Eigenschaften

Türalarm

Akustisch/optisch Elektronisch **Temperatursteuerung**

Anzahl der Kompressoren

Kältemittel R600a

Kompressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Füllmenge des Kältemittels

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

1

D A

lährlicher

130 kWh/Jahr

Luftschallemissionen

35 dB(A) re 1 pW

Energieverbrauch

Lagerzeit bei Störung

9 h

Energieeffizienzklasse

4-Sterne

2,6 kg/24h

Luftschallemissionsklasse B

Gefriervermögen

Klimaklassen SN, N, ST, T

SMEG SPA 15.12.2025



Gesamtrauminhalt (in 270 I dm3 oder I)

EEI

79 %

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte 244 I der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

26 I

Elektrischer Anschluss

90 W Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Absicherung 1 A

Spannung 220-240 V

50/60 Hz Frequenz Länge Netzkabel 180 cm Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 601 mm Produkttiefe ohne 728 mm


Türgriff


Produkthöhe 1530 mm Produktbreite bei max. 926 mm

Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 768 mm Produkttiefe bei 90° 1197 mm

Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter





601

325

SMEG SPA 15.12.2025



Alternative Produkte



FAB28RDTP5

Türanschlag: Rechts

Taupe



FAB28RDIT5

Türanschlag: Rechts

Sonderedition



FAB28RCR5

Türanschlag: Rechts

Creme



FAB28RPB5

Türanschlag: Rechts

Pastellblau



FAB28RYW5

Türanschlag: Rechts

Gelb



FAB28RDUJ5

Türanschlag: Rechts

Sonderedition



FAB28RDMC5

Türanschlag: Rechts

Sonderedition



FAB28RDLB5

Türanschlag: Rechts

Light Blue



FAB28ROR5

Türanschlag: Rechts

Orange



FAB28RDRB5

Türanschlag: Rechts

Ruby Red



FAB28RDPP5

Türanschlag: Rechts

Perfectly Pale



FAB28RRD5

Türanschlag: Rechts

Rot



FAB28RPG5

Türanschlag: Rechts

Pastellgrün



FAB28RBE5

Türanschlag: Rechts

Blau



FAB28RDSA5

Türanschlag: Rechts

Sea Salt Green



FAB28RDBLM5

Türanschlag: Rechts

Schwarz-Matt



FAB28RDBB5

Türanschlag: Rechts

Sonderedition



FAB28RWH5

Türanschlag: Rechts

Weiß

SMEG SPA 15.12.2025





FAB28RDRU5

Türanschlag: Rechts Rust



FAB28RDEG5

Türanschlag: Rechts Emerald Green



FAB28RSV5

Türanschlag: Rechts

Silber



FAB28RBL5

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB28RPK5

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink

SMEG SPA 15.12.2025



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. D A

Energieeffizienzklasse D

SMEG SPA 15.12.2025