

# FAB28RLI5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	60 עד
גובה ייחוס	100 - 160
סוג קירור	מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי
הפשרה	אוטומטי למקרר, ידני למקפיא
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709299255



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע לוגו	כרום
צבע	ירוק ליים	חומר דופן	פלדה
גימור	מבריק	צבע דפנות	ירוק ליים
עיצוב	עגול	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל מגירות	כרום
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
צבע ידית	כרום		

## מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	סוג כיסוי תא/מגירה	זכוכית
מספר מגירות לפירות וירקות	1	לפירות וירקות	
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	Life Plus-0°C אזור	כן
סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות	על מסילות מחליקות	תאורה פנימית במקרר	כן
כיסוי לתא פירות וירקות	כן	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מספר מדפי דלת מתכווננים	1	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן		

## מאפיינים אחרים של מקרר



MultiFlow

כן

מאוורר

כן

## מאפייני תא מקפיא

תא מקפיא פנימי

כן

## מאפיינים טכניים אחרים



התרעה על פתיחת דלת  
סוג בקרת טמפרטורה  
מס' מדחסים  
סוג גז קרר  
סוג מדחס  
כמות קרר (גרם)  
Foam agent

אקוסטי וחזותי  
אלקטרוני  
1  
R600a  
אינורטר  
32 g  
Cyclopentane

## תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019



צריכת חשמל שנתית 130 kWh/a  
קטגוריית יעילות אנרגטית D  
קטגוריית פליטות רעש B  
נישא באוויר  
נפח נטו כולל 270 l  
סכום הנפחים של התאים הקפואים 26 l  
סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים 244 l

פליטות רעש נישא באוויר 35 dB(A) re 1 pW  
זמן עליית טמפרטורה 9 h  
כוכבים - קיבולת הקפאה 4 2.6 Kg/24h  
קטגוריית אקלים SN, N, ST, T  
EEI 79 %

## חיבור חשמלי

תקע (F;E) Schuko  
דירוג חיבור חשמלי 90 W  
זרם 1 A

מתח (וולט) 220-240 V  
תדר (Hz) 50/60 Hz  
אורך כבל חשמל 180 cm



## Alternative products



FAB28RDTP5

מיקום צירים: ימני  
אפור-חום



FAB28RDBLV5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28LBL5

מיקום צירים: שמאלי  
שחור



FAB28RDIT5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RCR5

מיקום צירים: ימני  
שמנת



FAB28RPB5

מיקום צירים: ימני  
כחול פסטל



FAB28RYW5

מיקום צירים: ימני  
צהוב



FAB28LPB5

מיקום צירים: שמאלי  
כחול פסטל



FAB28RBE5

מיקום צירים: ימני  
כחול



FAB28LPK5

מיקום צירים: שמאלי  
ורוד



FAB28RDRB5

מיקום צירים: ימני  
אדום אודם



FAB28LSV5

מיקום צירים: שמאלי  
כסף



FAB28LOR5

מיקום צירים: שמאלי  
תפוז



FAB28RRD5

מיקום צירים: ימני  
אדום



FAB28RPG5

מיקום צירים: ימני  
ירוק פסטל



FAB28LRD5

מיקום צירים: שמאלי  
אדום



FAB28LPG5

מיקום צירים: שמאלי  
ירוק פסטל



FAB28RDUJ5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RDMC5  
מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RDBB5  
מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28ROR5  
מיקום צירים: ימני  
תפוז



FAB28RBL5  
מיקום צירים: ימני  
שחור



FAB28RDEG5  
מיקום צירים: ימני  
ירוק ברקת



FAB28LDUJ5  
מיקום צירים: שמאלי  
מעוטר / מיוחד



FAB28RSV5  
מיקום צירים: ימני  
כסף



FAB28LCR5  
מיקום צירים: שמאלי  
שמנת



FAB28RDMM5  
מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RWH5  
מיקום צירים: ימני  
לבן



FAB28LYW5  
מיקום צירים: שמאלי  
צהוב












FAB28RPK5  
מיקום צירים: ימני  
ורוד



FAB28LWH5  
מיקום צירים: שמאלי  
לבן

## Symbols glossary (TT)

	תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.		מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.
	A+++ מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה.		מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.
	פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.		C, Life Plus 0°C הטמפרטורה בתאי Life Plus 0°C ומשמרת בשר טרי ודגים לתקופה ממושכת.
	טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל.		אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.
	D קטגוריית יעילות אנרגטית		