

FAB28RLI6





Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Altura de referência 100 - 160 cm Tecnologia Ventilado

Descongelação Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador

Tipo de dobradiças Livre instalação Dobradiças À direita

Código EAN 8017709342982



Design

Design Anni 50 Cor Verde maçã Série Arredondado **Acabamentos** Polido

Material da porta Fibra termoformada

Externo Puxador Tipo de puxador Fixo Cor do puxador 'Cromado Cor do logótipo Material das laterais Cor das laterais Logótipo Cor do perfil das

prateleiras

Cor dos perfis das gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo cromado

Aço

Laterais em verde maçã

Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

Composição do interior do frigorífico

2



Number of compartments

Compartment types Low temperature compartment, Fruit and

vegetable compartment 2

Número de prateleiras ajustáveis

Gavetas para fruta e legumes

Tipo de prateleiras

ajustáveis

Ajustáveis em altura

Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes N° de lâmpadas

Gaveta baixa temperatura Iluminação interna do

Prateleira da gaveta

dos legumes

frigorífico Tipo de iluminação do

frigorífico

Sim

Vidro

2 Sim

Sim

LED

Tipo das gavetas para

legumes

Com guias deslizantes



Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente

Compartimentos da

porta ajustáveis
Prateleiras da porta Sim
ajustáveis com suportes

em metal

Compartimentos da porta para garrafas

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal 1

Sim

Outras características do frigorífico

1

1





Humidity Control MultiFlow

Sim Sim Ventilado

Sim

Composição do interior do congelador

Compartimento de congelação interno

Sim

Outras características técnicas



Alarme de porta aberta

Tipo de controlo da temperatura

N° de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Eletrónico

1

R600a

Inverter com velocidade variável

35 q

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

C A

Consumo anual de

104 kWh/a

Emissão de ruído aéreo

35 dB(A) re 1 pW

energia

Classe energética Classe de emissão de

C B Autonomia de conservação sem

9 h

5 kg/24h

ruído aéreo

Volume líquido total 27

270 I 26 I Capacidade de congelação (4 estrelas)

Volume líquido do congelador

Classe climática

energia elétrica

SN, N, ST, T

Congelador Volume líquido do

frigorífico

244 I

EEI

64 %



Ligação elétrica

Potência nominal 90 W Corrente (Amperes) 1 A

Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz)

Comprimento do cabo
de alimentação

Ficha elétrica

50/60 Hz 180 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura601 mmProfundidade (mm)728 mmAltura1530 mm

Largura do produto máx. com portas abertas

Profundidade do produto incluindo o


puxador


Profundidade do produto com porta aberta a 90°

926 mm

768 mm

1197 mm





601

325



Alternative products



FAB28RPK6

Dobradiças: À direita Cor de rosa



FAB28RDGC6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB28RDRU6

Dobradiças: À direita

Rust



FAB28RDTP6

Dobradiças: À direita

Taupe



FAB28RDEG6

Dobradiças: À direita

Esmeralda



FAB28RDMC6

Dobradiças: À direita

Decoração especial



FAB28RDBB6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB28RDPP6

Dobradiças: À direita

Perfectly Pale



FAB28RYW6

Dobradiças: À direita

Amarelo



FAB28ROR6

Dobradiças: À direita

Laranja



FAB28RBE6

Dobradiças: À direita

Azul



FAB28RDBLM6

Dobradiças: À direita

Preto mate



FAB28RWH6

Dobradiças: À direita

Branco



FAB28RDSB6

Dobradiças: À direita

Storm Blue



FAB28RCR6

Dobradiças: À direita

Creme



FAB28RDIT6

Dobradiças: À direita

Decoração especial





FAB28RRD6

Dobradiças: À direita

Vermelho



FAB28RDGME6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB28RDUJ6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB28RBL6

Dobradiças: À direita

Preto



FAB28RDSA6

Dobradiças: À direita

Verde Marinho



FAB28RSV6

Dobradiças: À direita

Silver



FAB28RPG6

Dobradiças: À direita

Verde água



FAB28RDRB6

Dobradiças: À direita

Ruby Red



FAB28RPB6

Dobradiças: À direita

Azul céu



Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.