

FAB28RLI6





Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Однодверный Категория Рекомендуемая ширина До 60 cm 100 - 160 cm Рекомендуемая высота

Тип охлаждения Холодильник с вентилятором, морозильник статический

Разморозка автоматическая для холод., ручная

для морозильника Стандартный

Тип петель (шарнира) Дверной упор Справа

8017709342982 EAN-код



Эстетика

Стиль 50-х г.г. Эстетика Цвет логотипа Хромированный Цвет Цвет лайма Материал боковин Сталь Скругленный выпуклый Цвет лайма Дизайн Цвет боковин Отделка Глянцевый Логотип Накладной Материал Термоформируемый Цвет профиля на Хромированный полимер полках дверцы

Цвет профиля на Ручка Внешняя выдвижных ящиках Тип ручки Фиксированный Цвет профиля на Цвет ручек Хромированный стеклянных полках

Хромированный

Хромированный

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений Крышка ящика для Да овошей Типы отделений Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и Тип крышки ящика для Стекло фруктов овощей и фруктов Количество 2 Количество ламп 2 регулируемых полок подсветки Количество ящиков для 1 Низкотемпературный Да овощей и фруктов отсек Тип регулируемых Стекло Внутренняя подсветка Да полок холодильного отделения Тип ящика для овощей На скользящих и фруктов направляющих Тип подсветки **LED**

SMEG SPA 08.12.2025

холодильного отделения



Дверца холодильного отделения

1

1

Количество полок с

прозрачной крышкой Количество

регулируемых полок на

дверце

Регулируемая полка с Да

металлической окантовкой

Количество полок для

бутылок

Полка для бутылок с металлической

окантовкой

Да

1

Другие характеристики холодильного отделения





Контроль влажности

Да

Конвекция

Да

MultiFlow Да

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя

Да

морозильная камера

Другие технические характеристики



Акустический сигнал при открытой дверце

Тип контроля температуры

Количество компрессоров Тип хладагента

Тип компрессора Количество хладагента (г)

Вспенивающий агент

Акустический и визуальный

Электронный

1

R600a Инвертор 35 q

Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

C A

Класс

Годовое энергопотребление

104 кВт/год C

Эмиссия воздушного акустического шума

35 дБ(А) ге 1пВт

Поддержание температуры при отключении энергии 9ч

Класс эмиссии

энергоэффективности

В воздушного

4* - Мошность замораживания 5 кг/сутки

акустического шума Полный объем

270 л

Климатический класс

SN, N, ST, T

Сумма объемов морозильников

26 л

EEI 64 %



Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения 244 л

Электрическое подключение

 Номинальная мощность
 90 Вт
 Частота тока
 50/60 Гц

 Сила тока
 1 А
 Длина электрического
 180 см


Напряжение 220-240 В кабеля


Тип электрической (F;E) Schuko **вилки**

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 601 мм **Глубина без ручек** 728 мм **Высота изделия** 1530 мм

Ширина с дверцей, 926 мм **открытой на 90° (мм) Глубина с ручкой** 768 мм **Глубина с дверцей,** 1197 мм **открытой на 90°**







Alternative products



FAB28RPK6

Дверной упор: Справа

Розовый



FAB28RDGC6

Дверной упор: Справа

Декорированный / Специальный



FAB28RDRU6

Дверной упор: Справа

Красно-оранжевый



FAB28RDTP6

Дверной упор: Справа Серо-коричневый (Taupe)



FAB28RDEG6

Дверной упор: Справа

Изумрудно-зеленый



FAB28RDMC6

Дверной упор: Справа

Декорированный / Специальный



FAB28RWH6

Дверной упор: Справа

Белый



FAB28RCR6

Дверной упор: Справа

Кремовый



FAB28RRD6

Дверной упор: Справа

Красный



FAB28RDBB6

Дверной упор: Справа

Декорированный / Специальный



FAB28RDPP6

Дверной упор: Справа

Совершенный палевый



FAB28RYW6

Дверной упор: Справа

Желтый



FAB28ROR6

Дверной упор: Справа

Оранжевый



FAB28RBE6

Дверной упор: Справа

Синий



FAB28RDBLM6

Дверной упор: Справа

Черный матовый



FAB28RDSB6

Дверной упор: Справа

Синий шторм



FAB28RDIT6

Дверной упор: Справа

Декорированный / Специальный



FAB28RSV6

Дверной упор: Справа

Серебристый





FAB28RDGME6

Дверной упор: Справа Декорированный / Специальный



FAB28RPG6

Дверной упор: Справа Пастельный зеленый



FAB28RDUJ6

Дверной упор: Справа Декорированный / Специальный



FAB28RDRB6

Дверной упор: Справа Рубиново-красный



FAB28RBL6

Дверной упор: Справа

Черный



FAB28RPB6

Дверной упор: Справа Пастельный голубой



FAB28RDSA6

Дверной упор: Справа

Sea Salt Green (цвет зелёной морской соли)



Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности С



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.