

# FAB28ROR6



|  |   |
|--|---|
| <b>Семейство продуктов</b>             | Холодильник   |
| <b>Установка</b>                       | Отдельностоящий                                     |
| <b>Категория</b>                       | Однодверный   |
| <b>Рекомендуемая ширина</b>            | До 60 см  |
| <b>Рекомендуемая высота</b>            | 100 - 160 см  |
| <b>Тип охлаждения</b>                  | Холодильник с вентилятором, морозильник статический |
| <b>Разморозка</b>                      | автоматическая для холод., ручная для морозильника  |
| <b>Тип петель (шарнира)</b>            | Стандартный   |
| <b>Дверной упор</b>                    | Справа  |
| <b>Международный артикул (EAN-код)</b> | 8017709343002                                       |



## Эстетика

|                   |                          |  |               |
|-------------------|--------------------------|--|---------------|
| <b>Эстетика</b>   | Стиль 50-х г.г.          | <b>Цвет логотипа</b>                     | Хромированный |
| <b>Цвет</b>       | Оранжевый                | <b>Материал боковин</b>                  | Сталь         |
| <b>Дизайн</b>     | Скругленный выпуклый     | <b>Цвет боковин</b>                      | Оранжевый     |
| <b>Отделка</b>    | Глянцевый                | <b>Логотип</b>                           | Накладной     |
| <b>Материал</b>   | Термоформируемый полимер | <b>Цвет профиля на полках дверцы</b>     | Хромированный |
| <b>Ручка</b>      | Внешняя                  | <b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>  | Хромированный |
| <b>Тип ручки</b>  | Фиксированный            | <b>Цвет профиля на стеклянных полках</b> | Хромированный |
| <b>Цвет ручек</b> | Хромированный            |  |               |

## Характеристики холодильного отделения



|   |  |  |              |
|---|--|--|--------------|
| <b>Количество отделений</b>                   | 2  | <b>Крышка ящика для овощей</b>                     | Да           |
| <b>Типы отделений</b>                         | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | <b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>       | Стекло       |
| <b>Количество регулируемых полок</b>          | 2  | <b>Количество ламп подсветки</b>                   | 2            |
| <b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b> | 1  | <b>Низкотемпературный отсек</b>                    | Да           |
| <b>Материал полок</b>                         | Стекло   | <b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b> | Да           |
| <b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>         | На скользящих направляющих                               | <b>Тип подсветки холодильного отделения</b>        | Светодиодный |

## Дверца холодильного отделения

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой         | 1  | Количество полок для бутылок                 | 1  |
| Количество регулируемых полок на дверце       | 1  | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да |  |    |

## Другие характеристики холодильного отделения



|                                  |    |           |    |
|----------------------------------|----|-----------|----|
| Контроль влажности               | Да | Конвекция | Да |
| Многopotочная система охлаждения | Да |           |    |

## Характеристики морозильного отделения

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Внутренняя морозильная камера | Да |
|-------------------------------|----|

## Другие технические характеристики



|   |                           |
|---|---------------------------|
| Акустический сигнал при открытой дверце | Акустический и визуальный |
| Тип контроля температуры                | Электронный               |
| Количество компрессоров                 | 1                         |
| Тип хладагента                          | R600a                     |
| Тип компрессора                         | Инвертор                  |
| Количество хладагента (г)               | 35 г                      |
| Вспенивающий агент                      | Циклопентан               |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



|   |             |  |                  |
|---|-------------|--|------------------|
| Годовое энергопотребление                   | 104 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума          | 35 дБ(A) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности                   | C           | Поддержание температуры при отключении энергии | 9 ч              |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B           | 4* - Мощность замораживания                    | 5 кг/сутки       |
| Полный объем                                | 270 л       | Климатический класс                            | SN, N, ST, T     |
| Сумма объемов морозильников                 | 26 л        | EEl  | 64 %             |

Сумма объемов  
холодильного  
отделения и  
незамерзающего  
отделения

244 л

## Электрическое подключение


Номинальная мощность 90 Вт  
Сила тока 1 А  
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50/60 Гц  
Длина электрического  
кабеля 180 см  
Тип электрической  
вилки Европейская вилка для  
переменного тока

## Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 601 мм  
Глубина без ручек 728 мм  
Высота изделия 1530 мм

Ширина с дверцей,  
открытой на 90° (мм) 926 мм  
Глубина с ручкой 768 мм  
Глубина с дверцей,  
открытой на 90° 1197 мм



## Alternative products



**FAB28RPK6**

**Дверной упор:** Справа  
Розовый



**FAB28RDGC6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28REGM6**

**Дверной упор:** Справа  
Изумрудно-зеленый



**FAB28RYW6**

**Дверной упор:** Справа  
Желтый



**FAB28RDEG6**

**Дверной упор:** Справа  
Изумрудно-зеленый



**FAB28RDMC6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RWH6**

**Дверной упор:** Справа  
Белый



**FAB28RCR6**

**Дверной упор:** Справа  
Кремовый



**FAB28RACM6**

**Дверной упор:** Справа  
Amber Clay



**FAB28RDBB6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RDPP6**

**Дверной упор:** Справа  
Совершенный палевый



**FAB28RDRU6**

**Дверной упор:** Справа  
Красно-оранжевый



**FAB28RDTP6**

**Дверной упор:** Справа  
Серо-коричневый (Taure)



**FAB28RBE6**

**Дверной упор:** Справа  
Синий



**FAB28RDBLM6**

**Дверной упор:** Справа  
Черный



**FAB28RDSB6**

**Дверной упор:** Справа  
Синий шторм



**FAB28RDIT6**

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



**FAB28RWHM6**

**Дверной упор:** Справа  
Белая матовая



FAB28RRD6

**Дверной упор:** Справа  
Красный



FAB28RDGME6

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



FAB28RPG6

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный зеленый



FAB28RDRB6

**Дверной упор:** Справа  
Рубиново-красный



FAB28RBLM6

**Дверной упор:** Справа  
Черный



FAB28RBL6

**Дверной упор:** Справа  
Черный



FAB28RDSA6

**Дверной упор:** Справа  
Sea Salt Green (цвет зелёной морской соли)



FAB28RSV6

**Дверной упор:** Справа  
Серебристый



FAB28RSBM6

**Дверной упор:** Справа  
Синий шторм



FAB28RDUJ6

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный

FAB28R-DG

**Дверной упор:** Справа  
Декорированный / Специальный



FAB28RLI6

**Дверной упор:** Справа  
Цвет лайма



FAB28RPB6

**Дверной упор:** Справа  
Пастельный голубой



FAB28RMLM6

**Дверной упор:** Справа  
Лунный свет

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.  |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.   |
|  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.   |  | Многopotочная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.  |
|  | Класс энергоэффективности C  |   |   |