

FAB28RPB6



| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Холодильник |
| Установка | Отдельностоящий |
| Категория | Однодверный |
| Рекомендуемая ширина | До 60 см |
| Рекомендуемая высота | 100 - 160 см |
| Тип охлаждения | Холодильник с вентилятором, морозильник статический |
| Разморозка | автоматическая для холод., ручная для морозильника |
| Тип петель (шарнира) | Стандартный |
| Дверной упор | Справа |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709343026 |



Эстетика

| | | | |
|-------------------|--------------------------|--|--------------------|
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. | Цвет логотипа | Хромированный |
| Цвет | Пастельный голубой | Материал боковин | Сталь |
| Дизайн | Скругленный выпуклый | Цвет боковин | Пастельный голубой |
| Отделка | Глянцевый | Логотип | Накладной |
| Материал | Термоформируемый полимер | Цвет профиля на полках дверцы | Хромированный |
| Ручка | Внешняя | Цвет профиля на выдвижных ящиках | Хромированный |
| Тип ручки | Фиксированный | Цвет профиля на стеклянных полках | Хромированный |
| Цвет ручек | Хромированный | | |

Характеристики холодильного отделения



| | | | |
|---|--|--|--------------|
| Количество отделений | 2 | Крышка ящика для овощей | Да |
| Типы отделений | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | Тип крышки ящика для овощей и фруктов | Стекло |
| Количество регулируемых полок | 1 | Количество ламп подсветки | 2 |
| Количество ящиков для овощей и фруктов | 1 | Низкотемпературный отсек | Да |
| Материал полок | Стекло | Внутренняя подсветка холодильного отделения | Да |
| Тип ящика для овощей и фруктов | На скользящих направляющих | Тип подсветки холодильного отделения | Светодиодный |

Дверца холодильного отделения

| | | | |
|---|----|--|----|
| Количество полок с прозрачной крышкой | 1 | Количество полок для бутылок | 1 |
| Количество регулируемых полок на дверце | 1 | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да | | |

Другие характеристики холодильного отделения



| | | | |
|----------------------------------|----|-----------|----|
| Контроль влажности | Да | Конвекция | Да |
| Многopotочная система охлаждения | Да | | |

Характеристики морозильного отделения

| | |
|-------------------------------|----|
| Внутренняя морозильная камера | Да |
|-------------------------------|----|

Другие технические характеристики



| | |
|---|---------------------------|
| Акустический сигнал при открытой дверце | Акустический и визуальный |
| Тип контроля температуры | Электронный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип хладагента | R600a |
| Тип компрессора | Инвертор |
| Количество хладагента (г) | 35 г |
| Вспенивающий агент | Циклопентан |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



| | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Годовое энергопотребление | 104 кВт/год | Эмиссия воздушного акустического шума | 35 дБ(A) re 1пВт |
| Класс энергоэффективности | C | Поддержание температуры при отключении энергии | 9 ч |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | B | 4* - Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
| Полный объем | 270 л | Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Сумма объемов морозильников | 26 л | EEl | 64 % |

Сумма объемов
холодильного
отделения и
незамерзающего
отделения

244 л

Электрическое подключение

Номинальная мощность 90 Вт
Сила тока 1 А
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50/60 Гц
Длина электрического
кабеля 180 см
Тип электрической
вилки Европейская вилка для
переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 601 мм
Глубина без ручек 728 мм
Высота изделия 1530 мм

Ширина с дверцей,
открытой на 90° (мм) 926 мм
Глубина с ручкой 768 мм
Глубина с дверцей,
открытой на 90° 1197 мм



Alternative products



FAB28RPK6

Дверной упор: Справа
Розовый



FAB28RDGC6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28REGM6

Дверной упор: Справа
Изумрудно-зеленый



FAB28RYW6

Дверной упор: Справа
Желтый



FAB28ROR6

Дверной упор: Справа
Оранжевый



FAB28RBE6

Дверной упор: Справа
Синий



FAB28RDBLM6

Дверной упор: Справа
Черный



FAB28RDSB6

Дверной упор: Справа
Синий шторм



FAB28RDIT6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RDBB6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RDPP6

Дверной упор: Справа
Совершенный палевый



FAB28RDRU6

Дверной упор: Справа
Красно-оранжевый



FAB28RDTP6

Дверной упор: Справа
Серо-коричневый (Тауре)



FAB28RDEG6

Дверной упор: Справа
Изумрудно-зеленый



FAB28RDMC6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RWH6

Дверной упор: Справа
Белый



FAB28RCR6

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB28RACM6

Дверной упор: Справа
Amber Clay



FAB28RWHM6

Дверной упор: Справа
Белая матовая



FAB28RSV6

Дверной упор: Справа
Серебристый



FAB28RSBM6

Дверной упор: Справа
Синий шторм



FAB28RDUJ6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный

FAB28R-DG

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RLI6

Дверной упор: Справа
Цвет лайма



FAB28RDSA6

Дверной упор: Справа
Sea Salt Green (цвет зелёной морской соли)



FAB28RRD6

Дверной упор: Справа
Красный



FAB28RDGME6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RPG6

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB28RDRB6

Дверной упор: Справа
Рубиново-красный



FAB28RBLM6

Дверной упор: Справа
Черный



FAB28RBL6








Дверной упор: Справа
Черный



FAB28RMLM6

Дверной упор: Справа
Лунный свет

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Класс энергоэффективности C | | |