

FAB28RPG5



| | |
|----------------------|---|
| Termékcsalád | Hűtő |
| Üzembe helyezés | Szabadon álló |
| Kategória | Egy ajtó |
| Referencia szélesség | 60-ig |
| Referencia magasság | 100 – 160 |
| Hűtés típusa | Légkeveréses hűtőszekrény, statikus fagyasztó |
| Leolvasztás | Automatikus a hűtőszekrényénél, kézi a fagyasztónál |
| Zsanér típusa | Szabvány |
| Zsanér pozíciója | Jobbra |
| EAN kód | 8017709299293 |



Küllem

| | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| Design család | 50-es évek retro stílus | Logó színe | Króm |
| Szín | Világoszöld | Oldalsó anyag | Acél |
| Felületkezelés | Fényes | Oldalsó szín | Világoszöld |
| Design | Lekerekített | Logo | Applied |
| Anyag | Hőformázott | Ajtó polcok profilszíne | Króm |
| Fogantyú | Külső | Fiókok profilszíne | Króm |
| Fogantyú típusa | Rögzített | Az üvegpalc profiljának színe | Króm |
| Fogantyú színe | Króm | | |

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



| | | | |
|---|--------------|---|------|
| Állítható polcok száma | 2 | A | Üveg |
| Gyümölcs- és zöldségfiókok száma | 1 | frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa | |
| Állítható polcok típusa | Üveg | Life Plus zóna-0 °C | Igen |
| A | Csúsósíneken | Belső világítás a hűtőben | Igen |
| frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa | | Belső világítás típusa (hűtőszekrény) | LED |
| Frissentartó fedél | Igen | | |

Hűtőszekrény belső ajtó

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|---|
| Átlátszó fedélű ajtópolcok száma | 1 | Palacktartó polcok száma | 1 |
|----------------------------------|---|--------------------------|---|

| | | | |
|------------------------------------|------|----------------------------|------|
| Állítható ajtópolcok száma | 1 | Palackpolcok huzaltartóval | Igen |
| Állítható ajtópolcok huzaltartóval | Igen | | |

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



| | | | |
|-----------|------|------------|------|
| MultiFlow | Igen | Légkeverés | Igen |
|-----------|------|------------|------|

Fagyasztórekesz jellemzői

| | |
|-----------------------|------|
| Belső fagyasztórekesz | Igen |
|-----------------------|------|

Egyéb műszaki jellemzők



| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Ajtónyitás-riasztó | Akusztikus és vizuális |
| A hőmérséklet-szabályozás típusa | Elektronikus |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Hűtőközeg gáz típusa | R600a |
| A kompresszor típusa | Inverteres |
| Hűtőközeg mennyisége (gramm) | 32 g |
| Foam agent | Cyclopentane |

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




| | | | |
|---|-----------|--|------------------|
| Éves energiafogyasztás | 130 kWh/a | Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energihatékonysági osztály | D | Hőmérséklet-emelkedés ideje | 9 h |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B | 4 csillag – Fagyasztási kapacitás | 2.6 Kg/24h |
| Teljes nettó volumen | 270 l | Klímaosztály | SN, N, ST, T |
| A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege | 26 l | EEl | 79 % |
| A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege | 244 l | | |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|--------------|-----------------|-----------|
| Dugó | (F;E) Schuko | Feszültség (V) | 220-240 V |
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 90 W | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| | | Tápkábel hossza | 180 cm |

Jelenlegi

1 A



Alternative products



FAB28RDTP5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Barnásszürke



FAB28RDBLV5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszes / Egyedi design



FAB28LBL5

Zsanér pozíciója: Bal
Fekete



FAB28RDIT5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszes / Egyedi design



FAB28RCR5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Bézs



FAB28RPB5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Világoskék



FAB28LRD5

Zsanér pozíciója: Bal
Piros



FAB28LPG5

Zsanér pozíciója: Bal
Világoszöld



FAB28RDUJ5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszes / Egyedi design



FAB28LPK5

Zsanér pozíciója: Bal
Pink



FAB28RDRB5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Rubinvörös



FAB28LSV5

Zsanér pozíciója: Bal
Ezüst



FAB28LOR5

Zsanér pozíciója: Bal
Narancssárga



FAB28RRD5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Piros



FAB28RYW5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Sárga



FAB28LPB5

Zsanér pozíciója: Bal
Világoskék



FAB28RBE5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Kék



FAB28RDMC5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszes / Egyedi design



FAB28LCR5

Zsanér pozíciója: Bal
Bézs



FAB28RDBB5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszes / Egyedi design



FAB28RDMM5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Díszes / Egyedi design



FAB28ROR5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Narancssárga



FAB28RWH5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Fehér



FAB28RBL5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Fekete



FAB28LYW5

Zsanér pozíciója: Bal
Sárga



FAB28RLI5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Citromzöld



FAB28RDEG5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Smaragdzöld



FAB28RPK5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Pink



FAB28LDUJ5

Zsanér pozíciója: Bal
Díszes / Egyedi design



FAB28LWH5










Zsanér pozíciója: Bal
Fehér



FAB28RSV5

Zsanér pozíciója: Jobbra
Ezüst

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében. |  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |
|  | A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest. |  | Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül. |
|  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására. |  | Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat. |
|  | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást. |  | Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt. |
|  | D energiahatékonysági osztály | | |