

FAB28RPG5



Famiglia

Installazione

Categoria

Larghezza di riferimento

Altezza di riferimento

Tipo di raffreddamento

Sbrinamento

Tipo di cerniera

Posizione cerniera

Codice EAN

Frigorifero

Libera installazione

Monoporta

Fino a 60 cm

100 - 160 cm

Frigorifero Ventilato, Freezer statico

Frigorifero automatico, freezer manuale

Standard

Destra

8017709299293



Estetica

| | | | |
|------------------------|----------------|--|----------------|
| Estetica | 50's Style | Colore logo | Cromo |
| Colore | Verde pastello | Materiale fianchi | Lamiera |
| Design | Bombato | Colore fianchi | Verde Pastello |
| Finitura | Lucido | Logo | Applicato |
| Materiale Porta | Termoformata | Colore profilo mensole | Cromo |
| Maniglia | Esterna | Colore profilo cassetti | Cromo |
| Tipo Maniglia | Fissa | Colore profilo del ripiano in vetro | Cromo |
| Colore maniglia | Cromo | | |

Allestimento Comparto Frigorifero



| | | | |
|---|--|---|-----------|
| Numero vani | 2 | Ripiano copri - verduriera | Sì |
| Tipologia vani | Vano a bassa temperatura, Vano frutta e verdura | Tipologia ripiano copri - verduriera | Cristallo |
| Numero ripiani regolabili | 2 | Vano a bassa temperatura | Sì |
| Numero cassetti frutta e verdura | 1 | Illuminazione interna frigo | Sì |
| Tipologia ripiani regolabili | Cristallo | Tipo illuminazione interna frigo | Led |
| Tipologia verduriera | Su guide scorrevoli | | |

Controporta comparto Frigorifero

| | | | |
|---|----|---------------------------------------|--------------------------|
| Numero mensole con coperchio trasparente | 1 | Numero mensole porta-bottiglie | 1 |
| Numero balconcini regolabili | 1 | Mensola porta-bottiglie | Sì con filo metallico |
| Mensole porta - oggetti con filo metallico | Sì | | |

Altre dotazioni Frigorifero

| | | | | |
|--|-----------|----|---------|----|
|   | MultiFlow | Si | Ventola | Sì |
|--|-----------|----|---------|----|

Allestimento comparto Congelatore

Comparto congelamento Sì
interno

Altre caratteristiche tecniche

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------|
|  | Allarme porta aperta | Acustico e visivo |
| | Tipo di controllo della temperatura | Elettronico |
| | Numero di compressori | 1 |
| | Tipo di gas refrigerante | R600a |
| | Tipo di compressore | Inverter |
| | Quantità refrigerante (g) | 32 g |
| | Agente schiumogeno | Ciclopentano |

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019


| | | | | |
|--|---|-----------|--|------------------|
|  | Consumo annuo di energia | 130 kWh/a | Emissioni di rumore aereo | 35 dB(A) re 1 pW |
| | Classe di efficienza energetica | D | Autonomia di Conservazione senza energia elettrica | 9 h |
| | Classe di emissione di rumore aereo | B | 4 stelle - Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h |
| | Volume totale netto | 270 l | Classe climatica | SN, N, ST, T |
| | Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati | 26 l | IEE | 79 % |
| | Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati | 244 l | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------|--------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 90 W | Frequenza (Hz) | 50/60 Hz |
| Corrente | 1 A | Lunghezza cavo di alimentazione | 180 cm |
| Tensione (V) | 220-240 V | Spina | (F;E) Schuko |

Informazioni Logistiche

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| Larghezza | 601 mm | Larghezza del prodotto con porte aperte oltre 90° | 926 mm |
| Profondità del prodotto senza maniglia | 728 mm | Profondità del prodotto con maniglia | 768 mm |
| Altezza | 1530 mm | Profondità del prodotto con porta aperta a 90° | 1197 mm |



Prodotti alternativi

**FAB28RDTP5**

Posizione cerniera: Destra
Taupe

**FAB28RDRB5**

Posizione cerniera: Destra
Rosso rubino

**FAB28RDIT5**

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale

**FAB28RDPP5**

Posizione cerniera: Destra
Perfectly Pale

**FAB28RCR5**

Posizione cerniera: Destra
Panna

**FAB28RRD5**

Posizione cerniera: Destra
Rosso

**FAB28RPB5**

Posizione cerniera: Destra
Azzurro

**FAB28RYW5**

Posizione cerniera: Destra
Giallo

**FAB28RBE5**

Posizione cerniera: Destra
Blu

**FAB28RDUJ5**

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale

**FAB28RDSA5**

Posizione cerniera: Destra
Sea Salt Green

**FAB28RDMC5**

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale

**FAB28RDBLM5**

Posizione cerniera: Destra
Nero Opaco

**FAB28RDLB5**

Posizione cerniera: Destra
Light Blue

**FAB28RDBB5**

Posizione cerniera: Destra
Decorato / Speciale

**FAB28ROR5**

Posizione cerniera: Destra
Arancione

**FAB28RWH5**

Posizione cerniera: Destra
Bianco

**FAB28RDRU5**

Posizione cerniera: Destra
Rust

**FAB28RBL5**

Posizione cerniera: Destra
Nero

**FAB28RDEG5**

Posizione cerniera: Destra
Verde smeraldo

**FAB28RLI5**

Posizione cerniera: Destra
Verde lime

**FAB28RPK5**

Posizione cerniera: Destra
Rosa

**FAB28RSV5**

Posizione cerniera: Destra
Silver

Glossario simboli



4 stelle



Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.



A+++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.



L'evoluzione Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della tecnologia Inverter che riduce significativamente i consumi.



Classe di efficienza energetica D



Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.



Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.