# FAB28RPG5




| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Холодильник |
| **Установка** | Отдельностоящий |
| **Категория** | Однодверный |
| **Рекомендуемая ширина** | До 60 cm |
| **Рекомендуемая высота** | 100 - 160 cm |
| **Тип охлаждения** | Холодильник с вентилятором, морозильник статический |
| **Разморозка** | автоматическая для холод., ручная для морозильника |
| **Тип петель (шарнира)** | Стандартный |
| **Дверной упор** | Справа |
| **Международный артикул (EAN-код)** | 8017709299293 |

## Эстетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Эстетика** | Стиль 50-х г.г. | **Цвет логотипа** | Хромированный |
| **Цвет** | Пастельный зеленый | **Материал боковин** | Сталь |
| **Дизайн** | Скругленный выпуклый | **Цвет боковин** | Пастельный зеленый |
| **Отделка** | Глянцевый | **Логотип** | Накладной |
| **Материал** | Термоформируемый полимер | **Цвет профиля на полках дверцы** | Хромированный |
| **Ручка** | Внешняя | **Цвет профиля на выдвижных ящиках** | Хромированный |
| **Тип ручки** | Фиксированный | | |
| **Цвет ручек** | Хромированный | **Цвет профиля на стеклянных полках** | Хромированный |

## Характеристики холодильного отделения

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество отделений** | 2 | **Крышка ящика для овощей** | Да |
| **Типы отделений** | Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов | **Тип крышки ящика для овощей и фруктов** | Стекло |
| **Количество регулируемых полок** | 2 | **Низкотемпературный отсек** | Да |
| **Количество ящиков для овощей и фруктов** | 1 | **Внутренняя подсветка холодильного отделения** | Да |
| **Материал полок** | Стекло | | |
| **Тип ящика для овощей и фруктов** | На скользящих направляющих | **Тип подсветки холодильного отделения** | Светодиодный |

## Дверца холодильного отделения

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество полок с прозрачной крышкой** | 1 | **Количество полок для бутылок** | 1 |
| **Количество регулируемых полок на дверце** | 1 | **Полка для бутылок с металлической окантовкой** | Да |
| **Регулируемая полка с металлической окантовкой** | Да | | |

## Другие характеристики холодильного отделения



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Контроль влажности** | Да | **Конвекция** | Да |
| **Многопоточная система охлаждения** | Да | | |

## Характеристики морозильного отделения

| | |
|---|---|
| **Внутренняя морозильная камера** | Да |

## Другие технические характеристики



| | |
|---|---|
| **Акустический сигнал при открытой дверце** | Акустический и визуальный |
| **Тип контроля температуры** | Электронный |
| **Количество компрессоров** | 1 |
| **Тип хладагента** | R600a |
| **Тип компрессора** | Инвертор |
| **Количество хладагента (г)** | 32 g |
| **Вспенивающий агент** | Циклопентан |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Годовое энергопотребление** | 130 кВт/год | **Эмиссия воздушного акустического шума** | 35 дБ(A) re 1пВт |
| **Класс энергоэффективности** | D | **Поддержание температуры при отключении энергии** | 9 ч |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | B | **4* - Мощность замораживания** | 2.6 кг/сутки |
| **Полный объем** | 270 л | **Климатический класс** | SN, N, ST, T |
| **Сумма объемов морозильников** | 26 л | **EEI** | 79 % |
| **Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения** | 244 л | | |

## Электрическое подключение

| | |
|---|---|
| **Номинальная мощность** | 90 Вт |
| **Сила тока** | 1 A |
| **Напряжение** | 220-240 В |
| **Частота тока** | 50/60 Гц |
| **Длина электрического кабеля** | 180 см |
| **Тип электрической вилки** | Европейская вилка для переменного тока |

## Логистическая информация

| | |
|---|---|
| **Ширина изделия (мм)** | 601 мм |
| **Глубина без ручек** | 728 мм |
| **Высота изделия** | 1530 мм |
| **Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)** | 926 мм |
| **Глубина с ручкой** | 768 мм |
| **Глубина с дверцей, открытой на 90°** | 1197 мм |



## Alternative products



**FAB28RDIT5**

**Дверной упор:** Справа
Декорированный / Специальный



**FAB28RCR5**

**Дверной упор:** Справа
Кремовый



**FAB28RPB5**

**Дверной упор:** Справа
Пастельный голубой



**FAB28RBE5**

**Дверной упор:** Справа
Синий



**FAB28RDMC5**

**Дверной упор:** Справа
Декорированный / Специальный



**FAB28ROR5**

**Дверной упор:** Справа
Оранжевый



**FAB28RBL5**

**Дверной упор:** Справа
Черный



**FAB28RDEG5**

**Дверной упор:** Справа
Изумрудно-зеленый



**FAB28RSV5**

**Дверной упор:** Справа
Серебристый



**FAB28RDPP5**

**Дверной упор:** Справа
Совершенный палевый



**FAB28RRD5**

**Дверной упор:** Справа
Красный



**FAB28RYW5**

**Дверной упор:** Справа
Желтый



**FAB28RDUJ5**

**Дверной упор:** Справа
Декорированный / Специальный




**FAB28RDBB5**

**Дверной упор:** Справа
Декорированный / Специальный



**FAB28RWH5**

**Дверной упор:** Справа
Белый



**FAB28RLI5**

**Дверной упор:** Справа
Цвет лайма



**FAB28RPK5**

**Дверной упор:** Справа
Розовый

## Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Класс энергоэффективности D