

# FAB28RPG6



משפחת מוצרים

התקנה

קטגוריה

רוחב ייחוס

גובה ייחוס

סוג קירור

הפשרה

סוג צירים

מיקום צירים

קוד EAN

מקרר

נפרד

דלת אחת

60 טע cm

100 - 160 cm

מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי

אוטומטי למקרר, ידני למקפיא

סטנדרטי

ימני

8017709343040



## אסתטיקה

סדרה עיצובית

צבע

עיצוב

גימור

חומר

ידית

סוג ידית

צבע ידית

סגנון שנות החמישים

ירוק פסטל

עגול

מבריק

מעוצב בחום

חיצוני

קבוע

כרום

צבע לוגו

חומר דופן

צבע דפנות

Logo

צבע פרופיל של מדפי דלת

צבע פרופיל מגירות

צבע פרופיל של מדף זכוכית

כרום

פלדה

ירוק פסטל

Applied

כרום

כרום

כרום

## מאפייני תא מקרר



Number of

compartments

2

Compartment types

Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment

מספר מדפים מתכווננים

2

מספר מגירות לפירות

1

וירקות

Shelves material

זכוכית

סוג כיסוי תא/מגירה

על מסילות מחליקות

לפירות וירקות

כיסוי לתא פירות וירקות

כן

סוג כיסוי תא/מגירה

זכוכית

לפירות וירקות

No. of lights refrigerator

2

compartment

תא לטמפרטורה נמוכה

כן

תאורה פנימית במקרר

כן

(סוג תאורה פנימית (מקרר)

LED

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי בקבוקים

1

|                                |    |                          |    |
|--------------------------------|----|--------------------------|----|
| מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף    | 1  | מדפי בקבוקים עם פס תמיכה | כן |
| מספר מדפי דלת מתכווננים        | 1  |                          |    |
| מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה | כן |                          |    |

## מאפיינים אחרים של מקרר



|                     |             |        |    |
|---------------------|-------------|--------|----|
| בקרת לחות MultiFlow | Yes, manual | מאוורר | כן |
|                     | כן          |        |    |

## מאפייני תא מקפיא

|                |    |
|----------------|----|
| תא מקפיא פנימי | כן |
|----------------|----|

## מאפיינים טכניים אחרים



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| התרעה על פתיחת דלת | אקוסטי וחזותי |
| סוג בקרת טמפרטורה  | אלקטרוני      |
| מס' מדחסים         | 1             |
| סוג גז קרר         | R600a         |
| סוג מדחס           | אינורטר       |
| (כמות קרר (גרם)    | 35 g          |
| Foam agent         | Cyclopentane  |

## תווית חשמל / ביצועים – שנת 2019



|   |           |                        |                  |
|---|-----------|------------------------|------------------|
| צריכת חשמל שנתי                             | 104 kWh/a | פליטות רעש נישא באוויר | 35 dB(A) re 1 pW |
| קטגוריית יעילות אנרגטית                     | C         | זמן עליית טמפרטורה     | 9 h              |
| קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר             | B         | כוכבים - קיבולת הקפאה  | 5 kg/24h         |
| נפח נטו כולל                                | 270 l     | קטגוריית אקלים         | SN, N, ST, T     |
| סכום הנפחים של התאים הקפואים                | 26 l      | EI                     | 64 %             |
| סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים | 244 l     |                        |                  |


## חיבור חשמלי

|                   |      |               |              |
|-------------------|------|---------------|--------------|
| דירוג חיבור חשמלי | 90 W | תדר (Hz)      | 50/60 Hz     |
| זרם               | 1 A  | אורך כבל חשמל | 180 cm       |
|                   |      | תקע           | (F;E) Schuko |

## מידע לוגיסטי

רוחב 601 mm  
 עומק ללא ידית 728 mm  
 גובה 1530 mm

רוחב המוצר עם פתיחה  
 מרבית של הדלתות 926 mm  
 עומק מוצר עם ידית 768 mm  
 עומק מוצר עם דלתות  
 שנפתחות ב-90° מעלות 1197 mm



## Alternative products



**FAB28RPK6**

**מיקום צירים:** ימני  
ורוד



**FAB28RDGC6**

**מיקום צירים:** ימני  
מעוטר / מיוחד



**FAB28REGM6**

**מיקום צירים:** ימני  
ירוק ברקת



**FAB28RYW6**

**מיקום צירים:** ימני  
צהוב



**FAB28ROR6**

**מיקום צירים:** ימני  
תפוז



**FAB28RBE6**

**מיקום צירים:** ימני  
כחול



**FAB28RDBLM6**

**מיקום צירים:** ימני  
שחור



**FAB28RDSB6**

**מיקום צירים:** ימני  
כחול סוער



**FAB28RDIT6**

**מיקום צירים:** ימני  
מעוטר / מיוחד



**FAB28RDBB6**

**מיקום צירים:** ימני  
מעוטר / מיוחד



**FAB28RDPP6**

**מיקום צירים:** ימני  
חיוור מושלם



**FAB28RDRU6**

**מיקום צירים:** ימני  
חלודה



**FAB28RDTP6**

**מיקום צירים:** ימני  
אפור-חום



**FAB28RDEG6**

**מיקום צירים:** ימני  
ירוק ברקת



**FAB28RDMC6**

**מיקום צירים:** ימני  
מעוטר / מיוחד



**FAB28RWH6**

**מיקום צירים:** ימני  
לבן



**FAB28RCR6**

**מיקום צירים:** ימני  
שמנת



**FAB28RACM6**

**מיקום צירים:** ימני  
Amber Clay



FAB28RWHM6

מיקום צירים: ימני  
מאט לבן



FAB28RSV6

מיקום צירים: ימני  
כסף



FAB28RSBM6

מיקום צירים: ימני  
כחול סוער



FAB28RDRB6

מיקום צירים: ימני  
אדום אודם



FAB28RBLM6

מיקום צירים: ימני  
שחור



FAB28RBL6

מיקום צירים: ימני  
שחור



FAB28RDSA6

מיקום צירים: ימני  
מלח ים ירוק



FAB28RRD6

מיקום צירים: ימני  
אדום



FAB28RDGME6

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RDUJ6

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד

FAB28R-DG

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RLI6

מיקום צירים: ימני  
ירוק ליים



FAB28RPB6

מיקום צירים: ימני  
כחול פסטל



FAB28RMLM6

מיקום צירים: ימני  
Moonlight

## Symbols glossary

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון                                       |  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.   |
|  | C קטגוריית יעילות אנרגטית   |  | מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.   |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה |  | טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל. |
|  | אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.                         |   |  |