

# FAB28RPG6



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	100 – 160 cm
Hűtés típusa	Ventilátoros hűtésű hűtőszekrény, statikus fagyasztó
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
EAN kód	8017709343040



## Design

Design család	50-es évek retro stílus	Logó színe	Króm
Szín	Világoszöld	Oldalsó anyag	Acél
Design	Lekerekített	Oldalsó szín	Világoszöld
Felületkezelés	Fényes	Logo	3D
Anyag	Hőformázott	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Az üvegpolec profiljának színe	Króm
Fogantyú színe	Króm		

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	2	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	2	Lámpák száma	2
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	Alacsony hőmérsékletű tárolórész	Igen
Shelves material	Üveg	Belső világítás a hűtőben	Igen
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Kihúzható	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED

## Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok fém merevítővel	Igen
Állítható ajtópolcok	Igen		

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás	Yes, manual	Ventilátor	Igen
MultiFlow	Igen		

## Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

## Egyéb műszaki jellemzők



Ajtó riasztás	Akusztikus és vizuális
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	35 g
Foam agent	Cyclopentane

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	104 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	35 dB(A) re 1 pW
Energihatékonysági osztály	C	Hőmérséklet-emelkedés ideje	9 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	5 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	270 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
Fagyasztó űrtartalom	26 l	EEl	64 %
Hűtőtér űrtartalom	244 l		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	90 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	1 A	Tápkábel hossza	180 cm
		Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

## Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 601 mm  
Mélység fogantyú nélkül 728 mm  
Magasság 1530 mm

Termékszélesség nyitott ajtóval 926 mm  
Termékmélység fogantyúval 768 mm  
Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal 1197 mm



## Alternative products



### FAB28RPK6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Rózsaszín



### FAB28RDGC6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28REGM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt smaragd zöld



### FAB28RYW6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Sárga



### FAB28ROR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Narancssárga



### FAB28RBE6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Kék



### FAB28RDBLM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fekete



### FAB28RDSB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt viharkék



### FAB28RDIT6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RDBB6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RDPP6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt bézs



### FAB28RDRU6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt rozsdabarna



### FAB28RDTP6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt szürkésbarna



### FAB28RDEG6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt smaragd zöld



### FAB28RDMC6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RWH6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fehér



### FAB28RCR6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Bézs



### FAB28RACM6

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Amber Clay

**FAB28RWHM6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt fehér

**FAB28RSV6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Ezüst

**FAB28RSBM6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt viharkék

**FAB28RDRB6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt rubinpiros

**FAB28RBLM6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fekete

**FAB28RBL6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fekete

**FAB28RDSA6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt tengerzöld

**FAB28RRD6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Piros

**FAB28RDGME6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design

**FAB28RDUJ6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design

**FAB28R-DG**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design

**FAB28RLI6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Citromzöld

**FAB28RPB6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Világoskék

**FAB28RMLM6**

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Moonlight

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.  |  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |
|  | Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.                          |  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.  |
|  | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást. |  | Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.  |
|  | C energiahatékonysági osztály  |   |  |