

FAB28RPK5



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60
Referansehøyde	100 - 160
Type kjøling	Ventilert kjøleskap, statisk fryser
Tine	Automatisk for kjøleskap, manuell for fryser
Type hengsel	Standard
Hengselposisjon	Høyre
EAN-kode	8017709299309



Estetisk linje

Estetikk	50's Style	Logo farge	Krom
Farge	Rosa	Materiale side	Stål
Finish	Blank	Farge på side	Rosa
Design	Avrundet	Logo	Anvendt
Materiale	Formpresset plast	Dørhyller profil farge	Krom
Håndtak	Utvendig	Skuffe profilfarge	Krom
Håndtak type	Fast	Fargen på glasshyll profil	Krom
Farge på håndtak	Krom		

Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller	2	Type grønnsaksskuff	Glass
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	Life Plus-sone	Ja
Type justerbare hyller	Glass	Belysning i kjøleskap	Ja
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	På glidende skinner	Type belysning i kjøleskap	LED
Grønnsaksskuff	Ja		

Innerdør i kjøleskap

Antall dørhyller med transparent lokk	1	Antall flaskehyller	1
Antall justerbare dørhyller	1	Flaskehyller med metalltråd	Ja

Justerbare dørhyller med metalltråd Ja

Andre kjøleskapegenskaper



MultiFlow

Ja

Vifte

Ja

Egenskaper fryseravdeling

Innvendig fryseavdeling Ja

Andre tekniske egenskaper



Dør åpen alarm

Akustisk og visuell

Type temperaturkontroll

Elektronisk

Antall kompressorer

1

Type kjølegass

R600a

Type kompressor

Variabel fartskompressor

Kjølemiddel Mengde (g)

32 g

Skummiddel

Syklopentan

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Årlig energiforbruk 130 kWh/a

Støynivå 35 dB(A) re 1 pW

Energi D

Tine tid 9 h

effektivitetsklasse

Firestjerners 2.6 Kg/24h

Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse B

frysekapasitet

Totalt nettovolum 270 l

Klimaklasse

Sum av volum i frossenkammer(e) 26 l

EEI SN, N, ST, T

Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e) 244 l

79 %

Elektrisk tilkobling

Støpseltype (F;E) Schuko

Spenning (V) 220-240 V

Elektrisk 90 W


Frekvens (Hz) 50/60 Hz

tilkoblingseffekt

Lengde på ledning

Strøm (A) 1 A

180 cm



Alternative products



FAB28RDTP5

Hengselposisjon: Høyre
Taupe



FAB28RDBLV5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28LBL5

Hengselposisjon: Venstre
Sort



FAB28RDIT5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RCR5

Hengselposisjon: Høyre
Creme



FAB28RPB5

Hengselposisjon: Høyre
Pastellblå



FAB28RYW5

Hengselposisjon: Høyre
Gul



FAB28LPB5

Hengselposisjon: Venstre
Pastellblå



FAB28RBE5

Hengselposisjon: Høyre
Blå



FAB28LPK5

Hengselposisjon: Venstre
Rosa



FAB28RDRB5

Hengselposisjon: Høyre
Ruby Red



FAB28LSV5

Hengselposisjon: Venstre
Sølv



FAB28LOR5

Hengselposisjon: Venstre
Oransje



FAB28RRD5

Hengselposisjon: Høyre
Rød



FAB28RPG5

Hengselposisjon: Høyre
Pastel Grønn



FAB28LRD5

Hengselposisjon: Venstre
Rød



FAB28LPG5

Hengselposisjon: Venstre
Pastel Grønn



FAB28RDUJ5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RDMC5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RDBB5

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RWH5

Hengselposisjon: Høyre
Hvit



FAB28LYW5

Hengselposisjon: Venstre
Gul



FAB28RDEG5

Hengselposisjon: Høyre
Emerald Green



FAB28LWH5

Hengselposisjon: Venstre
Hvit



FAB28LCR5

Hengselposisjon: Venstre
Creme



FAB28ROR5

Hengselposisjon: Høyre
Oransje



FAB28RBL5

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB28RLI5

Hengselposisjon: Høyre
Limegrønn



FAB28LDUJ5

Hengselposisjon: Venstre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RSV5

Hengselposisjon: Høyre
Sølv

Symbols glossary

	4-Stjernes frysekammer for bedre oppbevaring av mat.		Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.
	A+++: Apparater med dette symbolet kan redusere energiforbruk med ytterligere 30% fra standard A energimerking.		Energieffektivitetsklasse D
	Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.		Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.
	Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplu-kammeret holdes ved 0 °C, noe som gir god holdbarhet til ferskt kjøtt og fisk.		Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.
	Air plus: Holder maten fersk lenger.		

Benefit (TT)

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

Inverter compressor

Inverter compressor reduces noise and vibration levels for a quiet and comfortable kitchen environment

Inverter compressor technology offers significant advantages for refrigeration systems, improving both performance and efficiency. Better temperature control ensures a more stable and constant indoor environment, preserving the freshness of food. This technology also results in reduced energy consumption, as the compressor adjusts its speed according to cooling needs.