FAB28RPK6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	100 - 160 cm
Køletype	Køleskab med ventilator, statisk fryser
Optøning	Automatisk til køleskab, manuelt til fryseren
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709343064

Æstetik

Æstetik	50's Style	**Logofarve**	Krom
Farve	Lyserød	**Sidemateriale**	Stål
Design	Afrundet	**Sidefarve**	Lyserød
Finish	Blank	**Logo**	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	**Dørhylder, profil farve**	Krom
Håndtag	Ekstern	**Skuffer profilfarve**	Krom
Håndtagstype	Fast	**Farve på glashyldeprofil**	Krom
Håndtag farve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal rum	2	**Grøntsagsrum**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type af låg til grøntsagsskuffe**	Glas
		Antal lamper	2
Antal justerbare hylder	2	**Lav temperatur, rum**	Ja
Antal frugt- og grøntsagsskuffer	1	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Hylder, materiale	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED
Type af låg til grøntsagsskuffer	På glideskinner		

Køleskab indvendig låge

Antal balkoner med gennemsigtigt låg	1	**Antal flaskebalkoner**	1

Antal justerbare balkoner	1	**Flaskebalkoner med metaltråd**	Ja
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja		

Andre køleskabsfunktioner



Fugtighedsstyring	Yes, manual	**Blæser**	Ja
MultiFlow	Ja		

Fryseafdeling egenskaber

Indvendigt fryserum	Ja

Andre tekniske egenskaber



Låge åben alarm	Akustisk og visuel
Temperaturstyringstype	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Kompressor med variabel hastighed
Kølemiddel mængde (gr)	35 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019




Årligt strømforbrug	104 kWh/a	**Lydniveau**	35 dB(A) re 1 pW
Energieffektivitetsklasse	C	**Optøningstid**	9 h
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B	**4 stjernet - Frysekapacitet**	5 kg/24h
Samlet nettovolumen	270 l	**Klimaklasse**	SN, N, ST, T
Summen af mængderne af de frosne rum	26 l	**EEI**	64 %
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	244 l		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	90 W	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Nuværende	1 A	**Kabellængde**	180 cm
Spænding (V)	220-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	601 mm
Dybde uden håndtag	728 mm
Højde med fødder	1530 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	926 mm
Produktdybde med håndtag	768 mm
Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1197 mm



Alternative products



FAB28RDBB6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RDPP6

Hængselposition: Højre
Perfectly Pale



FAB28RDRU6

Hængselposition: Højre
Rust



FAB28RDTP6

Hængselposition: Højre
Taupe



FAB28RDEG6

Hængselposition: Højre
Emerald Green



FAB28RDMC6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RWH6

Hængselposition: Højre
Hvid



FAB28RCR6

Hængselposition: Højre
Creme



FAB28RDGC6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28REGM6

Hængselposition: Højre
Emerald Green



FAB28RYW6

Hængselposition: Højre
Gul



FAB28ROR6

Hængselposition: Højre
Orange



FAB28RBE6

Hængselposition: Højre
Blå



FAB28RDBLM6

Hængselposition: Højre
Sort



FAB28RDSB6

Hængselposition: Højre
Storm Blue



FAB28RDIT6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RACM6

Hængselposition: Højre
Amber Clay



FAB28RRD6

Hængselposition: Højre
Rød



FAB28RDGME6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RPG6

Hængselposition: Højre
Pastelgrøn



FAB28RDRB6

Hængselposition: Højre
Ruby Red



FAB28RBLM6

Hængselposition: Højre
Sort



FAB28RBL6

Hængselposition: Højre
Sort



FAB28RDSA6

Hængselposition: Højre
Sea Salt Green



FAB28RWHM6

Hængselposition: Højre
Mathvid



FAB28RSV6

Hængselposition: Højre
Sølv



FAB28RSBM6

Hængselposition: Højre
Storm Blue



FAB28RDUJ6

Hængselposition: Højre
Decorated / Special

FAB28R-DG

Hængselposition: Højre
Decorated / Special



FAB28RLI6

Hængselposition: Højre
Limegrøn



FAB28RPB6

Hængselposition: Højre
Pastelblå



FAB28RMLM6

Hængselposition: Højre
Moonlight

Symbols glossary



4-stjernet fryserum for bedre konservering af mad.



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Ventileret: Tvungen fordeling af kold luft i køleskabet, hvilket muliggør en jævn temperaturfordeling i køleskabet.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Air plus: holder mad friskere i længere tid.



Energieffektivitetsklasse C