

FAB28RPK6



| | |
|-----------------|--|
| Produktgruppe | Kjøleskap |
| Installasjon | Frittstående |
| Kategori | Én dør |
| Referansebredde | Opptil 60 cm |
| Referansehøyde | 100 - 160 cm |
| Type kjøling | Ventilert kjøleskap, statisk fryser |
| Tine | Automatisk for kjøleskap, manuell for fryser |
| Type hengsel | Standard |
| Hengselposisjon | Høyre |
| EAN-kode | 8017709343064 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------------------|---------|
| Estetikk | 50's Style | Logo farge | Krom |
| Farge | Rosa | Materiale side | Stål |
| Design | Avrundet | Farge på side | Rosa |
| Finish | Blank | Logo | Anvendt |
| Materiale | Formpresset plast | Dørhyller profil farge | Krom |
| Håndtak | Utvendig | Skuffe profilfarge | Krom |
| Håndtak type | Fast | Fargen på glasshyll profil | Krom |
| Farge på håndtak | Krom | | |

Avdelinger i kjøleskap



| | | | |
|--|--|----------------------------|-------|
| Number of compartments | 2 | Grønnsaksskuff | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type grønnsaksskuff | Glass |
| Antall justerbare hyller | 2 | Antall lamper | 2 |
| Antall frukt- og grønnsaksskuffer | 1 | Lavtemperatursyklus | Ja |
| Hyller materiale | Glass | Belysning i kjøleskap | Ja |
| Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke | På glidende skinner | Type belysning i kjøleskap | LED |

Innerdør i kjøleskap

| | |
|---------------------|---|
| Antall flaskehyller | 1 |
|---------------------|---|

| | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------------------|----|
| Antall dørhyller med transparent lokk | 1 | Flaskehyster med metalltråd | Ja |
| Antall justerbare dørhyller | 1 | | |
| Justerbare dørhyller med metalltråd | Ja | | |

Andre kjøleskapegenskaper



| | | | |
|--------------------|-------------|-------|----|
| Fuktighetskontroll | Yes, manual | Vifte | Ja |
| MultiFlow | Ja | | |

Egenskaper fryseravdeling

Innvendig fryseavdeling Ja

Andre tekniske egenskaper



| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Dør åpen alarm | Akustisk og visuell |
| Type temperaturkontroll | Elektronisk |
| Antall kompressorer | 1 |
| Type kjølegass | R600a |
| Type kompressor | Variabel fartskompressor |
| Kjølemiddel Mengde (g) | 35 g |
| Skummiddel | Syklopentan |

Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



| | | | |
|--|-----------|------------------------------|------------------|
| Årlig energiforbruk | 104 kWh/a | Støynivå | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energi effektivitetsklasse | C | Tine tid | 9 h |
| Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse | B | Firestjerners frysekapasitet | 5 kg/24h |
| Totalt nettovolum | 270 l | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Sum av volum i frossenkammer(e) | 26 l | EEl | 64 % |
| Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e) | 244 l | | |


Elektrisk tilkobling

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------|----------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 90 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
|-----------------------------|------|---------------|----------|

| | | | |
|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| Strøm (A) | 1 A | Lengde på ledning | 180 cm |
| Spenning (V) | 220-240 V | Støpseltype | (F;E) Schuko |

Logistisk informasjon

| | | | |
|--------------------|---------|--|---------|
| Bredde (mm) | 601 mm | Produktbredde ved maksimal døråpning | 926 mm |
| Dybde uten håndtak | 728 mm | Produkt dybde med håndtak | 768 mm |
| Høyde med fot | 1530 mm | Produkt dybde med dørene åpne ved 90 ° | 1197 mm |



Alternative products



FAB28RDBB6

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RDPP6

Hengselposisjon: Høyre
Perfectly Pale



FAB28RDRU6

Hengselposisjon: Høyre
Rust



FAB28RDTP6

Hengselposisjon: Høyre
Taupe



FAB28RDEG6

Hengselposisjon: Høyre
Emerald Green



FAB28RDMC6

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RWH6

Hengselposisjon: Høyre
Hvit



FAB28RCR6

Hengselposisjon: Høyre
Creme



FAB28RACM6

Hengselposisjon: Høyre
Amber Clay



FAB28RDGC6

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28REGM6

Hengselposisjon: Høyre
Emerald Green



FAB28RYW6

Hengselposisjon: Høyre
Gul



FAB28ROR6

Hengselposisjon: Høyre
Oransje



FAB28RBE6

Hengselposisjon: Høyre
Blå



FAB28RDBLM6

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB28RDSB6

Hengselposisjon: Høyre
Storm Blue



FAB28RDIT6

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RWHM6

Hengselposisjon: Høyre
Matt hvit



FAB28RRD6

Hengselposisjon: Høyre
Rød



FAB28RDGME6

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RPG6

Hengselposisjon: Høyre
Pastel Grønn



FAB28RDRB6

Hengselposisjon: Høyre
Ruby Red



FAB28RBLM6

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB28RBL6

Hengselposisjon: Høyre
Sort



FAB28RDSA6

Hengselposisjon: Høyre
Sea Salt Green



FAB28RSV6

Hengselposisjon: Høyre
Sølv



FAB28RSBM6

Hengselposisjon: Høyre
Storm Blue



FAB28RDUJ6

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget

FAB28R-DG

Hengselposisjon: Høyre
Dekorert/spesialfarget



FAB28RLI6

Hengselposisjon: Høyre
Limegrønn



FAB28RPB6

Hengselposisjon: Høyre
Pastellblå



FAB28RMLM6

Hengselposisjon: Høyre
Moonlight

Symbols glossary



4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat.



Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for opptining i en periode.



Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.



Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.



Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovenlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.



Air plus: Holder maten fersk lenger.



Energieffektivitetsklasse C