

FAB28RRD3



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Hűtés típusa	Légkeveréses
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
EAN kód	8017709259167



Design család

Esztétika	50-es évek stílusa	Logó színe	Króm
Szín	Piros	Oldalsó anyag	Acél
Felületkezelés	Fényes	Oldalsó szín	Piros
Dizájn	Lekerekített	Logo	Applied
Anyag	Hőformázott	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Az üvegpole profiljának színe	Króm
Fogantyú színe	Króm	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Antracit, Narancssárga, Pasztellkék, Fehér, Kék, Fekete, Krém, Pink, Piros, Ezüst, Pasztellzöld, Citromzöld, Dísztett / különleges

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna-0 °C	-2°C +3°C
A	Csúszósíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópólcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópólcok száma	1	Palackpolcok huzaltartóval	Igen
Állítható ajtópólcok huzaltartóval	Igen		

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



MultiFlow	Igen	Légkeverés	Igen
-----------	------	------------	------

Egyéb műszaki jellemzők




Ajtónyitás-riasztó	Akusztikus és vizuális
Antibakteriális tömítés	Igen
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	34 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

			
Éves energiafogyasztás	245 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	38 dB(A) re 1pW
Energiahatékonysági osztály	G	Hőmérséklet-emelkedés ideje	9.9 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C	4 csillag – Fagyasztási kapacitás	2.6 Kg/24h
Teljes nettó volumen	270 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
A fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	26 l	EI	150 %
A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	244 l		

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Feszültség (V)	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	90 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Jelenlegi	1 A	Tápkábel hossza	180 cm



Symbols glossary (TT)

	4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.		Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.
	Antibakteriális kezelés: antibakteriális kezelés a jobb higiénia érdekében		G energiahatékonysági osztály
	A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.		Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.
	LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.		Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.
	A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.		Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.