

# FAB28RRD5



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egyajtós hűtőszekrény
Referencia szélesség	60 cm-ig cm
Referencia magasság	100 – 160 cm
Hűtés típusa	Ventilátoros hűtésű hűtőszekrény, statikus fagyasztó
Leolvasztás	Automatikus a hűtőszekrénynél, kézi a fagyasztónál
Zsanér típusa	Standard
Zsanér pozíciója	Jobbra nyíló ajtó
EAN kód	8017709299316



## Design

Design család	50-es évek retro stílus	Logó színe	Króm
Szín	Piros	Oldalsó anyag	Acél
Design	Lekerekített	Oldalsó szín	Piros
Felületkezelés	Fényes	Logo	3D
Anyag	Hőformázott	Ajtó polcok profilszíne	Króm
Fogantyú	Külső	Fiókok profilszíne	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	Az üvegpalc profiljának színe	Króm
Fogantyú színe	Króm		

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Number of compartments	2	Frissentartó fedél	Igen
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Üveg
Állítható polcok száma	2	Alacsony hőmérsékletű tárolórész	Igen
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	Belső világítás a hűtőben	Igen
Shelves material	Üveg	Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	Kihúzható		

## Hűtőszekrény belső ajtó

Átlátszó fedelű ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok száma	1
Állítható ajtópolcok száma	1	Palacktartó polcok fém merevítővel	Igen
Állítható ajtópolcok	Igen		

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Páratartalom-szabályozás	Yes, manual	Ventilátor	Igen
MultiFlow	Igen		

## Fagyasztórekesz jellemzői

Belső fagyasztórekesz Igen

## Egyéb műszaki jellemzők



Ajtó riasztás	Akusztikus és vizuális
A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Kompresszorok száma	1
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
Kompresszor típusa	Inverteres
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	32 g
Foam agent	Cyclopentane

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet



Éves energiafogyasztás	130 kWh/a	Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	35 dB(A) re 1 pW
Energihatékonysági osztály	D	Hőmérséklet-emelkedés ideje	9 h
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B	4 csillagos – Fagyasztási kapacitás	2.6 kg/24h
Teljes nettó űrtartalom	270 l	Klímaosztály	SN, N, ST, T
Fagyasztó űrtartalom	26 l	EI	79 %
Hűtőtér űrtartalom	244 l		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	90 W	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	1 A	Tápkábel hossza	180 cm
		Csatlakozódugó	(F;E) Schuko

## Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 601 mm  
Mélység fogantyú nélkül 728 mm  
Magasság 1530 mm

Termékszélesség nyitott ajtóval 926 mm  
Termékmélység fogantyúval 768 mm  
Termékmélység 90°-os szögben nyitott ajtókkal 1197 mm



## Alternative products



### FAB28RDTP5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt szürkésbarna



### FAB28RDIT5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RCR5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Bézs



### FAB28RPG5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Világoszöld



### FAB28RBE5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Kék



### FAB28RDSA5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt tengerzöld



### FAB28RDBLM5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt fekete



### FAB28ROR5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Narancssárga



### FAB28RDRU5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt rozsdabarna



### FAB28RDRB5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt rubinpiros



### FAB28RDPP5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Matt bézs



### FAB28RPB5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Világoskék



### FAB28RYW5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Sárga



### FAB28RDUJ5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RDMC5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RDBB5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Díszes / Egyedi design



### FAB28RWH5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fehér



### FAB28RBL5

Zsanér pozíciója: Jobbra nyíló ajtó  
Fekete



**FAB28RLI5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó  
Citromzöld



**FAB28RDEG5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó  
Matt smaragdzöld



**FAB28RPK5**









**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó  
Rózsaszín



**FAB28RSV5**

**Zsanér pozíciója:** Jobbra nyíló ajtó  
Ezüst

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.  |  | Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét. |
|  | A+++ : Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.                          |  | D energiahatékonysági osztály  |
|  | Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.                          |  | LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.  |
|  | A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást. |  | Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.  |