

# FAB28RRD5



|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Rodzina produktów      | Lodówka                                             |
| Instalacja             | Wolnostojąca                                        |
| Kategoria              | Jednodrzwiowe                                       |
| Szerokość referencyjna | 60 cm                                               |
| Wysokość referencyjna  | 100 - 160                                           |
| Typ chłodzenia         | Chłodziarka z wentylatorem, statyczna zamrażarka    |
| Rozmrażanie            | Automatyczne dla chłodziarki, ręczne dla zamrażarki |
| Typ zawiasu            | Standard                                            |
| Pozycja zawiasu        | Prawy                                               |
| Kod EAN                | 8017709299316                                       |



## Linia wzornicza

|                 |                      |                                 |           |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Linia wzornicza | 50's Style           | Kolor logo                      | Chrom     |
| Kolor           | Czerwony             | Materiał zewnętrzny             | Stal      |
| Wykończenie     | Połysk               | Kolor zewnętrzny                | Czerwony  |
| Design          | Zaokrąglony          | Logo                            | Wstawiane |
| Materiał        | Formowany termicznie | Kolor profili półek na drzwiach | Chrom     |
| Uchwyt          | Zewnętrzny           | Kolor profili szuflad           | Chrom     |
| Typ uchwytu     | Na stałe             | Kolor profili szklanych półek   | Chrom     |
| Kolor uchwytu   | Chrom                |                                 |           |

## Cechy komory chłodniczej



|                                   |                            |                                     |       |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| Liczba regulowanych półek         | 2                          | Typ pokrywy szuflady                | Szkło |
| Liczba szuflad na owoce i warzywa | 1                          | Strefa świeżości (0°C)              | Tak   |
| Typ regulowanych półek            | Szkło                      | Oświetlenie wnętrza chłodziarki     | Tak   |
| Typ szuflady                      | Na prowadnicach ślizgowych | Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki | LED   |
| Pokrywa szuflady                  | Tak                        |                                     |       |

## Drzwi wewnętrzne chłodziarki

|                                           |   |                              |   |
|-------------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Liczba balkoników z przezroczystą pokrywą | 1 | Liczba balkoników na butelki | 1 |
|-------------------------------------------|---|------------------------------|---|

|                                                        |     |                                               |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|
| Liczba regulowanych półek                              | 1   | Balkoniki z metalowym obramowaniem na butelki | Tak |
| Balkoniki o regulowanej wysokości z metalową krawędzią | Tak |                                               |     |

## Pozostałe cechy chłodziarki



|           |     |            |     |
|-----------|-----|------------|-----|
| MultiFlow | Tak | Wentylator | Tak |
|-----------|-----|------------|-----|

## Cechy komory zamrażalnika

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Wbudowana komora zamrażalnika | Tak |
|-------------------------------|-----|

## Pozostałe cechy techniczne



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Alarm otwartych drzwi           | Dźwiękowy i wizualny |
| Uszczelka antybakteryjna        | Tak                  |
| Typ kontroli temperatury        | Elektroniczny        |
| Liczba kompresorów              | 1                    |
| Typ czynnika chłodniczego       | R600a                |
| Typ kompresora                  | Inwerterowy          |
| Ilość czynnika chłodzącego (gr) | 32 g                 |
| Środek pianotwórczy             | Cyklopentan          |

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna





|                                  |           |                                                             |                 |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Roczne zużycie energii           | 130 kWh/a | Poziom hałasu                                               | 35 dB(A) re 1pW |
| Klasa efektywności energetycznej | D         | Zdolność utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania | 9 h             |
| Klasa emisji hałasu akustycznego | B         | 4 gwiazdki - zdolność zamrażania                            | 2.6 Kg/24h      |
| Pojemność całkowita netto        | 270 l     | Klasa klimatyczna                                           | SN, N, ST, T    |
| Pojemność zamrażalnika           | 26 l      | EEL                                                         | 79 %            |
| Pojemność chłodziarki            | 244 l     |                                                             |                 |

## Podłączenie elektryczne

|                     |              |                    |           |
|---------------------|--------------|--------------------|-----------|
| Wtyczka             | (F;E) Schuko | Napięcie (V)       | 220-240 V |
| Moc przyłączeniowa  | 90 W         | Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz  |
| Natężenie prądu (A) | 1 A          |                    |           |

Długość przewodu  
zasilającego (cm)

180 cm



## Alternative products



**FAB28RDTP5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Taupe



**FAB28RDBLV5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Edycja specjalna



**FAB28LBL5**

**Pozycja zawiasu:** Lewy  
Czarny



**FAB28RDIT5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Edycja specjalna



**FAB28RCR5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Kremowy



**FAB28RPG5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Pastelowa zieleń



**FAB28LRD5**

**Pozycja zawiasu:** Lewy  
Czerwony



**FAB28LPG5**

**Pozycja zawiasu:** Lewy  
Pastelowa zieleń



**FAB28RDUJ5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Edycja specjalna



**FAB28LPK5**

**Pozycja zawiasu:** Lewy  
Pastelowy róż



**FAB28RDRB5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Rubinowy



**FAB28LSV5**

**Pozycja zawiasu:** Lewy  
Srebrny



**FAB28LOR5**

**Pozycja zawiasu:** Lewy  
Pomarańczowy



**FAB28RPB5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Pastelowy błękit



**FAB28RYW5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Żółty



**FAB28LPB5**

**Pozycja zawiasu:** Lewy  
Pastelowy błękit



**FAB28RBE5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Niebieski



**FAB28RDMC5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Edycja specjalna



**FAB28LCR5**

**Pozycja zawiasu:** Lewy  
Kremowy



**FAB28RDMM5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Edycja specjalna



**FAB28RWH5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Biały



**FAB28LYW5**

**Pozycja zawiasu:** Lewy  
Żółty



**FAB28RDEG5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Szmaragdowy



**FAB28LDUJ5**

**Pozycja zawiasu:** Lewy  
Edycja specjalna



**FAB28RSV5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Srebrny



**FAB28RDBB5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Edycja specjalna



**FAB28ROR5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Pomarańczowy



**FAB28RBL5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Czarny



**FAB28RLI5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Limonkowy



**FAB28RPK5**

**Pozycja zawiasu:** Prawy  
Pastelowy róż



**FAB28LWH5**

**Pozycja zawiasu:** Lewy  
Biały

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4. gwiazdkowa komora zamrażalnika, dla lepszych rezultatów przechowywania żywności.               |  | Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania. |
|  | STOP BAKTERIE                                                                                     |  | Klasa efektywności energetycznej D                                                                                                                                                  |
|  | A+++: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów. |  | Schładzanie z wykorzystaniem wentylatora: Umożliwia równomierny rozkład temperatury w lodówce.                                                                                      |
|  | Oświetlenie wnętrza LED                                                                           |  | Life Plus 0°C: Temperatura w komorach Life Plus utrzymywana jest na poziomie 0°C, dzięki czemu świeże mięso i ryby zachowują się dłużej.                                            |
|  | System pozwalający zredukować poziom zużycia energii.                                             |  | Multiflow: Utrzymuje świeżość żywności na dłużej                                                                                                                                    |