

# FAB28RSV5





**Famille** Réfrigérateurs Installation Pose libre Une porte Catégorie Largeur de référence Jusqu'à 60 cm Hauteur de référence 100 - 160 cm

Réfrigérateur froid brassé, Type de refroidissement

congélateur statique

Réfrigérateur automatique, Dégivrage

congélateur manuel

Standard Type de charnières Position des charnières Droite

Code EAN 8017709299330



## Esthétique

Années 50 Esthétique Couleur du logo Couleur Gris métal Matériau des parois Bombé latérales Design Gris métal Finition Brillant

Matériau de la porte Plastique thermoformé

Poignée Externe Type de poignée Fixe Couleur de la poignée Chromé Chromé Tôle d'acier

Couleur des parois

latérales

**Appliqué** Couleur des finitions des Chromé

**balconnets** 

Couleur des finitions des Chromé

tiroirs

Couleur des finitions des Chromé

clayettes en verre

## Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de 2 compartiments

Type de compartiment Tiroir basse température,

Compartiment Fruits et

Légumes

Nombre de clayettes

réglables

Nombre de bacs à

Type de bac à légumes

légumes

Verre

2

Type de clayettes réglables

Sur glissières/rails

Dessus bac à légumes Type de dessus bac à

légumes

Tiroir basse température

Eclairage interne réfrigérateur

Oui

Oui

Oui

Verre

Type d'éclairage interne LED réfrigérateur



## Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets

avec couvercle transparent

Nombre de balconnets

réglables

Balconnets réglables

avec fil métallique

Nombre de balconnets

porte-bouteilles

Balconnet porte-

bouteilles avec fil

métallique

1

Oui

# Autres caractéristiques réfrigérateur

Oui





Airplus, système d'aération multiple Oui

**Turbine** 

Oui

## Caractéristiques congélateur

Compartiment interne

congélation

Oui

## Autres caractéristiques techniques



Alarme porte ouverte

Type de contrôle de la température

Nombre de compresseurs Type de gaz réfrigérant

Type compresseur

Quantité de réfrigérant (gr)

Agent d'expansion pour mousses isolantes

D

В

Visuelle et acoustique

Électronique

1

R600a

Compresseur à capacité variable (Inverter)

32 g

Cyclopentane

# Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

D A G

Consommation 130 kWh/a

d'énergie annuelle Classe énergétique

Classe d'émissions acoustiques dans l'air

Volume net total 270 | Somme des volumes du 26 |

(des) compartiment(s)

congélation

Niveau sonore

u sonore

35 dB(A) re 1 pW

Autonomie en cas de

coupure de courant 4 étoiles - Capacité de

congélation

Classe climatique

2,6 kg/24h

9 h

SN, N, ST, T

EEI 79 %



Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais

244 I

# Raccordement électrique

Puissance nominale 90 W Intensité 1 A

220-240 V **Tension** 

Fréquence Longueur du câble d'alimentation

Type de prise

50/60 Hz 180 cm

768 mm

(F;E) Schuko

## Informations logistiques

Largeur du produit 601 mm Profondeur du produit 728 mm

sans poignée

Hauteur du produit avec 1530 mm

pieds

Largeur du produit avec 926 mm les portes ouvertes au

maximum

Profondeur du produit

avec la poignée

Profondeur du produits

avec la porte ouverte à

1197 mm

90°



## Alternative products



#### FAB28RDTP5

**Position des charnières:** Droite Taupe



#### FAB28RDIT5

**Position des charnières:** Droite Décoré / Spécial



#### FAB28RCR5

**Position des charnières:** Droite Crème



#### FAB28RPB5

**Position des charnières:** Droite Bleu Azur



### FAB28RYW5

Position des charnières: Droite Jaune



### FAB28RDUJ5

**Position des charnières:** Droite Décoré / Spécial



#### FAB28RDMC5

**Position des charnières:** Droite Décoré / Spécial



### FAB28RDLB5

**Position des charnières**: Droite Bleu Clair



## FAB28ROR5

**Position des charnières:** Droite Orange



#### FAB28RDRB5

**Position des charnières:** Droite Rouge Rubis



#### FAB28RDPP5

**Position des charnières:** Droite Beige Poudré



#### FAB28RRD5

**Position des charnières:** Droite Rouge



#### FAB28RPG5

**Position des charnières:** Droite Vert d'Eau



### FAB28RBE5

Position des charnières: Droite

Bleu



#### FAB28RDSA5

Position des charnières: Droite

Vert Céladon



### FAB28RDBLM5

Position des charnières: Droite

Noir Mat



### FAB28RDBB5

Position des charnières: Droite

Décoré / Spécial



#### FAB28RWH5

Position des charnières: Droite

Blanc





## FAB28RDRU5

**Position des charnières:** Droite Rouille



## FAB28RLI5

**Position des charnières:** Droite Vert pomme



## FAB28RBL5

**Position des charnières:** Droite Noir



## FAB28RDEG5

**Position des charnières:** Droite Vert Émeraude



### FAB28RPK5

Position des charnières: Droite

Rose



## Symbols glossary



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



A+++: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Classe énergétique D



Brassé: Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.