

FAB28RSV5



| | |
|--------------------|---|
| Product familie | Koelkast |
| Installatie | Vrijstaand |
| Categorie | Enkeldeurs koelkast |
| Referentie breedte | Tot 60 cm cm |
| Referentie hoogte | 100 - 160 cm cm |
| Type koelen | Geventileerde koelkast, statische vriezer |
| Ontdooien | Automatisch ontdooien koelkast, manueel vriezer |
| Type scharnier | Standaard |
| Positie scharnier | Rechts |
| EAN-code | 8017709299330 |



Design

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| Design | 50's Style | Kleur logo | Chroom |
| Kleur | Zilver | Materiaal zijwanden | Staal |
| Design | Bol | Kleur zijkanten | Zilver |
| Afwerking | Glanzend | Logo | Geassembleerd |
| Materiaal deur | Thermisch gevormd kunststof | Kleur profielen binnenzijde | Chroom |
| Handgreep | Extern | Kleur profielen laden | Chroom |
| Type handgreep | Vast | Kleur profiel glazen leggers | Chroom |
| Kleur handgreep | Chroom | | |

Uitrusting koelkast



| | | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|------|
| Number of compartments | 2 | Afdekplaat groentenlade | Ja |
| Compartment types | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | Type afdekplaat groente-/fruitlade | Glas |
| Aantal verstelbare leggers | 2 | Low temperature compartment | Ja |
| Aantal groente-/fruitlades | 1 | Binnenverlichting koelkast | Ja |
| Shelves material | Glas | Type binnenverlichting koelkast | LED |
| Type afdekplaat groente-/fruitlade | Op telescopische geleiders | | |

Binnendeur koelkast

| | | | |
|---|----|------------------------------------|----|
| Aantal binnendeurcompartimenten met transparante deksel | 1 | Aantal flessenhouders | 1 |
| Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten | 1 | Flessenhouders met metalen steunen | Ja |
| Binnendeurcompartimenten met metalen steunen | Ja | | |

Overige features koelkast



| | | | |
|------------------|-------------|------------|----|
| Humidity Control | Yes, manual | Ventilator | Ja |
| MultiFlow | Ja | | |

Uitrusting vriezer

| | |
|----------|----|
| Vriesvak | Ja |
|----------|----|

Overige technische eigenschappen



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Alarm open deur | Akoestisch en visueel |
| Type temperatuurcontrole | Elektronisch |
| Aantal compressoren | 1 |
| Type koelgas | R600a |
| Type compressor | Variabele toeren |
| Hoeveelheid koelmiddel | 32 g |
| Schuimmiddel | Cyclopentaan |

Prestaties/Energie label - Reg. 2019



| | | | |
|---|--------------|---------------------------------|------------------|
| Annual energy consumption | 130 kWh/jaar | Geluidsniveau | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energie-efficiëntieklasse | D | Conserveringsduur zonder stroom | 9 h |
| Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid | B | 4 star - Freezing capacity | 2,6 kg/24h |
| Totaal netto volume | 270 l | Klimaatklasse | SN, N, ST, T |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 26 l | EEl | 79 % |
| Netto inhoud koelgedeeltes | 244 l | | |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|-------------------------|------|--------------------|----------|
| Nominale aansluitwaarde | 90 W | Frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
| Stroom (A) | 1 A | Lengte stroomkabel | 180 cm |

Stekker

(F;E) Schuko


Spanning (V)

220-240 V

Logistieke informatie

Breedte product (mm) 601 mm
 Diepte zonder handvat en spacer 728 mm
 Maximum hoogte 1530 mm

Product breedte met maximale deuropening 926 mm
 Diepte toestel met handvat 768 mm
 Diepte toestel met deuren open 90° 1197 mm



Alternative products



FAB28RDTP5

Positie scharnier: Rechts
Taupe



FAB28RDIT5

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB28RCR5

Positie scharnier: Rechts
Crème



FAB28RPB5

Positie scharnier: Rechts
Pastelblauw



FAB28RYW5

Positie scharnier: Rechts
Geel



FAB28RDUJ5

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB28RDMC5

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB28RDBB5

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB28RWH5

Positie scharnier: Rechts
Wit



FAB28RDRB5

Positie scharnier: Rechts
Ruby Red



FAB28RDPP5

Positie scharnier: Rechts
Perfectly Pale



FAB28RRD5

Positie scharnier: Rechts
Rood



FAB28RPG5

Positie scharnier: Rechts
Pastelgroen



FAB28RBE5

Positie scharnier: Rechts
Blauw



FAB28RDSA5

Positie scharnier: Rechts
Sea Salt Green



FAB28RDBLM5

Positie scharnier: Rechts
Mat zwart



FAB28ROR5

Positie scharnier: Rechts
Oranje



FAB28RDRU5

Positie scharnier: Rechts
Rust



FAB28RBL5

Positie scharnier: Rechts
Zwart



FAB28RLI5

Positie scharnier: Rechts
Limegroen



FAB28RDEG5









Positie scharnier: Rechts
Emerald green



FAB28RPK5

Positie scharnier: Rechts
Roze

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4 stars freezing compartment for better food preservation. |  | The automatic defrost system works by automatically defrosting at regular intervals eliminating the need to defrost altogether. |
|  | A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating. |  | Energie-efficiëntieklasse |
|  | Geventileerd: een geforceerde verdeling van koude lucht in het koelkast compartiment, die een gelijke temperatuurverdeling verzekert in de koelkast. |  | LED interior lighting: is a more energy efficient and long lasting way of illuminating the interior of the appliance. |
|  | De evolutie van Smeg vaatwassers naar meer intelligente en milieuvriendelijke modellen heeft ertoe geleid om de inverter technologie te gebruiken, die een significante energie- en geluidsbesparing met zich meebrengt. |  | Multiflow Cooling System: the Multiflow ventilation system allows an even distribution of cool air around the fridge cabinet. |