

FAB28RVE1



משפחת מוצרים
התקנה
קטגוריה
סוג קירור
הפשרה
סוג צירים
מיקום צירים
קוד EAN

מקרר
נפרד
דלת אחת
בסיוע מאורר
אוטומטי למקרר, ידני למקפיא
סטנדרטי
ימני
8017709158286



אסתטיקה

| | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|---|
| סדרה עיצובית | סגנון שנות החמישים | צבע ידית | כרום |
| צבע | ירוק ליים | צבע לוגו | כרום |
| גימור | מבריק | חומר דופן | פלדה |
| עיצוב | עגול | צבע דפנות | ירוק ליים |
| חומר | מעוצב בחום | Logo | Applied |
| ידית | חיצוני | צבעים חלופיים זמינים | תפוז, כחול פסטל, לבן, כחול, שחור, שמנת, ורוד, אדום, כסף, ירוק פסטל, מעוטר / מיוחד |
| סוג ידית | קבוע | | |

מאפייני תא מקרר



| | | | |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|--------|
| מספר מדפים מתכווננים | 3 | מדף בקבוקים | כן |
| מספר מגירות לפירות וירקות | 1 | סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות | זכוכית |
| סוג מדפים מתכווננים | זכוכית | תאורה פנימית במקרר | כן |
| סוג כיסוי תא/מגירה לפירות וירקות | סטנדרטי | (סוג תאורה פנימית) (מקרר) | LED |
| כיסוי לתא פירות וירקות | כן | | |

דלת פנימית של מקרר

| | | | |
|--------------------------------|----|--------------------------|----|
| מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף | 1 | מספר מדפי בקבוקים | 1 |
| מספר מדפי דלת מתכווננים | 1 | מדפי בקבוקים עם פס תמיכה | כן |
| מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה | כן | | |

מאפיינים אחרים של מקרר



אבזורים

מחונן 1

מאוורר

כן

מאפיינים טכניים אחרים

אבזורים לתא מקפיא
סוג בקרת טמפרטורה
מס' מדחסים
סוג גז קרר
סוג מדחס
(כמות קרר (גרם)
Foam agent

מגש קוביות קרח
אלטרומכני
1
R600a
סטנדרטי
44 g
Cyclopentane

תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019

פליטות רעש נישא באוויר

39 dB(A) re 1 pW

קטגוריית אקלים

SN, N, ST, T

חיבור חשמלי






תקע
דירוג חיבור חשמלי
זרם

(F;E) Schuko
90 W
0,75 A

(מתח (וולט
תדר (Hz)
אורך כבל חשמל

220-240 V
50 Hz
200 cm

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון. |  | מסייעת לחסוך A++ קטגוריית יעילות אנרגטית: A++ הביצועים A עד 20% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים. |
|  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה. |  | מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו. |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה. | | |