

FAB28RWH6



| | |
|-----------------------------|---|
| Οικογένεια προϊόντων | Ψυγείο |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | Ελεύθερο |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Μονόπορτα |
| Πλάτος αναφοράς | Έως 60 cm cm |
| Ύψος αναφοράς | 100 160 cm |
| ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ | Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης |
| Απόψυξη | Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη |
| Τύπος μεντεσέ | Standard |
| Θέση μεντεσέ | Δεξιά |
| Κωδικός EAN | 8017709343125 |



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| Αισθητική | 50's Style | Χρώμα λογότυπου | Χρώμιο |
| Χρώμα | Λευκό | Πλευρικό υλικό | Ατσάλι |
| Design | Στρογγυλεμένο | Χρώμα πλευράς | Λευκό |
| Φινίρισμα | Γυαλιστερό | Λογότυπος | Εφαρμοσμένο |
| Υλικό | Θερμικό καλούπι | Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας | Χρώμιο |
| Λαβή | Εξωτερική | Χρώμα προφίλ συρταριών | Χρώμιο |
| Τύπος λαβής | Σταθερή | Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού | Χρώμιο |
| Χρώμα λαβής | Χρώμιο | | |

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



| | | | |
|--|--|---|-------|
| Αριθμός διαμερισμάτων | 2 | Κάλυμμα συρταριού | Ναι |
| Τύποι διαμερισμάτων | Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών | Κάλυμμα συρταριού λαχανικών | Γυαλί |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών | 2 | Αριθμός φώτων συντήρησης | 2 |
| Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών | 1 | Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας | Ναι |
| Shelves material | Γυαλί | Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης | Ναι |
| Τύπος συρταριού λαχανικών | Σε συρόμενους οδηγούς | Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης) | Led |

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα | 1 | Μπουκαλοθήκες | 1 |
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας | 1 | Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα | Ναι |
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα | Ναι | | |

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



| | | | |
|------------------|-----|-------------|-----|
| Έλεγχος υγρασίας | Ναι | Ανεμιστήρας | Ναι |
| Multiflow | Ναι | | |

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

| | |
|------------------------------|-----|
| Εσωτερικός θάλαμος κατάψυξης | Ναι |
|------------------------------|-----|

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας | Ηχητική και οπτική |
| Τύπος θερμοστάτη | Ηλεκτρονικός |
| Μοτέρ | 1 |
| Τύπος ψυκτικού αερίου | R600a |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr) | 35 g |
| Τύπος μόνωσης | Κυκλοπεντάνιο |

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



| | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 104 kWh/a | Εκπομπή αερόφερτου θορύβου | 35 dB(A) re 1 pW |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | C | Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα | 9 h |
| Κλάση θορύβου | B | Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων | 5 kg/24h |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 270 λίτρα | Κλιματική κλάση | SN, N, ST, T |
| Άθροισμα χώρων κατάψυξης | 26 λίτρα | EI | 64 % |
| Άθροισμα χώρων συντήρησης | 244 λίτρα | | |


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|------------------|------|----------------|----------|
| Ονομαστική ισχύς | 90 W | Συχνότητα (Hz) | 50/60 Hz |
|------------------|------|----------------|----------|

| | | | |
|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| Ένταση ρεύματος | 1 A | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 180 cm |
| Τάση (V) | 220-240 V | Φις | (F;E) Σούκο |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|------------------|---------|--|---------|
| Πλάτος (mm) | 601 mm | Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας | 926 mm |
| Βάθος χωρίς λαβή | 728 mm | Βάθος με λαβή | 768 mm |
| ΥΨΟΣ | 1530 mm | Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90° | 1197 mm |



Alternative products



FAB28RPK6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Ροζ



FAB28RDGC6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28REGM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Σμαραγδί



FAB28RYW6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Κίτρινο



FAB28ROR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Πορτοκαλί



FAB28RBE6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Μπλε



FAB28RDBLM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Μαύρο



FAB28RCR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Μπεζ



FAB28RDBB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28RDPP6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Perfectly Pale



FAB28RDRU6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Σκουριά



FAB28RDTP6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Taupe



FAB28RDEG6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Σμαραγδί



FAB28RDMC6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28RDSB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Storm Blue



FAB28RDIT6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28RACM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Amber Clay



FAB28RRD6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Κόκκινο



FAB28RDGME6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28RPG6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Φιστικί



FAB28RDRB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Κόκκινο ρουμπινί



FAB28RBLM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB28RBL6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB28RDSA6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Θαλασσινό αλάτι Πράσινο



FAB28RWHM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Λευκό ματ



FAB28RSV6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ασημί



FAB28RSBM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Storm Blue



FAB28RDUJ6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό

FAB28R-DG

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28RLI6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Lime



FAB28RPB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Σιέλ



FAB28RMLM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Σελιγνόφως

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων. |  | Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης. |
|  | Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. |  | Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής. |
|  | Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση. |  | Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. |
|  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης C | | |