

# FAB28RYW5



משפחת מוצרים

התקנה

קטגוריה

רוחב ייחוס

גובה ייחוס

סוג קירור

הפשרה

סוג צירים

מיקום צירים

קוד EAN

מקרר

נפרד

דלת אחת

60 טע cm

100 - 160 cm

מקרר בסיוע מאוורר, מקפיא סטטי

אוטומטי למקרר, ידני למקפיא

סטנדרטי

ימני

8017709299361



## אסתטיקה

סדרה עיצובית

צבע

עיצוב

גימור

חומר

ידית

סוג ידית

צבע ידית

סגנון שנות החמישים

צהוב

עגול

מבריק

מעוצב בחום

חיצוני

קבוע

כרום

צבע לוגו

חומר דופן

צבע דפנות

Logo

צבע פרופיל של מדפי דלת

צבע פרופיל מגירות

צבע פרופיל של מדף זכוכית

כרום

פלדה

צהוב

Applied

כרום

כרום

כרום

## מאפייני תא מקרר



Number of

compartments

2

Compartment types

Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment

מספר מדפים מתכווננים

2

מספר מגירות לפירות

1

וירקות

Shelves material

זכוכית

סוג כיסוי תא/מגירה

על מסילות מחליקות

לפירות וירקות

כיסוי לתא פירות וירקות

כן

סוג כיסוי תא/מגירה

זכוכית

לפירות וירקות

תא לטמפרטורה נמוכה

כן

תאורה פנימית במקרר

כן

(סוג תאורה פנימית (מקרר)

LED

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי בקבוקים

1

|                                |    |                          |    |
|--------------------------------|----|--------------------------|----|
| מספר מדפי דלת עם כיסוי שקוף    | 1  | מדפי בקבוקים עם פס תמיכה | כן |
| מספר מדפי דלת מתכווננים        | 1  |                          |    |
| מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה | כן |                          |    |

## מאפיינים אחרים של מקרר



|                     |             |        |    |
|---------------------|-------------|--------|----|
| בקרת לחות MultiFlow | Yes, manual | מאוורר | כן |
|                     | כן          |        |    |

## מאפייני תא מקפיא

|                |    |
|----------------|----|
| תא מקפיא פנימי | כן |
|----------------|----|

## מאפיינים טכניים אחרים



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| התרעה על פתיחת דלת | אקוסטי וחזותי |
| סוג בקרת טמפרטורה  | אלקטרוני      |
| מס' מדחסים         | 1             |
| סוג גז קרר         | R600a         |
| סוג מדחס           | אינורטר       |
| (כמות קרר (גרם)    | 32 g          |
| Foam agent         | Cyclopentane  |

## תוית חשמל / ביצועים – שנת 2019


|   |           |                        |                  |
|---|-----------|------------------------|------------------|
|   |           |                        |                  |
| צריכת חשמל שנתי                             | 130 kWh/a | פליטות רעש נישא באוויר | 35 dB(A) re 1 pW |
| קטגוריית יעילות אנרגטית                     | D         | זמן עליית טמפרטורה     | 9 h              |
| קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר             | B         | כוכבים - קיבולת הקפאה  | 2,6 kg/24h       |
| נפח נטו כולל                                | 270 l     | קטגוריית אקלים         | SN, N, ST, T     |
| סכום הנפחים של התאים הקפואים                | 26 l      | EEI                    | 79 %             |
| סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים | 244 l     |                        |                  |

## חיבור חשמלי

|                   |      |               |              |
|-------------------|------|---------------|--------------|
| דירוג חיבור חשמלי | 90 W | תדר (Hz)      | 50/60 Hz     |
| זרם               | 1 A  | אורך כבל חשמל | 180 cm       |
|                   |      | תקע           | (F;E) Schuko |

## מידע לוגיסטי

|                       |         |  |         |
|-----------------------|---------|--|---------|
| רוחב                  | 601 mm  | רוחב המוצר עם פתיחה<br>מרבית של הדלתות     | 926 mm  |
| עומק ללא ידית<br>גובה | 728 mm  | עומק מוצר עם ידית                          | 768 mm  |
|                       | 1530 mm | עומק מוצר עם דלתות<br>שנפתחות ב- 90° מעלות | 1197 mm |



## Alternative products



FAB28RDTP5

מיקום צירים: ימני  
אפור-חום



FAB28RDIT5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RCR5

מיקום צירים: ימני  
שמנת



FAB28RPB5

מיקום צירים: ימני  
כחול פסטל



FAB28RBE5

מיקום צירים: ימני  
כחול



FAB28RDSA5

מיקום צירים: ימני  
מלח ים ירוק



FAB28RDBLM5

מיקום צירים: ימני  
שחור מאט



FAB28ROR5

מיקום צירים: ימני  
תפוז



FAB28RDRU5

מיקום צירים: ימני  
חלודה



FAB28RDRB5

מיקום צירים: ימני  
אדום אודם



FAB28RDPP5

מיקום צירים: ימני  
חיוור מושלם



FAB28RRD5

מיקום צירים: ימני  
אדום



FAB28RPG5

מיקום צירים: ימני  
ירוק פסטל



FAB28RDUJ5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RDMC5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RDBB5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB28RWH5

מיקום צירים: ימני  
לבן



FAB28RBL5

מיקום צירים: ימני  
שחור



FAB28RLI5

מיקום צירים: ימני  
ירוק ליים



FAB28RPK5

מיקום צירים: ימני  
ורוד



FAB28RDEG5









מיקום צירים: ימני  
ירוק ברקת



FAB28RSV5

מיקום צירים: ימני  
כסף

## Symbols glossary

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | תא הקפאה 4 כוכבים לשימור טוב יותר של מזון.   |  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה.   |
|  | מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A+++ החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה A. |  | מאוורר: הפצה מאולצת של אוויר קר בתא המקרר שמאפשרת פיזור אחיד של הטמפרטורה בתוכו.   |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.     |  | טכנולוגיית אינוורטר: ההתפתחות של המייבשים של לכיוון של דגמים חכמים וידידותיים לסביבה Smeg יותר הובילה לבחירה לשימוש בטכנולוגיית אינוורטר עם משאבות חום, שמפחיתה משמעותית את צריכת החשמל. |
|  | אוויר פלוס: שמירה על מזון טרי יותר לפרק זמן ממושך יותר.                              |  | D קטגוריית יעילות אנרגטית  |