

FAB28RYW6



Οικογένεια προϊόντων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πλάτος αναφοράς

Ύψος αναφοράς

ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ

Απόψυξη

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Κωδικός EAN

Ψυγείο

Ελεύθερο

Μονόπορτα

Έως 60 cm cm

100 160 cm

Συντήρηση με ανεμιστήρα, στατικός καταψύκτης

Αυτόματη στη συντήρηση, χειροκίνητη στην κατάψυξη

Standard

Δεξιά

8017709343149



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| Αισθητική | 50's Style | Χρώμα λογότυπου | Χρώμιο |
| Χρώμα | Κίτρινο | Πλευρικό υλικό | Ατσάλι |
| Design | Στρογγυλεμένο | Χρώμα πλευράς | Κίτρινο |
| Φινίρισμα | Γυαλιστερό | Λογότυπος | Εφαρμοσμένο |
| Υλικό | Θερμικό καλούπι | Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας | Χρώμιο |
| Λαβή | Εξωτερική | Χρώμα προφίλ συρταριών | Χρώμιο |
| Τύπος λαβής | Σταθερή | Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού | Χρώμιο |
| Χρώμα λαβής | Χρώμιο | | |

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



| | | | |
|--|--|---|-------|
| Αριθμός διαμερισμάτων | 2 | Κάλυμμα συρταριού | Ναι |
| Τύποι διαμερισμάτων | Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας, Διαμέρισμα φρούτων και λαχανικών | Κάλυμμα συρταριού λαχανικών | Γυαλί |
| Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών | 2 | Αριθμός φώτων συντήρησης | 2 |
| Αριθμός συρταριών φρούτων και λαχανικών | 1 | Θάλαμος χαμηλής θερμοκρασίας | Ναι |
| Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών | Γυαλί | Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης | Ναι |
| Τύπος συρταριού λαχανικών | Σε συρόμενους οδηγούς | Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης) | Led |

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|
| Αρ. ραφιών πόρτας με διάφανο κάλυμμα | 1 | Μπουκαλοθήκες | 1 |
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας | 1 | Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα | Ναι |
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα | Ναι | | |

ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



| | | | |
|------------------|-----|-------------|-----|
| Έλεγχος υγρασίας | Ναι | Ανεμιστήρας | Ναι |
| Multiflow | Ναι | | |

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

| | |
|------------------------------|-----|
| Εσωτερικός θάλαμος κατάψυξης | Ναι |
|------------------------------|-----|

ΆΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας | Ηχητική και οπτική |
| Τύπος θερμοστάτη | Ηλεκτρονικός |
| Μοτέρ | 1 |
| Τύπος ψυκτικού αερίου | R600a |
| Τύπος μοτέρ | Inverter |
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr) | 35 g |
| Τύπος μόνωσης | Κυκλοπεντάνιο |

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019




| | | | |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------|
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 104 kWh/a | Εκπομπή αερόφερτου θορύβου | 35 dB(A) re 1 pW |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | C | Χρόνος απόψυξης χωρίς ρεύμα | 9 h |
| Κλάση θορύβου | B | Δυνατότητα κατάψυξης 4ων αστέρων | 5 kg/24h |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 270 λίτρα | Κλιματική κλάση | SN, N, ST, T |
| Άθροισμα χώρων κατάψυξης | 26 λίτρα | EI | 64 % |
| Άθροισμα χώρων συντήρησης | 244 λίτρα | | |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Όνομαστική ισχύς | 90 W | Συχνότητα (Hz) | 50/60 Hz |
| Ένταση ρεύματος | 1 A | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 180 cm |
| Τάση (V) | 220-240 V | Φις | (F;E) Σούκο |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| Πλάτος (mm) | 601 mm | Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας | 926 mm |
| Βάθος χωρίς λαβή | 728 mm | Βάθος με λαβή | 768 mm |
| ΥΨΟΣ | 1530 mm | Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90° | 1197 mm |



Alternative products



FAB28RPK6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Ροζ



FAB28RDGC6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28REGM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Σμαραγδί



FAB28RDTP6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Ταυρε



FAB28RDEG6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Σμαραγδί



FAB28RDMC6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28RWH6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Λευκό



FAB28RCR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Μπεζ



FAB28RDBB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28RDPP6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Perfectly Pale



FAB28RDRU6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Σκουριά



FAB28ROR6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Πορτοκαλί



FAB28RBE6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Μπλε



FAB28RDBLM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Μαύρο ματ



FAB28RDSB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Storm Blue



FAB28RDIT6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28RACM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Amber Clay



FAB28RRD6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Κόκκινο



FAB28RDGME6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28RPG6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Φιστικί



FAB28RDRB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Κόκκινο ρουμπινί



FAB28RBLM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο ματ



FAB28RBL6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB28RDSA6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Θαλασσινό αλάτι Πράσινο



FAB28RWHM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Λευκό ματ



FAB28RSV6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ασημί



FAB28RSBM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Storm Blue



FAB28RDUJ6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό

FAB28R-DG

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό



FAB28RLI6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Lime



FAB28RPB6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Σιέλ



FAB28RMLM6

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Σεληνόφως

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Κατάψυξη 4 αστέρων για καλύτερη συντήρηση των τροφίμων. |  | Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης. |
|  | Τάξη ενεργειακής απόδοσης C |  | Ψύξη με κυκλοφορία αέρα: Η διανομή του κρύου αέρα στη συντήρηση, επιτρέπει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. |
|  | Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής. |  | Inverter τεχνολογία: Η Smeg εξελίσει την τεχνολογία για πιο έξυπνα και φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα, μειώνοντας σημαντικά την κατανάλωση. |
|  | Air plus: διατηρεί το φαγητό πιο φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. | | |